

## Bilaga 3

### Presentation av inkluderade studier i litteraturoversikten

---

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
English, D. m fl. (2021)	USA	1 064 icke-vita	Gay, bisexuell, annat	Medelålder 28	Kvantitativ tvärsnitt enkätundersökning	Positiv uppfattning om att vara icke-vita, känslomässig medvetenhet och säker sex.
Haile, R. m fl. (2014)	USA	138 icke-vita och 2 270 vita MSM	MSM	Medelålder icke-vita MSM 39.39, vita MSM 39.9.	Kvantitativ registerstudie	Inkludering inom gay community.
McNulty, M.C. m fl. (2021)	USA	24 Icke-vita transkvinnor	icke-vita transkvinnor	Över 18	Kvalitativ intervjustudie.	Internaliserad transofobi och rasism hos sjukvårdspersonal, PrEPstigma och misstro hos icke-vita transkvinnor
Mustanski, B. m fl. (2019)	USA	1 015 vita och icke-vita unga MSM	MSM, gay, bisexuell, transgender	16-29	Kvantitativ longitudinal kohort studie	Hivprevalens, virusmängd, stigma, PrEP, sexuellt risktagande, droganvändning.

---

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Pachankis, J.E. m fl. (2017)	38 europeiska länder	23 371 migranter	MSM		Kvantitativ studie. European MSM Internet Survey (EMIS)	Strukturellt stigma och attityder till migranter kopplat till hivprevention.
Reisen, C.A. m fl. (2013)	USA	301 icke-vita MSM som lever med hiv.	Gay	23-62, medelålder 41	Kvantitativ enkätstudie.	Depression, könsavvikelse, kollektiv gay identitet, diskriminering pga. sexuell läggning och etnicitet.
Sullivan, P.S. (2020)	USA	207 icke-vita och 193 vita som lever med hiv.	MSM	Över 16 år, Medelålder icke-vita 37, vita 44	Kvantitativ kohort studie	Virusmängd
Barrington, C. m fl. (2019)	USA	14 icke-vita män som lever med hiv.	MSM	21-55	Kvalitativ intervjustudie	Intersektionellt stigma, sjukvårdens strukturella hinder, migrationspolicy, mental hälsa, arbete och medicinering.
Bogart, L. M. m fl. (2011)	USA	181 icke-vita män som lever med hiv.	MSM	Över 18 år, Medelålder 43	Kvantitativ enkätstudie. Audio computer-assisted self-interviews (ACASI).	Upplevd diskriminering pga. hivstatus, hudfärg och sexuell läggning, depression, PTSD
Dale, S. K. m fl. (2015)	USA	162 icke-vita män som lever med hiv.	MSM	Medelålder 44	Kvantitativ enkätstudie. Audio computer assisted interview (ACASI).	Upplevd diskriminering och hatbrott pga. hudfärg, sexuell läggning, hivstatus och boende i socioekonomiskt utsatta områden.
Earnshaw, V.A. m fl. (2021)	USA	151 icke-vita män som lever med hiv.	Gay, bisexuell	18-53, medelålder 26,45	Kvantitativ enkätstudie. Audio computer assisted interview (ACASI)	Internaliserat stigma pga. hudfärg och sexuell läggning och hiv stigma ett år efter diagnos.

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Lelutiu-Weinberger, C. m fl. (2016)	USA	491, icke-vita (63 %), vita (37 %).	MSM	Över 18 år	Kvantitativ tvärsnittsstudie	PrEP stigma, oro kring effekter av PrEP.
Meanley, S.P. m fl. (2019)	USA	1 193 vita och icke-vita MSM, varav ca hälften var hivpositiva.	MSM, majoritet identifierade sig som gay.	40-92 år, medelålder 60,25	Kvantitativ kohort studie	Upplevd diskriminering baserad på hudfärg, hivstatus eller andra variabler.
Quinn, K.G. m fl. (2018)	USA	23 icke-vita män som lever med hiv utan fungerande behandling.	19 av 23 identifierade sig som gay eller bisexuella	20-55 år, medelålder 36	Kvalitativ intervjustudie	Intersektionellt stigma, fattigdom, droganvändning och depression.
Arrington-S. m fl. (2020)	USA	18 icke-vita MSM och transkvinnor (nyckelinformanter)	Unga svarta MSM och Unga svarta transkvinnor	18-31 år, medelålder 22,3 år	Kvalitativ intervjustudie.	Marginalisering, hivstigma och misstro.
Babel, R.A. m fl. (2021)	USA	47 studier om vita och icke-vita MSM	MSM	N/A	Litteraturoversikt av kvalitativa studier.	Hivstigma, hivprevention, hivbehandling och hälsokonsekvenser
Trinh, M.H. m fl. (2017)	USA	91 913 vita och icke-vita män och kvinnor.	Hetero, lesbisk, gay, bisexuell, annat.	18-85+ år, medelålder 47 år.	Kvantitativ tvärsnittsstudie	Jämförelse av sjukvård hos olika grupper baserade på hudfärg och sexuell läggning.
Wade, R.M. m fl. (2021)	USA	Studie 1: 16 icke-vita män Studie 2: 634 unga icke-vita män	Gay, bisexuell	Studie 1: Över 18 år Studie 2: Mellan 18 och 29 år, medelålder 24,45 år	Studie 1: Kvalitativ fokusgruppstudie Studie 2: Kvantitativ enkätstudie	Kvantitativ metod för att mäta diskriminering baserad på sexuell läggning och hudfärg (Racialized Sexual Discrimination)

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Witzel, T.C. m fl. (2019)	Storbritannien	25 icke-vita män	MSM	18-45 år, medelålder 31,1 år	Kvalitativ intervjustudie.	Motivation och hinder för PrEP användning.
Zarwell, M. m fl. (2019)	USA	353 icke-vita män	MSM	18-29 (n=150), 30-39 (n=90), 40+ (n=113)	Kvantitativ tvärsnittsstudie	Socialt kapital, social tillhörighet och hivprevention.
Fattoracci, Elisa S.M. m fl. (2021)	USA	801 icke-vita personer	Lesbisk, gay, bisexuell	17-40 år, medelålder 26,66 år	2-fasig studie 1) litteraturoversikt 2) kvantitativ enkätstudie	Samband mellan mikroaggressioner och negativa hälsokonsekvenser.
George, C. m fl. (2012)	Kanada	24 icke-vita män	Gay, MSM	Under 24 (n=8), 24-29 (n=4), 30-39 (n=8), 40+ (n=4)	Kvalitativ intervjustudie.	Självtolkning av eget sexuellt beteende och sexuellt risktagande.
Hart, T.A. m fl. (2020)	Kanada	39 icke-vita män	Gay och bisexuell	Över 18 år	Kvalitativ fokusgruppstudie+kvalitativ intervjustudie	Intersektionellt stigma och minoritetsstress.
Hidalgo, M.A. m fl. (2013)	USA	21 unga MSM (icke-vita n=14 och vita n=7)	Gay, bisexuell	18-24 år, medelålder 21,8 år	Kvalitativ intervjustudie	Minoritetsstress och hiv.
Hoyt, M.A. m fl. (2012)	USA	394 MSM, vita (76 %), icke-vita (24 %)	MSM	Medelålder 37 år	Kvantitativ longitudinal kohortstudie	Strukturell diskriminering, konspirationsteorier och hiv testning.

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Jackson, S.D. m fl. (2020)	USA	131 icke-vita Hbtqi	74 % gay/lesbiska, 26 % bisexuella. 32 % queer	18-71 år, medelålder 31,4 år	Kvantitativ Mikrolongitudinal studie	Dagliga händelser relaterade till intersektionella upplevelser och dess samband med psykisk hälsa.
Kulick, A. m fl. (2016)	USA	460 Hbtqi-studenter (201 cismän, 248 ciskvinnor, 11 transpersoner). Vita (76 %), icke-vita (24 %).	Hbtqi	Medelålder 22,95 år	Kvantitativ tvärsnittsstudie	Interpersonell heterosexism, engagemang i studentorganisationer och depression.
Lelutiu-Weinberger, C. m fl. (2015)	USA	206 unga icke-vita MSM (66 %) vita (34 %).	MSM	18-29 år	Kvantitativ kohortstudie	Skillnad i psykisk hälsa, droganvändning och sexuell risktagande mellan icke vita och vita unga MSM.
Mizuno, Y. m fl. (2012)	USA	1081 icke-vita MSM	MSM	18-29 år (n=432), 30-39 år (n=339), 40-49 år (n=209), 50+ (n=99)	Kvantitativ tvärsnittsstudie	Upplevelse av diskriminering pga. hudfärg, sexuell läggning, oskyddat sex, tillfälliga sexpartners och berusningsdrickande.
Quinn, K. m fl. (2019)	USA	44 unga icke-vita MSM	Gay, bisexuell, pan, heterosexuell	16-25 år, medelålder 22 år	Kvalitativ fokusgruppstudie	Upplevelser av sexuellt stigma och negativa attityder till PrEP.
Quinn, K. m fl. (2018)	USA	44 unga icke-vita MSM	Gay, bisexuell, pan, heterosexuell	16-25 år, medelålder 22 år	Kvalitativ fokusgruppstudie	Upplevelser i möte med sjukvården och attityder till PrEP.

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Scott, H.M. m fl. (2013)	USA	813 icke-vita MSM	MSM	18-29 år	Kvantitativ tvärsnittsstudie	Rasism, homofobi, socialt stöd och HIV-testning.
Velez, B.L. m fl. (2019)	USA	318 icke-vita Hbtqi	Gay, lesbisk, bisexuell, pan, poly, queer och asexuell.	18-57 år, medelålder 23,1	Kvantitativ on-line survey studie	Diskriminering pga. sexuell läggning, hudfärg, internaliserad heterosexism, internaliserad rasism och ångest och psykisk hälsa.
Nemoto, T. m fl. (2003)	USA		Gay, bisexuell, "questioning"	Hivpositiva medelålder 39,4 år. Hivnegativa medelålder 21,9 år.	Kvalitativ fokusgrupp studie	Psykologiska, sociala, kulturella faktorer och sexuellt risktagande.
Martinez, O. m fl. (2016)	USA	176 icke-vita MSM	MSM	Medelålder 33 år	Kvantitativ registerstudie	Sydemiska faktorer och sexuellt risktagande.
Conner, C.T. m fl. (2019)	USA	Hbtqi-dating på digitala appen Grindr	Gay	Över 18 år	Etnografisk studie	Diskriminering pga. hudfärg, hivstatus och ålder på digitala dating appen Grindr.
Wade, R. M. m fl. (2020)	USA	15 icke-vita män	Gay, bisexuell	Över 18 år	Kvalitativ fokusgruppstudie	Diskriminering pga. hudfärg på online partner-seeking venues.
Lauby, J.L. m fl. (2012)	USA	1 286 icke-vita MSM	Heterosexuell, gay, bisexuell	18-69 år, medelålder 34,7 år	Kvantitativ enkätstudie Audio computer-assisted self-interview (ACASI)	Starka sociala relationer, säker sex och HIV-testning.

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Barrington, C. m fl. (2019)	USA	14 icke-vita hivpositiva MSM.	Gay, transpersoner	21-55 år	Kvalitativ intervjustudie	Följsamhet i ART och intersektionellt stigma.
Diaz, R.M. m fl. (2006)	USA	Fas 1: 293 icke-vita MSM Fas 2: 150 icke-vita MSM 912 icke-vita MSM. Fas 3: 912 icke-vita MSM	Gay, bisexuell, queer, pansexuell	Medelålder 31,2 år.	Kvalitativ intervjustudie + kvantitativ enkätstudie	Homofobi, rasism, fattigdom, psykisk ohälsa och hiv.
Diaz, R.M. m fl. (2001)	USA	Icke-vita MSM 293 +1324	Gay, bisexuell, queer, pansexuell	Medelålder 31,2 år. 86,8% var mellan 20 och 40 år.	Kvalitativ fokusgrupp studie + kvantitativ enkätstudie	Homofobi, rasism, fattigdom och psykisk ohälsa.
Ibañez, G.E. m fl. (2009)	USA	911 icke-vita MSM	Gay, bisexuell, queer, pansexuell	18-69 år, medelålder 31,36 år.	Kvantitativ enkätstudie	Konsekvenser av rasism och diskrimineringsupplevelser generellt i samhället och i gay community.
Bowleg, Lisa (2012)	USA	12 icke-vita MSM	Gay, bisexuell	21-44 år, medelålder 36,33 år	Kvalitativ intervjustudie	Upplevelser av rasism i samhället och Hbtqi community samt heterosexism i Black community.
Bogart, L. M. m fl. (2020)	USA	76 icke-vita män som lever med hiv	Sexual minority men SMM (TG exkluderade)	Över 18 år	Kvantitativ enkätstudie	Hivstigma, misstro mot sjukvård och följsamhet ART.
Bogart, L. M. m fl. (2016)	USA	27 icke-vita män som lever med hiv.	MSM	21-67 år med medelålder 46,5 år.	Kvalitativ intervjustudie	Upplevd intersektionell diskriminering och copingstrategier.

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Maragh-Bass, A.C. m fl. (2020)	USA	359 hivpositiva MSM (57 % icke-vita).	MSM	Medelålder 48 år	Kvantitativ enkätstudie	Virusmängd, följsamhet i ART och depression.
Wesson, P. m fl. (2021)	USA	629 transpersoner	Transkvinnor	18-75 år, medelålder 41 år	Kvantitativ registerstudie	Hivprevalens, upplevd diskriminering pga. hudfärg och könsidentifikation.
Painter, T.M. m fl. (2019)	USA	304 icke-vita MSM	MSM	18-55 år, medelålder 30 år	Kvantitativ enkätstudie	Socialt stöd, social anknytning, community tillhörighet, och HIV-testning.
Van Sluytman, L. m fl. (2015)	USA	310 icke-vita MSM	Homosexuell, bisexuell, gay och queer	18-29 (n=72), 30-39 (n=63), 40+ (n=175)	Kvantitativ enkätstudie Audio computer-assisted self-interviews (ACASI).	Upplevd diskriminering pga. hudfärg eller sexuell läggning och tillhörighet i Black community respektive BMSM community och psykisk ohälsa.
Sun, C.J. m fl. (2016)	USA	186 icke-vita Hbtqi	Gay, bisexuell, annat.	18-61 år, medelålder 30,1	Kvantitativ enkätstudie	Diskriminering pga. hudfärg och sexuell läggning och kliniska depressionssymtom.
Kraft, JM. m fl. (2000)	USA	76 icke-vita MSM	MSM	18-29 år,	Kvalitativ intervjustudie	Uppfattning om tillhörighet inom vit gay community respektive afroamerikansk community. Marginalisering och socialt stöd.
Logie, C.H. (2016)	Kanada	29 Hbtqi-flyktingar och nyanlända från Karibien och Afrika.	Lesbisk, bisexuell, transpersoner.	Medelålder 30,5 år	Kvalitativ fokusgrupp studie	Migration, social isolering, psykisk ohälsa och effekten av socialt stöd.



---

<b>Författare (år)</b>	<b>Land</b>	<b>Population</b>	<b>Sexuell läggning/Identitet</b>	<b>Ålder</b>	<b>Studiedesign</b>	<b>Utfall</b>
Martinez, O. m fl. (2016)	USA	20 icke-vita MSM par (n=40)	Gay	Medelålder i grupp 1 var 35,61 och i grupp 2 39,23 år.	Kvalitativ fokusgruppstudie	Diskriminering pga. sexuell läggning och hudfärg, hivstigma och språkbarriärer.

---