

Për ty që do të vaksinohesh

Mirë të dini rreth vaksinës kundër covid-19



Folkhälsomyndigheten

Para vaksinimit

Para vaksinimit do të plotësoni një deklaratë shëndetësore ku deklaron nëse ti

- Para vaksinimit do të plotësoni një deklaratë shëndetësore ku deklaron nëse ju
- Kohën e fundit jeni vaksinuar, ose me ndonjë har reagerat med svår allergi vid tidigare vaccinationer.
- Vaksinë tjetër ose me vaksinë kundër covid-19
- Gjakoseni lehtë, për ndonjë arsye. Por ju mund të vaksinoheni prapë se prapë, por është mirë që të dihet që të parandalohet derdhja e gjaku me rastin e vaksinimit
- Keni reaguar me alergji të fortë gjatë ndonjë vaksinimi të mëhershëm.

Kështu bëhet vaksinimi

Një infermier të jep vaksinën në krahun e sipërm përmes injeksionit. Nëse ke nevojë të vaksinohesh dy herë atëherë e merr të njëjtën vaksinë të dy herat.

Pas vaksinimit

Pas vaksinimit mer sëpaku një javë para se trupi të ketë krijuar mbrojtje kundër covid-19. Varësisht nga vakcina nevojitet numër i ndryshëm i dozave për mbrojtje të mirë.

Pas vaksinimit është e zakonshme të kesh pak dhimbje të lehtë, skuqje, të ënjtur apo kruarje të krahut. Disa mund të kenë temperaturë për një kohë të shkurtur, kokëdhimbje dhe një ndjesi e përgjithshme sëmundjeje. Të gjitha këto janë reaksione të natyrshme të sistemit imun. Simtomet janë zakonisht të buta dhe kalojnë pas ndonjë dite. Reaksione alergjike janë shumë të pazakonshme.

Nëse ndjehesh keq apo je i shqetësuar pas vaksinimit duhet t'a kontaktosh shëndetësinë në mënyrë që të hetohen simtomet e tuaja, pavarësisht a kanë lidhje me vaksinën apo jo.

PËRSE VAKSINË?

Vaksina kundër covid-19 mund të mbroj ty që mos të sëmuresh. Ti po ashtu e zvogëlon rrezikun që mos t'i infektosh të tjerët.

KUJ I OFROHET VAKSINIMI?

Ata që rrezikojnë të sëmuren rëndë u ofrohet vakcina në radhë të parë. Për momentin vakcina kundër covid-19 u ofrohet atyre që janë 18 vjet e sipër.

VAKSINIMI KUNDËR COVID-19 ËSHTË VULLNETAR

Për ty që dëshiron të dish më shumë para se të vendosni ka informacione dhe fakte në:


- 1177.se
- folkhalsomyndigheten.se [Instituti i Shëndetit Publik]
- lakemedelsverket.se [Agjensia e Medikamenteve]
- Läkemedelsupplysningen: 0771-46 70 10 [Shërbimi Informativ për Medikamente]

VAZHDO TË MBROSH VETËN DHE TË TJERËT

Ti që je vaksinuar duhet prapë se prapë t'i zbatosh rekomandimet për të penguar përhapjen e infeksionit.

- Rri në shtëpi nëse ke simtome.
- Mbaj distancë nga personat e tjerë.
- Pastroj duart shpesh.

Organet shëndetësore i raportojnë rastet e dyshimta të efekteve anësore në Agjensinë e Medikamenteve. Nëse ti pëson efekte anësore pas vaksinimit ti mund po ashtu vetë t'i raportosh ato në www.lakemedelsverket.se/rapportera.



Vaccination
mot covid-19