



Folkhälsomyndigheten

Calicivirusrapport vecka 50

Säsongen 2019-2020

Denna rapport publicerades 18 december 2019 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 50.

Sammanfattning

Andelen sökningar på ordet vinterkräxsjuka på 1177 Vårdguidens hemsida har passerat den statistiskt uträknade gräns som vi definierat för när spridningen tagit fart i samhället. Vi ser även en ökning i antalet laboratorierapporterade fall. Det sammantaget med sökmönstret på 1177.se gör att vi nu kan anta att vinterkräxsjukesäsongen 2019-2020 har startat.

Laborierapportering

Laborierapporteringen återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter inom vården. Under vecka 50 rapporterades totalt 129 fall av calicivirus (110 norovirus, 19 sapovirus) vilket är något över medel (122 fall) om man ser till de tre senaste säsongerna. Den höga incidensen i vissa regioner återspeglar bland annat ett eller flera lokala utbrott.

Läs mer:


[Folkhälsomyndigheten - Råd om vinterkräxsjukan](#)

[Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om calicivirus \(noro- och sapovirus\)](#)


[1177 Vårdguiden - Vinterkräxsjuka calicivirus](#)

[Public Health England - Norovirus: summary of surveillance 2018 to 2019](#)

Figur 1. Antalet laboratorierapporterade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) mellan 2016-2020 samt medel för de tre senaste säsongerna



Figur 2. Totala incidens per region från vecka 27, 2019 till och med vecka 50, 2019 samt incidensen per region under vecka 50



Webbsök

Webbsöksstatistiken återspeglar främst de samhällsrelaterade infektionerna, t.ex. inom skola- och barnomsorg. Den blå linjen i grafen visar andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet *vinterkräksjuka* i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på *vinterkräksjuka* (grön linje) som vi definierat för när spridningen tagit fart i samhället. Det markeras med en blå punkt i grafen (vecka 50, 2019). Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2019 och framåt) och tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter.

Sökningarna ger oftast en förvarning i genomsnitt två till tre veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar, även om den exakta tiden kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet. Denna säsong har den statistiska gräns som indikerar spridning i samhället passerats i stort sett samtidigt som vi fått rapporter om en ökning av antalet fall inom vården.

Vecka 50, 2019 gjordes totalt 167771 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 510 (0.30% procent) på vinterkräksjuka.

