

Bilaga 3. Tabellverk med resultat

Andel redovisas i procent tillsammans med ett 95 procentigt konfidensintervall (95 % KI). Tabellen redovisar också ett p-värde från en logistisk regression i syfte att redovisa statistiskt säkerställda skillnader mellan olika grupper av finländskt ursprung och Sveriges befolkning. HLV 2016 (benämnd som Sveriges befolkning) har använts som referenskategori, och i modellen kontrolleras för kön, ålder och utbildningsnivå. Exemplet nedan visar hur man skulle kunna tolka resultaten.

Exempel

Populationsmedelvärdet för sverigefinnar med god självskattad hälsa är 69 procent, dvs. 69 procent av sverigefinnarna har svarat att de har bra hälsa. Dock finns det en felmarginal med en lägre och en övre gräns. Felmarginalen beror på att endast en del (ett urval) av gruppen har undersökts i stället för hela gruppen. Det rätta populationsmedelvärdet för sverigefinnar förväntas ligga någonstans i det intervall som kallas konfidensintervall. Att konfidensgraden är 95 procent innebär att 95 procent av fördelningen för t.ex. sverigefinnarna ligger mellan intervallens ytterpunkter (65–73 procent). I den svenska befolkningen ansåg 73 procent att de hade bra hälsa. Konfidensintervallet är i det fallet snävare (73–74 procent) på grund av att antalet personer som tillfrågats i den svenska befolkningen är större än antalet tillfrågade sverigefinnar. Det innebär att gruppens (urvalets) storlek kan påverka precisionen när det gäller resultat i undersökningar.

I analysen tog man fram en oddskvot och tillsammans med den beaktas även varje konfidensintervall (KI) med konfidensgraden 95 procent. I de fall där talet 1 finns i konfidensintervallets ytterpunkter finns ingen statistiskt säkerställd skillnad i oddsen mellan gruppen (t.ex. sverigefinnar) och Sveriges befolkning som man jämför med. För att statistiskt avgöra avvikelser mellan två populationsmedelvärden användes också hypotesprövning. Vid beräkning av denna sannolikhet förutsätts noll-hypotesen vara sann; det går alltså inte att utesluta att proportionerna (π_1 och π_2) har samma värde.

$$H_0: \pi_1 = \pi_2$$

$$H_1: \pi \neq \pi_2$$

Ett p-värde antas vara signifikant om det är $< 0,05$ och det finns en skillnad mellan populationsmedelvärdena ($\pi \neq \pi_2$) t.ex. mellan sverigefinska män och män i Sveriges befolkning.

Nedan följer tabeller för olika indikatorer på hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Där redovisas antal svar, andel för utvald indikator, lägre och övre konfidensintervall samt p-värde. Oddskvoten finns inte redovisad men vill kan lämnas ut vid efterfrågan.

Bra eller mycket bra hälsa

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 324	73	73	74	
Sverigefinnar	691	69	65	73	0,252589
Finnar	787	70	66	73	0,187901
Finlandssvenskar	538	69	64	73	0,157024

Långvarig sjukdom

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 311	36	35	37	
Sverigefinnar	662	45	41	49	0,007398
Finnar	742	42	38	46	0,017392
Finlandssvenskar	515	41	37	46	0,894037

Undervikt i relation till normalvikt

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	4 381	5	4	5	
Sverigefinnar	295	4	2	7	0,506626
Finnar	334	3	1	5	0,956569
Finlandssvenskar	247	5	2	7	0,033006

Övervikt i relation till normalvikt

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	7 620	43	42	44	
Sverigefinnar	523	45	41	50	0,330691
Finnar	586	44	39	48	0,506420
Finlandssvenskar	407	42	36	47	0,899293

Fetma i relation till normalvikt

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	5 622	24	23	26	
Sverigefinnar	424	34	29	38	0,001803
Finnar	487	33	29	38	8,67E-05
Finlandssvenskar	332	29	24	34	0,025094

Gott psykiskt välbefinnande

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 312	73	72	74	
Sverigefinnar	684	70	66	74	0,903514
Finnar	772	72	68	75	0,925983
Finlandssvenskar	532	69	65	73	0,172982

Mycket gott psykiskt välbefinnande

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 312	36	35	37	
Sverigefinnar	684	36	32	39	0,528667
Finnar	772	36	32	40	0,571413
Finlandssvenskar	532	37	33	41	0,124607

Nedsatt psykiskt välbefinnande

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 332	16	15	16	
Sverigefinnar	685	17	14	20	0,185904
Finnar	780	18	15	22	0,064437
Finlandssvenskar	534	19	15	23	0,266192

Besvär av värk i skuldror, nacke eller axlar

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 288	50	49	51	
Sverigefinnar	675	61	57	65	2,29E-05
Finnar	774	59	55	63	1,14E-05
Finlandssvenskar	524	55	50	60	0,235303

Svåra besvär av värk i skuldror, nacke eller axlar

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 288	7	7	8	
Sverigefinnar	675	11	9	14	0,00095
Finnar	774	11	9	14	4,21E-06
Finlandssvenskar	524	8	5	11	0,680536

Besvär av smärtor i händer, armbågar, ben eller knän

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 300	44	43	46	
Sverigefinnar	677	56	52	60	0,000593
Finnar	773	52	48	56	0,001786
Finlandssvenskar	526	49	45	54	0,345178

Svåra besvär av smärtor i händer, armbågar, ben eller knän

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 300	7	6	7	
Sverigefinnar	677	9	6	11	0,104014
Finnar	773	11	9	14	1,03E-05
Finlandssvenskar	526	9	6	11	0,094961

Besvär av ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 267	46	44	47	
Sverigefinnar	671	56	52	60	0,000548
Finnar	774	55	51	59	1,59E-05
Finlandssvenskar	529	52	47	57	0,006648

Svåra besvär av ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 267	8	7	8	
Sverigefinnar	671	10	7	12	0,167214
Finnar	774	13	10	16	3,43E-06
Finlandssvenskar	529	11	8	14	0,026903

Besvär av eksem eller hudutslag

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 257	22	21	23	
Sverigefinnar	676	40	36	44	2,41E-21
Finnar	776	41	37	45	6,38E-29
Finlandssvenskar	528	46	42	51	3,81E-26

Svåra besvär av eksem eller hudutslag

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 257	2	2	2	
Sverigefinnar	676	9	7	12	2,91E-17
Finnar	776	9	6	11	1,23E-19
Finlandssvenskar	528	10	7	13	9,07E-15

Besvär av tinnitus

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 287	22	21	23	
Sverigefinnar	673	31	27	35	0,000341
Finnar	774	30	26	33	0,000624
Finlandssvenskar	526	30	26	34	0,055125

Svåra besvär av tinnitus

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 287	3	2	3	
Sverigefinnar	673	5	3	7	0,035363
Finnar	774	3	2	5	0,792343
Finlandssvenskar	526	4	2	6	0,423715

Besvär av ängslan, oro eller ångest

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 275	36	35	37	
Sverigefinnar	673	28	25	32	0,000123
Finnar	774	26	23	29	1,35E-07
Finlandssvenskar	526	27	23	31	1,39E-05

Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 275	6	5	6	
Sverigefinnar	673	3	2	5	0,291779
Finnar	774	4	2	5	0,969526
Finlandssvenskar	526	3	2	5	0,143309

Sömnbesvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 276	38	37	39	
Sverigefinnar	674	39	35	43	0,315092
Finnar	777	36	33	40	0,092094
Finlandssvenskar	530	40	35	44	0,43147

Svåra sömnbesvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 276	7	6	7	
Sverigefinnar	674	7	5	9	0,958889
Finnar	777	5	4	7	0,21366
Finlandssvenskar	530	6	4	8	0,598977

Besvär av yrsel

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 282	17	16	18	
Sverigefinnar	672	24	21	28	0,000195
Finnar	776	23	20	26	0,000483
Finlandssvenskar	524	22	18	26	0,02754

Svåra besvär av yrsel

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 282	1	1	2	
Sverigefinnar	672	3	1	4	0,020294
Finnar	776	2	1	3	0,005354
Finlandssvenskar	524	2	0	3	0,455764

Besvär av inkontinens

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 273	13	13	14	
Sverigefinnar	677	44	40	48	9,55E-65
Finnar	774	43	39	47	3,21E-71
Finlandssvenskar	529	42	37	46	2,42E-46

Svåra besvär av inkontinens

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 273	1	1	1	
Sverigefinnar	677	10	7	12	9,72E-30
Finnar	774	8	6	10	3,20E-26
Finlandssvenskar	529	7	5	10	2,08E-14

Mage- och tarmbesvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 297	27	26	28	
Sverigefinnar	672	63	60	67	1,26E-58
Finnar	767	62	59	66	3,76E-65
Finlandssvenskar	526	61	56	66	1,38E-43

Svåra mage- och tarmbesvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 297	3	3	4	
Sverigefinnar	672	13	10	16	5,40E-20
Finnar	767	13	10	15	9,94E-26
Finlandssvenskar	526	12	9	16	2,02E-15

Besvär av huvudvärk eller migrän

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 298	28	27	29	
Sverigefinnar	670	30	26	34	0,427046
Finnar	774	28	24	31	0,668745
Finlandssvenskar	529	25	21	29	0,079122

Svåra besvär av huvudvärk eller migrän

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 298	3	3	4	
Sverigefinnar	670	3	2	5	0,97095
Finnar	774	3	2	4	0,847046
Finlandssvenskar	529	5	3	7	0,399923

Besvär av trötthet

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 294	58	56	59	
Sverigefinnar	673	14	11	16	1,41E-72
Finnar	773	16	13	18	8,52E-75
Finlandssvenskar	528	14	11	17	1,35E-57

Svåra besvär av trötthet

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 294	9	8	9	
Sverigefinnar	673	1	0	2	4,14E-08
Finnar	773	1	0	2	1,22E-08
Finlandssvenskar	528	1	0	1	1,75E-06

Stressad

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 313	14	13	15	
Sverigefinnar	679	19	16	22	0,001948
Finnar	775	18	15	21	0,000814
Finlandssvenskar	531	18	15	22	0,040485

Väldigt mycket stressad

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 313	3	3	3	
Sverigefinnar	679	5	3	7	0,016004
Finnar	775	5	3	6	0,004394
Finlandssvenskar	531	4	2	6	0,130726

Diabetes

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 306	6	5	6	
Sverigefinnar	675	6	4	8	0,753535
Finnar	774	8	6	10	0,039047
Finlandssvenskar	530	7	5	9	0,374525

Diabetes med besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 306	3	3	3	
Sverigefinnar	675	4	3	6	0,243387
Finnar	774	6	4	7	0,001128
Finlandssvenskar	530	3	2	5	0,707042

Diabetes med svåra besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 306	1	1	1	
Sverigefinnar	675	0	0	1	0,231771
Finnar	774	1	0	2	0,085867
Finlandssvenskar	530	1	0	2	0,4255

Allergi

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 288	31	30	32	
Sverigefinnar	677	34	30	38	0,089209
Finnar	773	33	29	36	0,334483
Finlandssvenskar	527	31	27	36	0,470457

Allergi med besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 288	18	17	18	
Sverigefinnar	677	21	18	25	0,019302
Finnar	773	20	17	24	0,060763
Finlandssvenskar	527	19	15	23	0,764071

Allergi med svåra besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 288	2	1	2	
Sverigefinnar	677	3	1	4	0,036121
Finnar	773	3	1	4	0,163417
Finlandssvenskar	527	3	1	4	0,251183

Astma

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 267	10	10	11	
Sverigefinnar	671	15	12	18	0,010615
Finnar	771	14	11	17	0,027313
Finlandssvenskar	526	13	10	16	0,296392

Astma med besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 267	6	6	7	
Sverigefinnar	671	9	7	11	0,019181
Finnar	771	10	7	12	0,008201
Finlandssvenskar	526	8	5	11	0,833854

Astma med svåra besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 267	1	1	1	
Sverigefinnar	671	2	1	3	0,024299
Finnar	771	1	0	2	0,211631
Finlandssvenskar	526	1	0	1	0,824779

Högt blodtryck

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 268	20	20	21	
Sverigefinnar	670	31	27	34	6,51E-07
Finnar	772	32	29	36	1,88E-13
Finlandssvenskar	528	27	23	31	0,00062

Högt blodtryck med besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 268	7	6	7	
Sverigefinnar	670	15	12	18	6,97E-14
Finnar	772	15	13	18	5,61E-20
Finlandssvenskar	528	11	9	14	0,00025

Högt blodtryck med svåra besvär

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 268	1	1	1	
Sverigefinnar	670	2	1	3	0,013148
Finnar	772	3	2	4	2,27E-06
Finlandssvenskar	528	1	0	2	0,654157

Övervägt att ta sitt liv under de senaste 12 månaderna

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 334	3	3	3	
Sverigefinnar	679	4	2	6	0,127868
Finnar	777	4	3	6	0,010791
Finlandssvenskar	531	5	3	8	0,001232

Försökt ta sitt liv under de senaste 12 månaderna

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 343	0	0	0	
Sverigefinnar	679	1	0	2	0,004595
Finnar	778	0	0	1	0,258772
Finlandssvenskar	532	1	0	2	0,001071

Ägnar sig åt vardagsmotion och fysisk aktivitet minst 150 minuter per vecka

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 339	65	64	66	
Sverigefinnar	682	67	64	71	0,014855
Finnar	775	64	60	68	0,900151
Finlandssvenskar	531	65	60	69	0,84508

Ägnar sig åt vardagsmotion och fysisk aktivitet minst 300 minuter per vecka

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 339	36	35	37	
Sverigefinnar	682	38	34	42	0,113619
Finnar	775	37	33	41	0,236538
Finlandssvenskar	531	37	32	41	0,557172

Sitter minst 10 timmar per dygn

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 325	20	19	21	
Sverigefinnar	676	21	18	25	0,117775
Finnar	767	20	17	23	0,900955
Finlandssvenskar	529	22	18	26	0,474446

Äter frukt och grönt mer än 3 gånger per dag

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 371	23	22	23	
Sverigefinnar	682	25	21	28	0,010111
Finnar	773	24	21	27	0,029576
Finlandssvenskar	530	25	21	29	0,064791

Äter frukt och grönt 1–3 gånger per dag

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 371	51	49	52	
Sverigefinnar	682	46	42	50	0,003364
Finnar	773	46	42	49	0,001064
Finlandssvenskar	530	51	46	56	0,465956

Dricker söta drycker såsom saft och läsk 2 gånger per vecka eller oftare

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 321	28	27	29	
Sverigefinnar	680	28	24	32	0,21855
Finnar	769	27	24	31	0,991551
Finlandssvenskar	529	25	21	29	0,951773

Äter fisk eller skaldjur mindre än 1 gång per vecka eller aldrig

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 219	24	23	25	
Sverigefinnar	670	28	24	31	0,022954
Finnar	752	29	26	33	0,000413
Finlandssvenskar	523	27	23	32	0,172495

Röker dagligen

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 350	9	8	9	
Sverigefinnar	681	11	8	13	0,23601
Finnar	775	14	11	17	2,65E-05
Finlandssvenskar	528	9	7	12	0,549459

Snusar dagligen

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 328	11	11	12	
Sverigefinnar	682	11	8	13	0,245788
Finnar	774	11	8	13	0,316127
Finlandssvenskar	529	11	8	14	0,416804

Riskkonsumerar alkohol

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 353	17	16	18	
Sverigefinnar	691	24	20	27	7,48E-08
Finnar	787	22	19	25	3,73E-05
Finlandssvenskar	538	19	15	23	0,035122

Har använt cannabis under de senaste 12 månaderna

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 345	3	2	3	
Sverigefinnar	681	3	2	5	0,142615
Finnar	775	4	2	5	0,07784
Finlandssvenskar	529	4	2	6	0,066501

Har använt annan narkotika under de senaste 12 månaderna

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 333	1	1	1	
Sverigefinnar	682	2	0	3	0,046903
Finnar	775	1	0	1	0,982043
Finlandssvenskar	529	1	0	3	0,117985

Klarar inte av att betala en oväntad utgift på 11 000 kronor

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 322	21	20	22	
Sverigefinnar	682	24	20	27	0,09759
Finnar	775	27	23	30	0,003005
Finlandssvenskar	524	24	20	28	0,114504

Har svårt att klara löpande utgifter

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 337	13	12	14	
Sverigefinnar	683	16	13	19	0,084568
Finnar	775	19	16	22	4,46E-05
Finlandssvenskar	525	16	13	20	0,074291

Har avstått från att gå ut ensam pga. rädsla

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 306	25	24	26	
Sverigefinnar	675	36	32	40	4,17E-07
Finnar	767	34	30	38	5,09E-07
Finlandssvenskar	523	37	32	41	2,02E-06

Har blivit utsatt för hot eller hotelser

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 262	4	4	5	
Sverigefinnar	677	9	7	12	2,50E-06
Finnar	766	8	6	10	0,000125
Finlandssvenskar	519	8	5	10	0,000175

Har blivit utsatt för fysiskt våld

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 323	4	3	4	
Sverigefinnar	667	7	5	10	7,48E-07
Finnar	761	6	4	8	0,001655
Finlandssvenskar	519	6	4	8	0,001269

Har lågt socialt deltagande

Grupp	Antal svar	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	P-värde
Sveriges befolkning	9 264	16	15	17	
Sverigefinnar	672	18	15	22	0,472777
Finnar	763	21	18	24	0,009809
Finlandssvenskar	522	16	13	20	0,79959

Förgymnasial utbildningsnivå Kvinnor

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Sveriges befolkning (HLV2016)	17	16	18
Sverigefinnar	24	19	29
Finnar	24	19	28
Finlandssvenskar	18	13	23

Förgymnasial utbildningsnivå Män

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Sveriges befolkning (HLV2016)	21	20	23
Sverigefinnar	31	25	37
Finnar	31	25	36
Finlandssvenskar	21	15	27

Gymnasial utbildningsnivå Kvinnor

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Sveriges befolkning (HLV2016)	43	42	45
Sverigefinnar	48	42	53
Finnar	43	39	48
Finlandssvenskar	47	41	53

Gymnasial utbildningsnivå Män

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Sveriges befolkning (HLV2016)	44	42	46
Sverigefinnar	51	44	57
Finnar	48	42	54
Finlandssvenskar	44	37	51

Eftergymnasial utbildningsnivå Kvinnor

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Sveriges befolkning (HLV2016)	40	39	41
Sverigefinnar	29	24	33
Finnar	33	29	37
Finlandssvenskar	35	30	41

Eftergymnasial utbildningsnivå Män

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Sveriges befolkning (HLV2016)	35	33	36
Sverigefinnar	18	14	23
Finnar	21	16	26
Finlandssvenskar	35	28	41

Låg självkänsla Kvinnor

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Svenskar (enkätundersökningen)	14	12	16
Sverigefinnar	14	10	18
Finnar	14	10	17
Finlandssvenskar	12	8	16

Låg självkänsla Män

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Svenskar (enkätundersökningen)	11	9	13
Sverigefinnar	16	11	21
Finnar	15	11	20
Finlandssvenskar	13	8	18

Laktosintolerans Kvinnor

Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI
Svenskar (enkätundersökningen)	16	14	18
Sverigefinnar	20	16	25
Finnar	19	15	23
Finlandssvenskar	19	14	23

Laktosintolerans		Män		
Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	
Svenskar (enkätundersökningen)	12	10	14	
Sverigefinnar	12	7	16	
Finnar	15	11	20	
Finlandssvenskar	12	7	17	

Laktosintolerans med besvär		Kvinnor		
Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	
Svenskar (enkätundersökningen)	13	11	15	
Sverigefinnar	18	14	22	
Finnar	15	12	19	
Finlandssvenskar	17	13	22	

Laktosintolerans med besvär		Män		
Grupp	Andel %	Lägre 95 % KI	Övre 95 % KI	
Svenskar (enkätundersökningen)	8	6	10	
Sverigefinnar	4	1	6	
Finnar	8	5	12	
Finlandssvenskar	5	2	9	



Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, SE-171 82 Solna **Östersund** Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund.

www.folkhalsomyndigheten.se