



UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14

specialanalys för

Folkhälsomyndigheten

2014-03-06

INNEHÅLL

1. INTRODUKTION	3
2. SAMMANFATTNING	5
3. SEXUALITET	8
4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)	29
5. PREVENTIVMEDEL	46
6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	59
7. METODBESKRIVNING	71

1. INTRODUKTION

2. SAMMANFATTNING

3. SEXUALITET

4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)

5. PREVENTIVMEDEL

6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

7. METODBESKRIVNING

INTRODUKTION

UNGDOMAR OCH SEXUALITET - SPECIALRAPPORT FRÅN UNGDOMSBAROMETERN 2013/2014

Folkhälsomyndighetens specialrapport "Ungdomar och sexualitet" från Ungdomsbarometern innehåller resultaten från en årlig, internetbaserad enkätundersökning kring ungdomars attityder och beteenden inom ett antal olika områden. Undersökningen låg ute mellan den 14 september och 13 oktober 2013, och frågorna kring sexualitet och hiv-/STI-prevention besvarades av 6121 individer i åldrarna 15–24 år. Deltagandet är frivilligt och svaren är genomgående självrapporterade.

Sammanlagt har 6121 ungdomar i den totala gruppen fått frågan om de haft samlag och därefter gått vidare till frågorna för Folkhälsomyndighetens specialrapport. Av alla 6121 ungdomar uppgav 4151 att de haft samlag. Övriga frågor om sexuella erfarenheter i undersökningen ställdes därefter enbart till dessa individer, som svarat att de samlagsdebuterat. Vid varje graf i rapporten anges antal personer som fått och besvarat frågan.

De svarandes sammansättning har viktats för att motsvara den verkliga fördelningen sett till kön, ålder och region i befolkningen. De viktade resultaten redovisas även med en jämförelse över tid mellan åren 2007-2012 i syfte att kunna skönja trender i materialet. För den intresserade finns en utförligare beskrivning av den valda insamlingsmetoden och längst bak i rapporten på sidan 74.

1. INTRODUKTION

2. SAMMANFATTNING

3. SEXUALITET

4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)

5. PREVENTIVMEDEL

6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

7. METODBESKRIVNING

SAMMANFATTNING

SEXUALITET

- Sett över tid är andelen unga mellan 15 och 24 år som haft sin sexuella debut stabil och ligger kring sju av tio. Genomsnittsåldern för första samlaget är 16,3 år. Tjejer uppger att de debuterar något tidigare än killar (viktade genomsnittet för tjejer är 16,1 år och för killar 16,6 år).
- Tjejer uppger att de har haft något fler sexpartners än killar. Sannolikt ligger en del av förklaringen i deras något lägre debutålder.
- En högre andel tjejer än killar identifierar sig som bisexuella medans en högre andel killar identifierar sig som homosexuella. Ungdomsbarometern visar att 85 procent av den totala gruppen identifierar sig som heterosexuella .
- En högre andel av tjejerna än killarna uppger att de är mycket nöjda med sitt sexliv.
- Killar anger oftare än tjejer, att de har haft en tillfällig partner vid sitt senaste samlag. De äldre tjejerna uppger i högre utsträckning att de har en fast partner än de yngre.
- En övervägande majoritet av ungdomarna hade inte druckit alkohol vid sitt senaste samlag, men drygt var tionde kille uppger att de var ganska eller mycket påverkade av alkohol vid senaste samlaget.

SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) OCH OÖNSKAD GRAVIDITET

- Ungdomar är överlag mycket mer oroade för en graviditet än för att drabbas av sexuellt överförda infektioner. Drygt 4 av 10 ungdomar oroar sig inte alls.
- Sammantaget ser ungdomar risken att smittas av sexuellt överförda infektioner som ganska liten. Vad gäller klamydia så visar de två senaste årens mätningar att andelen unga som svarar "ingen risk" har ökat betydligt. Nästan hälften av ungdomarna ser inte någon risk att smittas av klamydia jämfört med drygt en tredjedel år 2007. Även andelen av gruppen som inte ser en risk att smittas av hiv har ökat det senaste året och ligger nu på 61% jämfört med 48% år 2007.
- En större andel av de äldre och samt killar vet inte var de ska vända sig för att testa sig.

KONDOM OCH ANDRA PREVENTIVMEDEL

- Andelen unga som vid senaste samlaget skyddade sig med p-piller uppgick till 39 procent.
- Andelen unga som uppgav att de alltid ser till att kondom används, uppgick till 24 procent.
- Knappt fyra av tio ungdomar svarar att de sällan eller aldrig ser till att kondom används och ett minskat kondomanvändande kan ses de senaste åren. Yngre killar är de som i högst utsträckning anger att de alltid använder kondom. Ungdomars benägenhet att använda kondom avtar generellt sett med stigande ålder.
- Killar framstår som betydligt mer riskbenägna än tjejer när det handlar om att inte avstå från sex om det saknas kondom.
- Akut p-piller används oftast av äldre tjejer i åldern 20-24 år.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

- Främst får ungdomar information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner via internet (vanligare bland killar), skolan eller ungdomsmottagningen (vanligare bland tjejer). Betydelsen av internet har ökat de senaste fyra åren och under 2012 har internet gått om skolan som den främsta informationskällan. 2013 har även ungdomsmottagningar gått om skolan som är nu på tredje plats.
- Totalt kommer skolan på tredje plats när unga rankar de bästa informationskällorna och andelen som rankar skolan högt minskar över tid. Knappt en av fem bedömer skolans sex- och samlevnadsundervisning som bra eller mycket bra.
- Nästan fyra av tio unga pratar helst med sina kompisar om sin sexualitet, följt av partner och personal på ungdomsmottagningar.

1. INTRODUKTION

2. SAMMANFATTNING

3. SEXUALITET

4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)


5. PREVENTIVMEDEL

6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

7. METODBESKRIVNING


HAR DU HAFT SAMLAG?

Frågan ställdes som rubriken lyder.
N=6121/6165 (bortfall: 0,7%)



HAR DU HAFT SAMLAG? | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren




■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

DEBUTÅLDER


Fråga: "Hur gammal var du vid ditt första samlag?"

N=4034/4151 (bortfall: 2,8%)




DEBUTÅLDER

Fråga: "Hur gammal var du vid ditt första samlag?" | Siffror nedan grafen anger andel i gruppen som haft samlag.
N=4034/4151 (bortfall: 2,8%)



DEBUTÅLDER | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren




■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

ANTAL SAMLAGSPARTNERS TOTALT


Fråga: "Med hur många har du haft samlag totalt?"

N=4065/4151 (bortfall: 2,1%)



ANTAL SAMLAGSPARTNERS TOTALT | TIDSJÄMFÖRELSE


Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren



ANTAL SAMLAGSPARTNERS SENASTE ÅRET

Fråga: "Med hur många har du haft samlag senaste 12 månaderna?"


N=4063/4151 (bortfall: 2,1%)



ANTAL SAMLAGSPARTNERS SENASTE ÅRET

TIDSJÄMFÖRELSE


Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren



SEXUELL LÄGGNING


Fråga: "Med vilken sexuell läggning identifierar du dig?"

N=6110/6165 (bortfall: 0,9%)



SEXUELL LÄGGNING | TIDSJÄMFÖRELSE


Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren*



VILKET ÄR DITT KÖN?

Fråga: "Vilket är ditt kön?"

N= 6165 /6165 (bortfall: 0,0%)




*Frågealternativet "Identifierar mig inte som tjej eller kille" har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..

SEXUELL LÄGGNING

Fråga: "Med vilken sexuell läggning identifierar du dig?"


N=6110/6165 (bortfall: 0,9%)



SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND TJEJER

Fråga: "Din senaste samlagspartner, var det en tjej eller en kille?"
N=4081/4151 (bortfall: 1,7%)


Två procent av de yngre tjejerna uppger att den senaste samlagspartnern var av samma kön. Detta kan jämföras med bild 18.



SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND TJEJER

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på tjejer över de sex senaste åren




■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008

SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND KILLAR

Fråga: "Din senaste samlagspartner, var det en tjej eller en kille?"
N=4081/4151 (bortfall: 1,7%)


Nio procent av de yngre killarna uppger att den senaste samlagspartnern var av samma kön. Detta kan jämföras med bild 18



SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND KILLAR

TIDSJÄMFÖRELSE


Föregående fråga nedbruten på killar över de sex senaste åren



■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008

TRÄFFAT EN SEXPARTNER VIA INTERNET?

Fråga: "Har du någon gång träffat en ny eller tillfällig sexpartner, som du inte kände tidigare, via internet?"




*Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..

HUR VÄRDERAR DU DITT SEXLIV?

Frågan ställdes som rubriken lyder.


N=4075/4151 (bortfall: 1,8%)

En större andel bland tjejerna än bland killarna anser sig vara mycket nöjda med sitt sexliv. Omvänt är killarna i större utsträckning ganska eller mycket missnöjda. Alternativet "missnöjd" kan tolkas på olika sätt. Det kan bero på missnöje med ett befintligt sexliv, men det kan också bero på missnöje med att inte ha ett sexliv.



HUR VÄRDERAR DU DITT SEXLIV? | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren




■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

TYP RELATION MED SENASTE SAMLAGSPARTNER

Fråga: "Vem var din partner vid ditt senaste samlag?"


N=4075/4151 (bortfall: 1,9%)



TYP RELATION MED SENASTE SAMLAGSPARTNER

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren




ALKOHOL VID SENASTE SAMLAGET

Fråga: "Hade du druckit alkohol vid ditt senaste samlag?"

N=4048/4151 (bortfall: 2,5%)


Ungefär en fjärdedel hade druckit alkohol vid deras senaste samlag. Drygt var tionde kille uppger att de var ganska eller mycket påverkade. Majoritet hade dock inte druckit alkohol vid sitt senaste samlag

	Tjej	Kille	Viktat total 2013
Lite, men jag var inte berusad/ En del, jag var lite påverkad	14%	17%	15%
Ganska mycket, jag var klart påverkad/ Mycket, jag var riktigt full	8%	11%	9%
Nej, jag hade inte druckit alkohol	79%	72%	76%



ALKOHOL VID SENASTE SAMLAGET? | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren



1. INTRODUKTION

2. SAMMANFATTNING

3. SEXUALITET

4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)


5. PREVENTIVMEDEL

6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

7. METODBESKRIVNING

HAF T SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER

Fråga: "Har du/har du haft en sexuellt överförd infektion?"




*Dessa tre infektioner ställdes som separata alternativ, men samredovisas här

HAFT SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren




*Dessa tre infektioner ställdes som separata alternativ, men samredovisas här

BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV KLAMYDIA


Fråga: "Hur stor bedömer du risken vara för dig att smittas med klamydia?"

N=4030/4151 (bortfall: 2,9%)



BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? TIDSJÄMFÖRELSE


Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren.



VARFÖR LITEN SMITTORISK FÖR KLAMYDIA?


(filtrerad följdfråga – respondenterna fick välja valfritt antal alternativ)

Fråga: "Om du svarat ingen eller liten risk, beror det på att du...?"



VARFÖR LITEN SMITTORISK FÖR KLAMYDIA? TIDSJÄMFÖRELSE


(filtrerad följdfråga – respondenterna fick välja valfritt antal alternativ)
Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren



BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV HIV?


Fråga: "Hur stor bedömer du risken vara för dig att smittas av hiv?"

N=4042/4151 (bortfall: 2,6%)




BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV HIV | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren



VET DU VAR DU SKALL VÄNDA DIG FÖR ATT TESTA DIG?


Frågan ställdes som rubriken lyder.
N=4057/4151 (bortfall: 2,3%)



VET DU VAR DU SKALL VÄNDA DIG FÖR ATT TESTA DIG?

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren.




■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

HAR DU FÅTT AV EN DOKTOR /VIA EN MOTTAGNING ANTIBIOTIKA FÖR EN KÖNSSJUKDOM?

Fråga: "Har du någon gång under de senaste åren (1-3 år) fått antibiotika av en doktor eller via en mottagning för en könssjukdom?"


N=4084/4151 (bortfall: 1,6%)



*Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..

FÖR VILKEN ELLER VILKA KÖNSSJUKDOMAR?

(filtrerad följdfråga – respondenterna fick välja valfritt antal alternativ)
Fråga: "Vilken eller vilka könssjukdomar har du då fått behandlade?"



*Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..


HAR DU KÖPT ANTIBIOTIKA I SYFTE ATT BEHANDLA DIG MOT EN KÖNSSJUKDOM UTAN ATT GÅ TILL DOKTORN?

(filtrerad följdfråga – respondenterna fick välja valfritt antal alternativ)

Fråga: "Har du någon gång under de senaste åren (1-3 år), utan att gå till doktorn, köpt antibiotika i syfte att behandla dig mot en könssjukdom?"

Det är mycket få unga som har köpt antibiotika via nätet.

	Tjej	Kille	Viktad total 2013
Ja, ...	1%	2%	1%
Nej	99%	98%	99%




*Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..

FÖR VILKEN ELLER VILKA KÖNSSJUKDOMAR?

(filtrerad följdfråga – respondenterna fick välja valfritt antal alternativ)

Fråga: "Vilken eller vilka könssjukdomar har du då fått behandlade?"




*Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..

STÖRSTA OROSMOMENTET VID SAMLAG

Fråga: "Vad är du mest orolig för vid ett samlag?"


N=4039/4151 (bortfall: 2,7%)



STÖRSTA OROSMOMENTET VID SAMLAG

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren



■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

1. INTRODUKTION

2. SAMMANFATTNING

3. SEXUALITET

4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)

5. PREVENTIVMEDEL

6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION


7. METODBESKRIVNING

SKYDD VID SENASTE SAMLAGET

Fråga: "Använde ni något skydd vid ditt senaste samlag?"


Rangordning enligt viktad total

N=4039/4151 (bortfall: 2,7%)



SKYDD VID SENASTE SAMLAGET | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de fem senaste åren
Rangordning enligt viktad total 2013




KONDOMANVÄNDNING

Fråga: "Ser du till att kondom används?"


N=3713/4151 (bortfall: 10,6%)

Runt fyra av tio ungdomar svarar att de sällan eller aldrig ser till att kondom används. De flitigaste kondom användarna är yngre killar. Ungdomars benägenhet att använda kondom avtar med ålder. En del av förklaringen är troligtvis att äldre ungdomar i högre utsträckning har en fast partner och använder kondomer i lägre utsträckning än hormonella preventivmetoder.




KONDOMANVÄNDNING | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren



VAD TYCKER DU OM ATT ANVÄNDA KONDOM?


Frågan ställdes som rubriken lyder.
N=4013/4151 (bortfall: 3,3%)



VAD TYCKER DU OM ATT ANVÄNDA KONDOM?


TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren.



VARFÖR INTE KONDOM?


Fråga: "Om du inte använde kondom vid ditt senaste samlag, varför inte?" | Respondenterna fick välja valfritt antal alternativ. Rangordning enligt viktad total



VARFÖR INTE KONDOM?

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren. Respondenterna fick välja valfritt antal alternativ. Rangordning enligt viktad total 2013




Den minskade oron för sexuellt överförda infektioner som kunde skönjas i 2010 års siffror tycks ha återkommit. Det samma gäller andelen som uppger "Det är skönare utan". Ökad användning av annat preventivmedel ses i senaste mätningen.

■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

SAMLÄG UTAN KONDOM


Fråga: "Om det saknas kondom, utsätter du dig hellre för risken att få en sexuellt överförd infektion än avstår från sex?"
N=3885/4151 (bortfall: 7,1%)

Killar framstår som betydligt mer riskbenägna än tjejer och det är bara en fjärdedel som skulle avstå från sex om det saknas kondom.




SAMLÄG UTAN KONDOM | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren




AKUT P-PILLER

Fråga: "Har du/din partner använt akut-p-piller?"
N=3971/4151 (bortfall: 4,3%)



AKUT P-PILLER | TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren.



■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

1. INTRODUKTION

2. SAMMANFATTNING

3. SEXUALITET

4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)

5. PREVENTIVMEDEL


6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

7. METODBESKRIVNING

SKOLANS SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING

Fråga: "Hur värderar du skolans sex- och samlevnadsundervisning?"


N=4033/4151 (bortfall: 2,8%)



SKOLANS SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING

TIDSJÄMFÖRELSE


Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren.



■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

Skolans sex- och samlevnadsundervisning ökade mina kunskaper om:


Fråga: "Vilka av nedanstående alternativ om skolans sex- och samlevnadsundervisning stämmer för dig?" *
Rangordning enligt viktad total



*Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..

HUVUDSAKLIGA INFORMATIONSKÄLLOR?


Fråga: "Varifrån har du huvudsakligen fått information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner?" (max 3 alternativ) | Rangordning enligt viktad total
N=2773/4151 (bortfall: 2,5%)



HUVUDSAKLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren.
Rangordning enligt viktad total 2013




■ Viktad total 2013 ■ Viktad total 2012 ■ Viktad total 2011 ■ Viktad total 2010 ■ Viktad total 2009 ■ Viktad total 2008 ■ Viktad total 2007

FÖR INFORMATION OM RELATIONER OCH SEX BRUKAR JAG BESÖKA:

Fråga: "Om du vill ha information om relationer, sex och samlevnad på internet, vilken eller vilka av följande sajter brukar du då besöka?"

Rangordning enligt viktad total




*Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid..

BÄSTA INFORMATIONSKÄLLAN

Fråga: "Varifrån har du fått bäst information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner?" (max 3 alternativ)

Rangordning enligt viktad total


N=3773/4151 (bortfall: 9,1%)



BÄSTA INFORMATIONSKÄLLAN

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren.
Rangordning enligt viktad total 2013




JAG PRATAR HELST OM MIN SEXUALITET MED/VIA...

Fråga: "Om du skulle vilja prata om din sexualitet, vem skulle du i första hand vända dig till?"

Rangordning enligt viktad total


N=3952/4151 (bortfall: 4,8%)



JAG PRATAR HELST OM MIN SEXUALITET MED/VIA...

TIDSJÄMFÖRELSE

Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren.
Rangordning enligt viktad total 2013



1. INTRODUKTION

2. SAMMANFATTNING

3. SEXUALITET

4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)

5. PREVENTIVMEDEL

6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

7. METODBESKRIVNING

METODBESKRIVNING

VAD TYCKER OCH TÄNKER UNGDOMAR?

Ungdomsbarometern har genomförts årligen sedan 1991. Syftet med undersökningen är att generera en barometer över vad ungdomar tycker och tänker i allmänhet och inom vissa specifika områden i synnerhet. Resultaten redovisas dels i temarapporter, dels i kundspecifika analyser kring avgränsade områden (som denna rapport, "Ungdomar och sexualitet", är ett exempel på).

URVALSMETOD

Urvalsmetoden av insamling av respondenter i 2013/2014 års mätning är ett så kallat kvoturval. Det innebär att man har utformat urvalet så att det i representativ skala återger hela ungdomspopulationen med avseende på några av dess viktigaste egenskaper. Dessa egenskaper är kön, ålder och region*. Eftersom urvalet inte är slumpmässigt skall slutsatser kring hela populationen dras med viss försiktighet. Kvoturvalet är också anledningen till att mätningen inte analyseras genom några signifikanstest. Av samma anledning genomförs heller inte någon bortfallsanalys. Vissa delar av de frågeställningar som behandlas i Ungdomsbarometern har tidigare behandlats av bland andra Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen i andra studier, där data insamlats genom slumpmässiga urval. Resultaten för identiska frågeställningar i dessa undersökningar har visat på marginella skillnader med Ungdomsbarometerens resultat.

* De aktuella regionerna är de regioner som går under benämningen NUTS2. NUTS är den indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS2 utgörs i Sverige av följande riksområden: Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland, Småland med öarna samt Västsverige.

DATAINSAMLING

Samtliga svar har inhämtats via internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit. Årets mätning har byggt på fem primära datainsamlingskällor i syfte att få en så bra spridning som möjlig i materialet. Dessa insamlingskällor är: *Studentkortet* (1), som är ett rabattkort och en databas med gymnasie- och högskolestuderande baserad på uppgifter från CSN, Facebook (2) samt Cint (3) och SSI (4) som är panelföretag med både självrekryterade och slumpmässigt rekryterade panelister. För att kunna säkerställa resultatens reliabilitet har även ett slumpmässigt referensurval om ca 2000 respondenter dragits i Norstats (5) slumpmässigt telefonrekryterade riksrepresentativa panel. Avgörande för vilka insamlingskällor som valts genom åren är Ungdomsbarometerns subjektiva bedömning över var ungdomssverige "befinner sig" och då också kan besvara undersökningar på Internet.

VÄGNING

Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella urvalsegenskaperna (kön, ålder och region). När svaren analyseras på totalnivå har används den aktuella vikten för att erhålla en så representativ bild av ungdomssverige i förhållande till vårt kvoturval som möjligt. För att inte tillskriva vikten en allt för stor betydelse vid nedbrytningar i materialet, där antalet respondenter blir mindre, används inte vikten vid dessa tillfällen. Samtliga vikter i årets undersökning understiger tre, vilket visar på en mycket bra spridning av respondenter över de totalt 160 urvalsgrupperna.

VERKTYG

Databearbetningen har genomförts med hjälp av produktionssystem från Universum Communications AB samt med hjälp av de statistiska programvarorna SPSS och R.

DATAREDOVISNING

Resultaten från undersökningen redovisas i valida procent. Detta innebär att studien i grafer och tabeller, där ej annat anges, visar procent av de som svarat på den *aktuella frågan* och ej procent av totalen.