

Bilagor

Observera att alla redovisade korrelationskoefficienter är signifikanta på $p < 0.05$.

Innehållsförteckning

Bilaga A: Självpupplevd friskhet/hälsa

Tabell A1. *Frågor som rör den självupplevda friskheten/hälsan efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.*

Tabell A2. *Bortfall över frågorna som rör den självupplevda friskheten/hälsan efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna.*

Tabell A3. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambandet mellan den självupplevda friskheten och hälsan för 11.5-, 13.5- och 15.5-åringarna 2001/2002.*

Tabell A4. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan (a) den självupplevda friskheten och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), samt (b) den självupplevda hälsan och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), för 11.5-åringarna efter tidpunkt.*

Tabell A5. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan (a) den självupplevda friskheten och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), samt (b) den självupplevda hälsan och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), för 13.5-åringarna efter tidpunkt.*

Tabell A6. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan (a) den självupplevda friskheten och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), samt (b) den självupplevda hälsan och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), för 15.5-åringarna efter tidpunkt.*

Bilaga B: Psykosomatiska besvär

Tabell B1. *Frågor som rör de psykosomatiska besvären efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.*

Tabell B2. *Deskriptiva resultat över de summerade måtten av de psykosomatiska besvären och bortfall på dessa mått efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna.*

Bilaga C: Allmän trivsel/tillfredsställelse med livet

Tabell C1. *Frågor som rör trivsel med livet och Huebners SLSS efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.*

Tabell C2. *Frågor som rör Cantrils stege efter ålder och kön vid tidpunkt 5 samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.*

Tabell C3. *Bortfall över frågorna som rör trivsel med livet/Cantrils stege/Huebners SLSS efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna.*

Tabell C4. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambandet mellan trivsel med livet, Cantrils stege och Huebners SLSS för 11.5-, 13.5- och 15.5-åringarna 2001/2002.*

Tabell C5. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan trivsel med livet/Cantrils stege/Huebners SLSS och de psykosomatiska symtomen för 11.5-åringarna efter tidpunkt.*

Tabell C6. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan allmän trivsel med livet/Cantrils stege/Huebners SLSS och de psykosomatiska symtomen för 13.5-åringarna efter tidpunkt.*

Tabell C7. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan allmän trivsel med live/Cantrils stege/Huebners SLSS och de psykosomatiska symtomen för 15.5-åringarna efter tidpunkt.*

Tabell C8. *Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan allmän trivsel med livet/Cantrils stege/Huebners SLSS och skoltrivsel/kvalitet på sociala relationer/ensamhetskänslor/popularitet, för 11.5-, 13.5- och 15.5-åringarna efter tidpunkt.*

Bilaga A: Självupplevd friskhet/hälsa

Tabell A1

Frågor som rör den självupplevda friskheten/hälsan efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.

Tidpunkt (år)	Ålder	Totalt/uppdelat efter kön	Fråga (# i enkäten)	Responskategori 1 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 2 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 3 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 4 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 5 (kodningsvärde), frekvens	N (valida)	M	SD
1 (1985/1986)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är? (#47)	Helt frisk (1) 496	Ganska frisk (2) 246	Inte särskilt frisk (3) 11	N/A	N/A	753	1.36	0.50
		Pojkar		257	112	1	N/A	N/A	370	1.31	0.48
		Flickor		239	134	10	N/A	N/A	383	1.40	0.54
	13.5	Totalt	722	357	18	N/A	N/A	1097	1.36	0.51	
		Pojkar	392	150	5	N/A	N/A	547	1.29	0.47	
		Flickor	330	207	13	N/A	N/A	550	1.42	0.54	
15.5	Totalt	653	403	16	N/A	N/A	1072	1.41	0.52		
	Pojkar	365	176	4	N/A	N/A	545	1.34	0.48		
	Flickor	288	227	12	N/A	N/A	527	1.48	0.54		
2 (1989/1990)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är? (#59)	Helt frisk (1) 842	Ganska frisk (2) 361	Inte särskilt frisk (3) 36	N/A	N/A	1239	1.35	0.53
		Pojkar		435	165	16	N/A	N/A	616	1.32	0.52
		Flickor		407	196	20	N/A	N/A	623	1.38	0.54
	13.5	Totalt	747	360	21	N/A	N/A	1128	1.36	0.51	
		Pojkar	393	173	10	N/A	N/A	576	1.34	0.50	
		Flickor	354	187	11	N/A	N/A	552	1.38	0.52	
15.5	Totalt	709	423	24	N/A	N/A	1156	1.41	0.53		
	Pojkar	382	203	11	N/A	N/A	596	1.38	0.52		
	Flickor	327	220	13	N/A	N/A	560	1.44	0.54		
3 (1993/1994)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är? (#36)	Helt frisk (1) 851	Ganska frisk (2) 347	Inte särskilt frisk (3) 19	N/A	N/A	1217	1.32	0.49

		Pojkar		430	170	11	N/A	N/A	611	1.31	0.50
		Flickor		421	177	8	N/A	N/A	606	1.32	0.49
	13.5	Totalt		817	362	22	N/A	N/A	1201	1.34	0.51
		Pojkar		419	168	7	N/A	N/A	594	1.31	0.48
		Flickor		398	194	15	N/A	N/A	607	1.37	0.53
	15.5	Totalt		755	367	25	N/A	N/A	1147	1.36	0.52
		Pojkar		432	150	8	N/A	N/A	590	1.28	0.47
		Flickor		323	217	17	N/A	N/A	557	1.45	0.55
4 (1997/1998)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är? (# 32)	Helt frisk (1) 937	Ganska frisk (2) 326	Inte särskilt frisk (3) 20	N/A	N/A	1283	1.29	0.48
		Pojkar		488	160	10	N/A	N/A	658	1.27	0.47
		Flickor		449	166	10	N/A	N/A	625	1.30	0.49
	13.5	Totalt		925	406	21	N/A	N/A	1352	1.33	0.50
		Pojkar		533	168	4	N/A	N/A	705	1.25	0.44
		Flickor		392	238	17	N/A	N/A	647	1.42	0.54
	15.5	Totalt		656	459	33	N/A	N/A	1148	1.46	0.55
		Pojkar		408	188	11	N/A	N/A	607	1.35	0.51
		Flickor		248	271	22	N/A	N/A	541	1.58	0.57
5 (2001/2002)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är? (# 72 och 73)	Helt frisk (1) 1046	Ganska frisk (2) 398	Inte särskilt frisk (3) 17	N/A	N/A	1461	1.30	0.48
		Pojkar		531	180	11	N/A	N/A	722	1.28	0.48
		Flickor		515	218	6	N/A	N/A	739	1.31	0.48
	13.5	Totalt		757	396	31	N/A	N/A	1184	1.39	0.53
		Pojkar		416	175	11	N/A	N/A	602	1.33	0.50
		Flickor		341	221	20	N/A	N/A	582	1.45	0.56
	15.5	Totalt		698	468	38	N/A	N/A	1204	1.45	0.55
		Pojkar		396	193	14	N/A	N/A	603	1.37	0.52
		Flickor		302	275	24	N/A	N/A	601	1.54	0.57
	11.5	Totalt	Tycker du att din hälsa är...? (#12)	Mycket bra (1) 746	Bra (2) 592	Ganska bra (3) 135	Dålig (4) 8	N/A	1481	1.60	0.67
		Pojkar		406	266	64	6	N/A	742	1.56	0.68

	Flickor	340	326	71	2	N/A	739	1.64	0.66
13.5	Totalt	518	530	129	19	N/A	1196	1.71	0.72
	Pojkar	299	251	57	5	N/A	612	1.62	0.68
	Flickor	219	279	72	14	N/A	584	1.80	0.74
15.5	Totalt	434	571	181	33	N/A	1219	1.85	0.76
	Pojkar	289	249	61	13	N/A	609	1.67	0.74
	Flickor	148	322	120	20	N/A	610	2.02	0.75

Notera. Kodningsvärde= värde efter omvandling till intervallskalenivå, N/A= not applicable, valida N=antalet svarande/deltagande, exklusive ”missing”, M=medelvärde, SD=medelvärdets standardavvikelse, SE=medelvärdets standardfel, Min=det lägsta observerade responsvärdet, Max=det högsta observerade responsvärdet, - 95% KI=konfidensintervallets lägsta värde, +95% KI=konfidensintervallets högsta värde.

Tabell A2

Bortfall över frågor som rör den självupplevda friskheten/hälsan efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna.

Tidpunkt (år)	Ålder	Totalt/ uppdelat på kön	Instrument/fråga	Bortfall
1 (1985/1986)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är?	1/754
		Pojkar		0/370
		Flickor		1/384
	13.5	Totalt		5/1102
		Pojkar		2/549
		Flickor		3/553
	15.5	Totalt		5/1077
		Pojkar		4/549
		Flickor		1/528
2 (1989/1990)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är?	15/1254
		Pojkar		9/625
		Flickor		6/629
	13.5	Totalt		12/1140
		Pojkar		7/583
		Flickor		5/557
	15.5	Totalt		3/1159
		Pojkar		2/598
		Flickor		1/561
3 (1993/1994)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är?	8/1225
		Pojkar		5/616
		Flickor		3/609
	13.5	Totalt		7/1208
		Pojkar		4/598
		Flickor		3/610
	15.5	Totalt		4/1151
		Pojkar		1/591
		Flickor		3/560
4 (1997/1998)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är?	11/1294
		Pojkar		9/667
		Flickor		2/627
	13.5	Totalt		5/1357
		Pojkar		4/709
		Flickor		1/648

	15.5	Totalt		3/1151
		Pojkar		3/610
		Flickor		0/541
5 (2001/2002)	11.5	Totalt	Hur frisk tycker du att du är?	38/1499
		Pojkar		28/750
		Flickor		10/749
	13.5	Totalt		17/1201
		Pojkar		12/614
		Flickor		5/587
	15.5	Totalt		22/1226
		Pojkar		11/614
		Flickor		11/612
	11.5	Totalt	Tycker du att din hälsa är...?	18/1499
		Pojkar		8/750
		Flickor		10/749
	13.5	Totalt		5/1201
		Pojkar		2/614
		Flickor		3/587
	15.5	Totalt		7/1226
		Pojkar		5/614
		Flickor		2/612

Tabell A3

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambandet mellan den självupplevda friskheten och hälsan för 11.5-, 13.5- och 15.5-åringarna 2001/2002.

Åldersgrupp	Validitetskoefficient (Spearman)
11.5	0.338
13.5	0.482
15.5	0.552

Tabell A4

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan (a) den självupplevda friskheten och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), samt (b) den självupplevda hälsan och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), för 11.5-åringarna efter tidpunkt.

Tidpunkt (år)	Psykosomatiska besvär	Friskhet	Hälsa
1 (1985/1986)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.230	N/A
	Magont	-0.179	N/A
	Ryggont	-0.186	N/A
	Nere	-0.245	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.196	N/A
	Nervös	-0.159	N/A
	Somna	-0.144	N/A
	Yr	-0.181	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (8 symtom)	-0.303	N/A
2 (1989/1990)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.250	N/A

	Magont	-0.251	N/A
	Ryggont	N/A	N/A
	Nere	N/A	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.161	N/A
	Nervös	-0.175	N/A
	Somna	-0.209	N/A
	Yr	-0.216	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (6 symtom)	-0.326	N/A
<hr/>			
3 (1993/1994)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.235	N/A
	Magont	-0.152	N/A
	Ryggont	-0.179	N/A
	Nere	-0.220	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.168	N/A
	Nervös	-0.161	N/A
	Somna	-0.202	N/A
	Yr	-0.213	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (8 symtom)	-0.330	N/A
<hr/>			
4 (1997/1998)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.206	N/A
	Magont	-0.237	N/A
	Ryggont	-0.201	N/A
	Nere	-0.177	N/A

	Irriterad/dåligt humör	-0.159	N/A
	Nervös	-0.122	N/A
	Somna	-0.215	N/A
	Yr	-0.260	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (8 symtom)	-0.280	N/A
<hr/>			
5 (2001/2002)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.226	-0.178
	Magont	-0.250	-0.212
	Ryggont	-0.176	-0.143
	Nere	-0.252	-0.261
	Irriterad/dåligt humör	-0.216	-0.247
	Nervös	-0.145	-0.144
	Somna	-0.198	-0.176
	Yr	-0.212	-0.104
	Ont i nacke och axlar	-0.220	-0.319
	Rädd	-0.116	-0.159
	Trött och utsliten	-0.213	-0.224
	Symtom som aggregerat mått (11 symtom)	-0.346	-0.322

Notera. Det högsta sambandet i varje kolumn är markerat med fetstil. Om två korrelationer delar samma värde markeras båda med fetstil. Om endast en korrelation finns i en kolumn markeras den inte.

Tabell A5

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan (a) den självupplevda friskheten och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), samt (b) den självupplevda hälsan och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), för 13.5-åringarna efter tidpunkt.

Tidpunkt (år)	Psykosomatiska besvär	Friskhet	Hälsa
1 (1985/1986)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.257	N/A
	Magont	-0.228	N/A
	Ryggont	-0.193	N/A
	Nere	-0.270	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.238	N/A
	Nervös	-0.176	N/A
	Somna	-0.147	N/A
	Yr	-0.210	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (8 symtom)	-0.337	N/A
	2 (1989/1990)	Friskhet	1.0
Hälsa			1.0
Huvudvärk		-0.208	N/A
Magont		-0.223	N/A
Ryggont		N/A	N/A
Nere		N/A	N/A
Irriterad/dåligt humör		-0.244	N/A
Nervös		-0.182	N/A
Somna		-0.214	N/A
Yr		-0.220	N/A
Ont i nacke och axlar		N/A	N/A

	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (6 symtom)	-0.325	N/A
<hr/>			
3 (1993/1994)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.233	N/A
	Magont	-0.205	N/A
	Ryggont	-0.132	N/A
	Nere	-0.269	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.192	N/A
	Nervös	-0.117	N/A
	Somna	-0.190	N/A
	Yr	-0.187	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (8 symtom)	-0.301	N/A
<hr/>			
4 (1997/1998)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.237	N/A
	Magont	-0.249	N/A
	Ryggont	-0.202	N/A
	Nere	-0.256	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.164	N/A
	Nervös	-0.188	N/A
	Somna	-0.119	N/A
	Yr	-0.213	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som	-0.310	N/A

aggregerat mått (8 symtom)			
5 (2001/2002)	Friskhet	1.0	
	Hälsa		1.0
	Huvudvärk	-0.277	-0.227
	Magont	-0.227	-0.200
	Ryggont	-0.153	-0.196
	Nere	-0.330	-0.339
	Irriterad/dåligt humör	-0.233	-0.241
	Nervös	-0.242	-0.184
	Somna	-0.251	-0.254
	Yr	-0.309	-0.318
	Ont i nacke och axlar	-0.220	-0.197
	Rädd	-0.179	-0.212
	Trött och utsliten	-0.308	-0.298
	Symtom som aggregerat mått (11 symtom)	-0.420	-0.403

Notera. Det högsta sambandet i varje kolumn är markerat med fetstil. Om två korrelationer delar samma värde markeras båda med fetstil. Om endast en korrelation finns i en kolumn markeras den inte.

Tabell A6

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan (a) den självupplevda friskheten och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), samt (b) den självupplevda hälsan och de psykosomatiska besvären (enskilt och som aggregerat mått), för 15.5-åringarna efter tidpunkt.

Tidpunkt (år)	Psykosomatiska besvär	Friskhet	Hälsa
1 (1985/1986)	Friskhet	1.0	
	Hälsa	N/A	N/A
	Huvudvärk	-0.279	N/A
	Magont	-0.255	N/A
	Ryggont	-0.207	N/A
	Nere	-0.265	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.201	N/A
	Nervös	-0.129	N/A
	Somna	-0.174	N/A
	Yr	-0.212	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (8 symtom)	-0.346	N/A
	2 (1989/1990)	Friskhet	1.0
Hälsa		N/A	N/A
Huvudvärk		-0.257	N/A
Magont		-0.220	N/A
Ryggont		N/A	N/A
Nere		N/A	N/A
Irriterad/dåligt humör		-0.215	N/A
Nervös		-0.154	N/A
Somna		-0.161	N/A
Yr		-0.242	N/A
Ont i nacke och axlar		N/A	N/A

	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (6 symtom)	-0.326	N/A
<hr/>			
3 (1993/1994)	Friskhet	1.0	
	Hälsa	N/A	N/A
	Huvudvärk	-0.308	N/A
	Magont	-0.240	N/A
	Ryggont	-0.181	N/A
	Nere	-0.318	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.199	N/A
	Nervös	-0.218	N/A
	Somna	-0.150	N/A
	Yr	-0.308	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som aggregerat mått (8 symtom)	-0.365	N/A
<hr/>			
4 (1997/1998)	Friskhet	1.0	
	Hälsa	N/A	N/A
	Huvudvärk	-0.309	N/A
	Magont	-0.313	N/A
	Ryggont	-0.170	N/A
	Nere	-0.332	N/A
	Irriterad/dåligt humör	-0.192	N/A
	Nervös	-0.180	N/A
	Somna	-0.218	N/A
	Yr	-0.218	N/A
	Ont i nacke och axlar	N/A	N/A
	Rädd	N/A	N/A
	Trött och utsliten	N/A	N/A
	Symtom som	-0.359	N/A
<hr/>			

aggregerat mått (8 symtom)			
5 (2001/2002)	Friskhet	1.0	
	Hälsa	N/A	1.0
	Huvudvärk	-0.316	-0.316
	Magont	-0.294	-0.299
	Ryggont	-0.247	-0.251
	Nere	-0.388	-0.396
	Irriterad/dåligt humör	-0.323	-0.328
	Nervös	-0.168	-0.212
	Somna	-0.249	-0.227
	Yr	-0.268	-0.252
	Ont i nacke och axlar	-0.260	-0.262
	Rädd	-0.196	-0.188
	Trött och utsliten	-0.326	-0.343
	Symtom som aggregerat mått (11 symtom)	-0.435	-0.443

Notera. Det högsta sambandet i varje kolumn är markerat med fetstil. Om två korrelationer delar samma värde markeras båda med fetstil. Om endast en korrelation finns i en kolumn markeras den inte.

Bilaga B: Psykosomatiska besvär

Tabell B1

Frågor som rör de psykosomatiska besvären efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.

Datainsamling (år)	Genomsnittlig ålder på eleverna	Fråga (# i enkäten)	Totalt/pojkar/flickor	Responskategori 1 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 2 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 3 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 4 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 5 (kodningsvärde), frekvens	N (valida)	M	SD
		Hur ofta har du följande besvär? (#48)		I stort sett varje dag (1)	Mer än en gång i veckan (2)	Ungefär en gång i veckan (3)	Ungefär en gång i månaden (4)	Sällan eller aldrig (5)			
1. 1985/1986	11.5	1. Huvudvärk	Pojkar		10	22	38	116	183	369	4,19 1,023
			Flickor		22	36	63	116	146	383	3,86 1,192
					32	58	101	232	329	752	4.02 1.125
	13.5		Pojkar		7	23	66	202	250	548	4,21 0,903
			Flickor		16	56	115	186	179	552	3,83 1,082
					23	79	181	388	429	1100	4.02 1.015
	15.5		Pojkar		4	15	68	206	255	548	4,26 0,834
			Flickor		22	47	105	173	181	528	3,84 1,118
					26	62	173	379	436	1076	4.06 1.006
	11.5	2. Ont i magen	Pojkar		4	12	40	117	195	368	4,32 0,874
			Flickor		10	32	64	108	169	383	4,03 1,086
					14	44	104	225	364	751	4.17 0.998
	13.5		Pojkar		1	18	46	185	295	545	4,39 0,792
			Flickor		7	28	71	265	181	552	4,06 0,878
					8	46	117	450	476	1097	4.22 0.852
	15.5		Pojkar		2	13	36	202	295	548	4,41 0,749
			Flickor		5	40	51	290	141	527	3,99 0,869
					7	53	87	492	436	1075	4.21 0.837
	11.5	3. Ryggont	Pojkar		1	7	10	66	284	368	4,70 0,643
			Flickor		8	20	18	52	285	383	4,53 0,954

			9	27	28	118	569	751	4.61	0.820
13.5		Pojkar	6	15	42	107	377	547	4,52	0,837
		Flickor	18	34	41	118	340	551	4,32	1,064
			24	49	83	225	717	1098	4.42	0.962
15.5		Pojkar	7	25	46	139	330	547	4,39	0,914
		Flickor	19	33	56	123	297	528	4,22	1,093
			26	58	102	262	627	1075	4.31	1.009
11.5	4. Känt sig nere	Pojkar	3	17	46	105	196	367	4,29	0,914
		Flickor	11	29	60	112	169	381	4,05	1,08
			14	46	106	217	365	748	4.17	1.009
13.5		Pojkar	7	24	46	189	277	543	4,3	0,894
		Flickor	15	53	92	164	228	552	3,97	1,1
			22	77	138	353	505	1095	4.13	1.016
15.5		Pojkar	4	20	72	219	231	546	4,2	0,855
		Flickor	18	57	99	186	167	527	3,81	1,1
			22	77	171	405	398	1073	4.01	1.001
11.5	5. Irriterad/ dåligt humör	Pojkar	15	40	104	121	88	368	3,62	1,086
		Flickor	21	65	109	112	75	382	3,41	1,143
			36	105	213	233	163	750	3.51	1.120
13.5		Pojkar	18	67	165	192	103	545	3,54	1,036
		Flickor	17	103	152	196	84	552	3,41	1,052
			35	170	317	388	187	1097	3.48	1.045
15.5		Pojkar	12	67	169	217	83	548	3,53	0,964
		Flickor	23	98	161	189	56	527	3,3	1,028
			35	165	330	406	139	1075	3.42	1.003
11.5	6. Känt sig nervös	Pojkar	3	21	59	110	175	368	4,18	0,953
		Flickor	12	32	66	110	162	382	3,99	1,104
			15	53	125	220	337	750	4.08	1.036
13.5		Pojkar	7	37	82	178	240	544	4,12	0,984
		Flickor	17	46	114	150	224	551	3,94	1,106
			24	83	196	328	464	1095	4.03	1.050
15.5		Pojkar	5	35	96	174	237	547	4,1	0,969

			Flickor	16	57	103	158	193	527	3,86	1,119	
				21	92	199	332	430	1074	3.99	1.051	
11.5	7. Svårt att somna	Pojkar		46	37	61	64	161	369	3,7	1,428	
		Flickor		50	37	49	71	175	382	3,74	1,446	
				96	74	110	135	336	751	3.72	1.436	
13.5		Pojkar		26	61	92	116	251	546	3,92	1,225	
		Flickor		41	48	80	105	277	551	3,96	1,291	
				67	109	172	221	528	1097	3.94	1.258	
15.5		Pojkar		29	48	85	132	253	547	3,97	1,203	
		Flickor		32	58	55	111	271	527	4,01	1,268	
				61	106	140	243	524	1074	3.99	1.235	
11.5	8. Känner sig yr	Pojkar		6	9	27	62	264	368	4,55	0,86	
		Flickor		12	16	22	53	280	383	4,5	0,997	
				18	25	49	115	544	751	4.52	0.932	
13.5		Pojkar		7	16	31	87	405	546	4,59	0,829	
		Flickor		11	23	31	80	407	552	4,54	0,923	
				18	39	62	167	812	1098	4.56	0.877	
15.5		Pojkar		13	14	30	86	404	547	4,56	0,892	
		Flickor		17	25	27	89	369	527	4,46	1,012	
				30	39	57	175	773	1074	4.51	0.954	
<hr/>												
3. 1993/1994	11.5	1. Huvudvärk	Pojkar	15	45	76	182	286	604	4,12	1,052	
			Flickor	25	44	123	183	225	600	3,9	1,114	
				40	89	199	365	511	1204	4.01	1.098	
	13.5		Pojkar	13	50	82	201	242	588	4,04	1,044	
			Flickor	35	82	135	185	171	608	3,62	1,19	
				48	132	217	386	413	1196	3.82	1.140	
	15.5		Pojkar	9	43	105	206	222	585	4,01	0,997	
			Flickor	36	107	119	180	117	559	3,42	1,198	
				45	150	224	386	339	1144	3.72	1.137	
	11.5	2. Ont i magen	Pojkar	14	27	68	185	308	602	4,24	0,979	
			Flickor	14	41	71	205	267	598	4,12	1,019	

			28	68	139	390	575	1200	4.18	1.000
13.5		Pojkar	7	18	60	206	295	586	4,3	0,863
		Flickor	15	57	89	259	188	608	3,9	1,022
			22	75	149	465	483	1194	4.10	0.968
15.5		Pojkar	4	19	64	175	322	584	4,36	0,853
		Flickor	17	46	82	284	131	560	3,83	0,978
			21	65	146	459	453	1144	4.10	0.952
11.5	3. Ryggont	Pojkar	8	18	31	64	480	601	4,65	0,82
		Flickor	11	24	36	78	447	596	4,55	0,912
			19	42	67	142	927	1197	4.60	0.868
13.5		Pojkar	9	28	40	113	396	586	4,47	0,926
		Flickor	21	35	46	115	391	608	4,35	1,068
			30	63	86	228	787	1194	4.41	1.002
15.5		Pojkar	18	35	54	133	343	583	4,28	1,059
		Flickor	26	42	62	129	300	559	4,14	1,162
			44	77	116	262	643	1142	4.21	1.112
11.5	4. Känt sig nere	Pojkar	7	30	44	133	385	599	4,43	0,914
		Flickor	12	41	69	162	306	590	4,2	1,028
			19	71	113	295	691	1189	4.32	0.979
13.5		Pojkar	10	27	65	175	310	587	4,27	0,95
		Flickor	29	85	96	175	222	607	3,78	1,212
			39	112	161	350	532	1194	4.03	1.118
15.5		Pojkar	18	30	74	179	282	583	4,16	1,034
		Flickor	29	85	111	190	144	559	3,6	1,172
			47	115	185	369	426	1142	3.89	1.139
11.5	5. Irriterad/ dåligt humör	Pojkar	27	87	140	186	162	602	3,61	1,156
		Flickor	38	98	148	180	133	597	3,46	1,186
			65	185	288	366	295	1199	3.53	1.173
13.5		Pojkar	36	95	156	208	95	590	3,39	1,118
		Flickor	48	127	173	183	77	608	3,19	1,14
			84	222	329	391	172	1198	3.29	1.133
15.5		Pojkar	29	109	169	195	82	584	3,33	1,084

		Flickor	49	132	164	170	43	558	3,05	1,096	
			78	241	333	365	125	1142	3,19	1,098	
11.5	6. Känt sig nervös	Pojkar	8	60	96	157	283	604	4,07	1,068	
		Flickor	5	50	108	185	243	591	4,03	1,005	
			13	110	204	342	526	1195	4,05	1,037	
13.5		Pojkar	12	59	131	211	173	586	3,81	1,035	
		Flickor	18	89	139	187	174	607	3,68	1,125	
			30	148	270	398	347	1193	3,74	1,083	
15.5		Pojkar	13	53	148	190	177	581	3,8	1,043	
		Flickor	23	95	146	176	119	559	3,49	1,125	
			36	148	294	366	296	1140	3,65	1,094	
11.5	7. Svårt att somna	Pojkar	74	69	70	108	283	604	3,76	1,445	
		Flickor	54	72	92	111	268	597	3,78	1,362	
			128	141	162	219	551	1201	3,77	1,404	
13.5		Pojkar	41	70	77	130	270	588	3,88	1,297	
		Flickor	49	66	101	131	260	607	3,8	1,311	
			90	136	178	261	530	1195	3,84	1,304	
15.5		Pojkar	35	73	104	138	234	584	3,79	1,256	
		Flickor	47	81	96	115	220	559	3,68	1,342	
			82	154	200	253	454	1143	3,74	1,300	
11.5	8. Känner sig yr	Pojkar	12	31	44	109	405	601	4,44	0,971	
		Flickor	12	26	41	85	429	593	4,51	0,946	
			24	57	85	194	834	1194	4,47	0,959	
13.5		Pojkar	9	27	37	103	410	586	4,5	0,916	
		Flickor	29	44	43	101	390	607	4,28	1,164	
			38	71	80	204	800	1193	4,39	1,055	
15.5		Pojkar	18	24	42	103	395	582	4,43	1,005	
		Flickor	24	40	59	112	324	559	4,2	1,149	
			42	64	101	215	719	1141	4,32	1,083	
4. 1997/1998	11.5	1. Huvudvärk	Pojkar	17	58	96	204	275	650	4,02	1,079
			Flickor	31	58	128	165	239	621	3,84	1,179

			48	116	224	369	514	1271	3.93	1.132
13.5		Pojkar	19	48	133	227	274	701	3,98	1,049
		Flickor	51	91	146	173	184	645	3,54	1,256
			70	139	279	400	458	1346	3.77	1.173
15.5		Pojkar	23	50	93	212	227	605	3,94	1,096
		Flickor	47	113	126	148	106	540	3,28	1,241
			70	163	219	360	333	1145	3.63	1.211
11.5	2. Ont i magen	Pojkar	17	38	80	190	326	651	4,18	1,03
		Flickor	22	56	116	181	245	620	3,92	1,122
			39	94	196	371	571	1271	4.06	1.083
13.5		Pojkar	6	36	79	241	336	698	4,24	0,907
		Flickor	31	59	121	277	155	643	3,72	1,075
			37	95	200	518	491	1341	3.99	1.024
15.5		Pojkar	17	24	66	212	285	604	4,2	0,977
		Flickor	23	66	79	271	101	540	3,67	1,048
			40	90	145	483	386	1144	3.95	1.045
11.5	3. Ryggont	Pojkar	13	26	32	114	464	649	4,53	0,911
		Flickor	16	23	33	115	432	619	4,49	0,944
			29	49	65	229	896	1268	4.51	0.927
13.5		Pojkar	19	27	46	135	470	697	4,45	0,97
		Flickor	25	36	70	150	362	643	4,23	1,094
			44	63	116	285	832	1340	4.34	1.037
15.5		Pojkar	35	44	70	140	315	604	4,09	1,202
		Flickor	30	40	67	128	274	539	4,07	1,195
			65	84	137	268	589	1143	4.08	1.198
11.5	4. Känt sig nere	Pojkar	15	34	73	182	345	649	4,24	1,002
		Flickor	18	39	101	182	280	620	4,08	1,06
			33	73	174	364	625	1269	4.16	1.034
13.5		Pojkar	9	41	67	236	342	695	4,24	0,941
		Flickor	41	81	123	184	212	641	3,69	1,23
			50	122	190	420	554	1336	3.98	1.122
15.5		Pojkar	27	41	85	202	248	603	4	1,109

		Flickor	42	88	112	180	118	540	3,45	1,217
			69	129	197	382	366	1143	3.74	1.192
11.5	5. Irriterad/ dåligt humör	Pojkar	28	100	168	204	148	648	3,53	1,129
		Flickor	37	128	170	151	136	622	3,36	1,199
			65	228	338	355	284	1270	3.44	1.167
13.5		Pojkar	16	108	203	255	117	699	3,5	1,016
		Flickor	60	141	179	197	65	642	3,1	1,139
			76	249	382	452	182	1341	3.31	1.094
15.5		Pojkar	40	127	163	187	87	604	3,25	1,139
		Flickor	47	140	166	152	35	540	2,98	1,072
			87	267	329	339	122	1144	3.12	1.116
11.5	6. Känt sig nervös	Pojkar	10	78	120	175	265	648	3,94	1,101
		Flickor	22	63	134	179	223	621	3,83	1,129
			32	141	254	354	488	1269	3.89	1.115
13.5		Pojkar	18	52	144	252	232	698	3,9	1,03
		Flickor	27	100	145	198	171	641	3,6	1,158
			45	152	289	450	403	1339	3.76	1.102
15.5		Pojkar	26	72	141	210	155	604	3,66	1,113
		Flickor	27	83	125	173	132	540	3,56	1,16
			53	155	266	383	287	1144	3.61	1.136
11.5	7. Svårt att somna	Pojkar	63	70	78	142	295	648	3,83	1,362
		Flickor	60	91	76	124	269	620	3,73	1,394
			123	161	154	266	564	1268	3.78	1.378
13.5		Pojkar	33	70	106	150	340	699	3,99	1,211
		Flickor	46	102	108	125	263	644	3,71	1,331
			79	172	214	275	603	1343	3.86	1.277
15.5		Pojkar	38	73	91	148	254	604	3,84	1,264
		Flickor	56	66	91	111	216	540	3,68	1,374
			94	139	182	259	470	1144	3.76	1.319
11.5	8. Känner sig yr	Pojkar	18	26	56	114	435	649	4,42	0,995
		Flickor	18	38	44	89	431	620	4,41	1,05
			36	64	100	203	866	1269	4.42	1.022

	13.5		Pojkar	11	28	42	141	474	696	4,49	0,896
			Flickor	29	61	70	119	365	644	4,13	1,202
				40	89	112	260	839	1340	4.32	1.069
	15.5		Pojkar	22	47	55	131	350	605	4,22	1,122
			Flickor	36	59	59	122	264	540	3,96	1,279
				58	106	114	253	614	1145	4.10	1.206
5. 2001/2002	11.5	1. Huvudvärk	Pojkar	33	53	124	191	306	707	3,97	1,153
			Flickor	29	88	144	207	254	722	3,79	1,165
				62	141	268	398	560	1429	3.88	1.162
	13.5		Pojkar	26	60	121	169	219	595	3,83	1,158
			Flickor	31	78	139	159	174	581	3,63	1,193
				57	138	260	328	393	1176	3.73	1.179
	15.5		Pojkar	13	43	85	173	290	604	4,13	1,041
			Flickor	42	104	145	162	156	609	3,47	1,233
				55	147	230	335	446	1213	3.80	1.188
	11.5	2. Ont i magen	Pojkar	34	44	80	202	336	696	4,09	1,133
			Flickor	38	71	127	221	262	719	3,83	1,177
				72	115	207	423	598	1415	3.96	1.162
	13.5		Pojkar	9	35	68	189	292	593	4,21	0,967
			Flickor	21	84	111	204	163	583	3,69	1,131
				30	119	179	393	455	1176	3.96	1.083
	15.5		Pojkar	5	23	57	184	335	604	4,36	0,865
			Flickor	29	65	119	279	118	610	3,64	1,057
				34	88	176	463	453	1214	4.00	1.030
	11.5	3. Ryggont	Pojkar	32	24	47	110	480	693	4,42	1,069
			Flickor	16	24	50	126	492	708	4,49	0,931
				48	48	97	236	972	1401	4.45	1.002
	13.5		Pojkar	21	30	52	130	355	588	4,31	1,061
			Flickor	31	41	58	98	352	580	4,21	1,196
				52	71	110	228	707	1168	4.26	1.131
	15.5		Pojkar	31	48	44	137	343	603	4,18	1,18

		Flickor	46	66	70	150	277	609	3,9	1,294
			77	114	114	287	620	1212	4.04	1.246
11.5	4. Känt sig nere	Pojkar	24	69	95	194	311	693	4,01	1,139
		Flickor	31	84	149	220	232	716	3,75	1,154
			55	153	244	414	543	1409	3.88	1.153
13.5		Pojkar	23	52	98	197	220	590	3,91	1,112
		Flickor	49	98	154	173	106	580	3,33	1,197
			72	150	252	370	326	1170	3.62	1.191
15.5		Pojkar	17	62	94	217	210	600	3,9	1,08
		Flickor	64	149	124	161	111	609	3,17	1,277
			81	211	218	378	321	1209	3.54	1.238
11.5	5. Irriterad/ dåligt humör	Pojkar	44	128	191	212	128	703	3,36	1,156
		Flickor	55	176	204	170	110	715	3,15	1,178
			99	304	395	382	238	1418	3.25	1.171
13.5		Pojkar	35	124	184	169	82	594	3,23	1,108
		Flickor	60	168	172	129	54	583	2,91	1,134
			95	292	356	298	136	1177	3.07	1.132
15.5		Pojkar	37	123	184	186	72	602	3,22	1,091
		Flickor	70	185	163	148	44	610	2,85	1,129
			107	308	347	334	116	1212	3.04	1.125
11.5	6. Känt sig nervös	Pojkar	18	62	123	218	273	694	3,96	1,078
		Flickor	21	75	173	228	213	710	3,76	1,084
			39	137	296	446	486	1404	3.86	1.085
13.5		Pojkar	19	48	134	204	185	590	3,83	1,062
		Flickor	24	91	173	183	112	583	3,46	1,093
			43	139	307	387	297	1173	3.64	1.092
15.5		Pojkar	10	63	129	210	191	603	3,84	1,037
		Flickor	30	96	166	202	116	610	3,46	1,114
			40	159	295	412	307	1213	3.65	1.093
11.5	7. Svårt att somna	Pojkar	88	89	87	132	302	698	3,67	1,449
		Flickor	82	95	107	160	271	715	3,62	1,397
			170	184	194	292	573	1413	3.65	1.422

13.5		Pojkar	51	69	95	116	263	594	3,79	1,342
		Flickor	56	101	105	107	213	582	3,55	1,381
			107	170	200	223	476	1176	3.67	1.366
15.5		Pojkar	46	86	91	120	260	603	3,77	1,337
		Flickor	59	112	92	131	216	610	3,55	1,381
			105	198	183	251	476	1213	3.66	1.363
11.5	8. Känner sig yr	Pojkar	21	28	78	139	424	690	4,33	1,028
		Flickor	16	35	77	144	442	714	4,35	1,003
			37	63	155	283	866	1404	4.34	1.015
13.5		Pojkar	15	33	64	117	358	587	4,31	1,038
		Flickor	22	48	79	119	313	581	4,12	1,155
			37	81	143	236	671	1168	4.22	1.101
15.5		Pojkar	18	22	56	117	390	603	4,39	1,001
		Flickor	30	75	78	147	279	609	3,94	1,233
			48	97	134	264	669	1212	4.16	1.146
11.5	9. Ont i nacke/ axlar	Pojkar	28	50	57	133	403	671	4,24	1,141
		Flickor	21	44	56	147	436	704	4,33	1,055
			49	94	113	280	839	1375	4,28	1,098
13.5		Pojkar	18	36	57	129	350	590	4,28	1,063
		Flickor	41	39	67	137	286	570	4,03	1,242
			59	75	124	266	636	1160	4,16	1,161
15.5		Pojkar	22	32	48	138	361	601	4,3	1,064
		Flickor	52	58	93	146	257	606	3,82	1,305
			74	90	141	284	618	1207	4,06	1,215
11.5	10. Rädd	Pojkar	15	20	29	128	477	669	4,54	0,784
		Flickor	19	34	79	162	410	704	4,29	1,023
			34	54	108	290	887	1373	4,41	0,966
13.5		Pojkar	7	17	29	115	420	588	4,57	0,813
		Flickor	11	25	48	138	348	570	4,38	0,949
			18	42	77	253	768	1158	4,48	0,887
15.5		Pojkar		8	17	71	501	597	4,78	0,554
		Flickor	18	25	50	125	389	607	4,39	1,003

				18	33	67	196	890	1204	4,58	0,836	
11.5	11. Trött/ Utssliten	Pojkar		66	92	138	178	214	688	3,56	1,309	
		Flickor		56	80	140	193	238	707	3,67	1,264	
				122	172	278	371	452	1395	3,62	1,287	
13.5		Pojkar		56	111	107	181	139	594	3,4	1,284	
		Flickor		74	102	119	162	116	573	3,25	1,314	
				130	213	226	343	255	1167	3,33	1,301	
15.5		Pojkar		76	99	142	163	119	599	3,25	1,296	
		Flickor		142	139	141	124	63	609	2,72	1,304	
				218	238	283	287	182	1208	2,98	1,327	
<hr/>												
2. 1989/90	11.5	1. Huvudvärk	Pojkar	73	198	228	117	616	2,63	0,922	0,037	
			Flickor	104	215	238	64	621	2,42	0,887	0,036	
				177	413	466	181	1237	2,53	0,910	0,026	
13.5		Pojkar		58	186	240	91	575	2,63	0,867	0,036	
		Flickor		84	218	192	59	553	2,41	0,872	0,037	
				142	404	432	150	1128	2,52	0,876	0,026	
15.5		Pojkar		42	178	263	109	592	2,74	0,838	0,034	
		Flickor		117	233	169	38	557	2,23	0,857	0,036	
				159	411	432	147	1149	2,49	0,885	0,026	
11.5	2. Magont	Pojkar		35	184	283	113	615	2,77	0,812	0,033	
		Flickor		74	213	258	77	622	2,54	0,857	0,034	
				109	397	541	190	1237	2,66	0,842	0,024	
13.5		Pojkar		22	151	284	120	577	2,87	0,779	0,032	
		Flickor		59	231	206	56	552	2,47	0,817	0,035	
				81	382	490	176	1129	2,67	0,822	0,024	
15.5		Pojkar		15	146	317	114	592	2,9	0,728	0,03	
		Flickor		59	246	214	36	555	2,41	0,765	0,032	
				74	392	531	150	1147	2,66	0,785	0,023	
11.5	3. Irriterad/	Pojkar		92	270	209	44	615	2,33	0,816	0,033	

	dåligt humör	Flickor	88	299	191	44	622	2,31	0,799	0,032
			180	569	400	88	1237	2,32	0,807	0,023
13.5		Pojkar	76	249	210	39	574	2,37	0,797	0,033
		Flickor	105	266	160	22	553	2,18	0,799	0,033
			181	515	370	61	1127	2,28	0,794	0,024
15.5		Pojkar	79	283	183	48	593	2,34	0,808	0,033
		Flickor	113	307	122	14	556	2,07	0,721	0,031
			192	590	305	62	1149	2,21	0,779	0,023
11.5	4. Nervös	Pojkar	36	203	257	117	613	2,74	0,832	0,034
		Flickor	68	235	244	73	620	2,52	0,84	0,034
			104	438	501	190	1233	2,63	0,843	0,028
13.5		Pojkar	35	201	227	111	574	2,72	0,843	0,035
		Flickor	33	231	223	66	553	2,58	0,776	0,033
			68	432	450	177	1127	2,65	0,814	0,024
15.5		Pojkar	38	199	256	97	590	2,7	0,818	0,034
		Flickor	54	230	216	55	555	2,49	0,802	0,034
			92	429	472	152	1145	2,60	0,817	0,024
11.5	5. Svårt att somna	Pojkar	98	168	214	136	616	2,63	0,997	0,04
		Flickor	91	206	197	128	622	2,58	0,974	0,039
			189	374	411	264	1238	2,61	0,986	0,028
13.5		Pojkar	61	169	186	159	575	2,77	0,971	0,041
		Flickor	57	173	215	109	554	2,68	0,905	0,038
			118	342	401	268	1129	2,73	0,940	0,028
15.5		Pojkar	68	148	215	162	593	2,79	0,97	0,04
		Flickor	73	163	195	124	555	2,67	0,966	0,041
			141	311	410	286	1148	2,73	0,970	0,029
11.5	6. Kämt sig yr	Pojkar	28	95	215	276	614	3,2	0,864	0,035
		Flickor	33	96	209	282	620	3,19	0,887	0,036
			61	191	424	558	1234	3,20	0,875	0,025
13.5		Pojkar	19	70	198	287	574	3,31	0,811	0,034
		Flickor	41	87	188	236	552	3,12	0,932	0,04
			60	157	386	523	1126	3,22	0,877	0,026

15.5	Pojkar	29	79	208	276	592	3,23	0,861	0,035
	Flickor	42	97	197	222	558	3,07	0,932	0,039
		71	176	405	498	1150	3.16	0.900	0.027

Notera. Kodningsvärde= värde efter omvandling till intervallskalenivå, N/A= not applicable, valida N=antalet svarande/deltagande, exklusive ”missing”, M=medelvärde, SD=medelvärdets standardavvikelse, SE=medelvärdets standardfel, Min=det lägsta observerade responsvärdet, Max=det högsta observerade responsvärdet, - 95% KI=konfidensintervallets lägsta värde, +95% KI=konfidensintervallets högsta värde. Lägg märke till att tidpunkt 2 ligger sist i tabellen.

Tabell B2.

Deskriptiva resultat över de summerade måtten av de psykosomatiska besvären och bortfall på dessa mått efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna.

Datainsamling (år)	Genomsnittlig ålder på eleverna	Fråga (# i enkäten)	N (valida)	Missing	M	SD	SE	Min	Max	KI	
1. 1985/86	11.5	Sum åttasymtom	740 14 (1.9%)		32,75	5,337	0,196	13	40	32,37 33,14	
		Pojkar	362 8 (2.2%)		33,49	4,77	0,251	17	40	33 33,98	
		Flickor	378 6 (1,6%)		32,04	5,747	0,296	13	40	31,46 32,63	
	13.5	Sum åttasymtom	1087 15 (1.4%)		32,77	5,085	0,154	11	40	32,47 33,07	
		Pojkar	538 11 (2.0%)		33,55	4,614	0,199	15	40	33,16 33,94	
		Flickor	549 4 (0,7%)		32,01	5,403	0,231	11	40	31,55 32,46	
	15.5	Sum åttasymtom	1072 5 (0.5%)		32,47	4,865	0,149	12	40	32,18 32,76	
		Pojkar	545 4 (0,7%)		33,42	4,2262	0,182	12	40	33,06 33,78	
		Flickor	527 1 (0,2%)		31,49	5,247	0,229	13	40	31,04 31,94	
2. 1989/90	11.5	Sum 6symtom									
		Pojkar	613 12 (1.9%)		16,33	3,427	0,138	6	24	16,06 16,6	
		Flickor	620 9 (1.4%)		15,57	3,36	0,135	6	24	15,3 15,83	
	13.5	Sum 6symtom									
		Pojkar	574 9 (1.5%)		16,68	3,228	0,135	6	24	16,42 16,95	
		Flickor	552 5 (0,9%)		15,44	3,328	0,142	6	24	15,44 15,16	
	15.5	Sum 6symtom									
		Pojkar	590 8 (1.3%)		16,72	3,19	0,131	6	24	16,47 16,98	
		Flickor	555 6 (1.1%)		14,95	3,095	0,131	6	24	14,69 15,21	

3. 1993/94	11.5	Sum 8symtom	1176 49 (4%)	32,89	5,319	0,155	10	40	32,59	33,2
		Pojkar	593 23 (3.7%)	33,29	5,306	0,218	10	40	32,87	33,72
		Flickor	583 26 (4.6%)	32,48	5,306	0,22	13	40	32,05	32,92
	13.5	Sum 8symtom	1183 25 (2.1%)	31,57	5,571	0,162	9	40	31,26	31,89
		Pojkar	580 18 (3.0%)	32,64	4,896	0,203	15	40	32,24	33,04
		Flickor	603 7 (1.1%)	30,55	5,979	0,243	9	40	30,07	31,03
	15.5	Sum 8symtom	1133 18 (1.6%)	30,77	5,696	0,169	8	40	30,44	31,1
		Pojkar	576 15 (2.5%)	32,11	5,096	0,212	8	40	31,7	32,53
		Flickor	557 3 (0.3%)	29,38	5,951	0,252	9	40	28,89	29,88
4. 1997/98	11.5	Sum 8symtom	1264 30 (2.3%)	32,19	5,873	0,165	9	40	31,86	32,51
		Pojkar	646 21 (3.1%)	32,7	5,541	0,218	9	40	32,27	33,13
		Flickor	618 9 (1.4%)	31,65	6,161	0,248	9	40	31,17	32,14
	13.5	Sum 8symtom	1330 27 (2.0%)	31,29	5,888	0,161	8	40	30,97	31,6
		Pojkar	692 17 (2,4%)	32,77	5,128	0,195	14	40	32,39	33,15
		Flickor	638 10 (1,5%)	29,68	6,232	0,247	8	40	29,2	30,17
	15.5	Sum 8symtom	1133 18 (1.6%)	29,97	6,299	0,187	8	40	29,6	30,34
		Pojkar	601 9 (1.5%)	31,17	6,066	0,247	8	40	30,69	31,66
		Flickor	539 2 (0,4%)	28,63	6,287	0,271	9	40	28,09	29,16
5. 2001/02	11.5	Sum 8symtom	1390 109 (7.3%)	31,26	5,817	0,156	8	40	30,96	31,57
		Pojkar	684 66 (8.8%)	31,83	5,846	0,224	8	40	31,39	32,26
		Flickor	706 43 (5.7%)	30,72	5,741	0,216	13	40	31,3	31,15
	13.5	Sum 8symtom	1163 38 (3.2%)	30,18	5,948	0,174	8	40	29,84	30,53
		Pojkar	584 30 (4,9%)	31,45	5,723	0,237	8	40	30,99	31,92
		Flickor	579 8 (1,4%)	28,91	5,903	0,245	8	40	28,42	29,39
	15.5	Sum 8symtom	1209 17 (1.4%)	29,87	6,289	0,181	8	40	29,51	30,22
		Pojkar	600 14 (2.3%)	31,8	5,489	0,224	10	40	31,35	32,24
		Flickor	609 3 (0,5%)	27,97	6,452	0,261	8	40	27,46	28,49
5. 2001/02	11.5	Sum 11symtom	1342 157 (10.5%)	43,79	7,567	0,207	11	55	43,39	44,2
		Pojkar	653 97 (12,9%)	44,44	7,544	0,295	11	55	43,86	45,02
		Flickor	689 60 (8.0%)	43,18	7,543	0,287	20	55	42,62	43,75
	13.5	Sum 11symtom	1142 59 (4.9%)	42,17	7,878	0,233	11	55	41,71	42,62
		Pojkar	579 35 (5.7%)	43,71	7,545	0,314	11	55	43,09	44,32

15.5	Flickor	563 24 (4.1%)	40,58	7,905	0,333	12	55	39,93	41,24
		1194 32 (2.6%)	41,48	8,291	0,24	11	55	41,01	41,95
	Pojkar	590 24 (3.9%)	44,17	7,072	0,291	16	55	43,59	44,74
	Flickor	604 8 (1.3%)	38,86	8,557	0,348	11	55	38,18	39,55

Notera. Kodningsvärde= värde efter omvandling till intervallskalenivå, N/A= not applicable, valida N=antalet svarande/deltagande, exklusive ”missing”, M=medelvärde, SD=medelvärdets standardavvikelse, SE=medelvärdets standardfel, Min=det lägsta observerade responsvärdet, Max=det högsta observerade responsvärdet, - 95% KI=konfidensintervallets lägsta värde, +95% KI=konfidensintervallets högsta värde.

Bilaga C: Allmän trivsel/tillfredsställelse med livet

Tabell C1

Frågor som rör trivsel med livet och Huebners SLSS efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.

Tidpunkt (år)	Ålder	Totalt/uppdelat efter kön	Fråga (# i enkäten)	Responskategori 1 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 2 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 3 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 4 (kodningsvärde), frekvens	N (valida)	M	SD	SE	Min	Max
1 (1985/1986)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu? (#50)	Jag trivs mycket bra (1)	Jag trivs ganska bra (2)	Jag trivs inte särskilt bra (3)	Jag trivs inte alls (4)	748	1.36	0.565	0.021	1	4
				507	218	18	5						
	13.5	Pojkar		261	97	8	1	367	1.32	0.526	0.027	1	4
		Flickor		246	121	10	4	381	1.40	0.597	0.031	1	4
	15.5	Totalt		689	364	34	6	1093	1.41	0.581	0.018	1	4
		Pojkar		347	182	11	4	544	1.40	0.570	0.024	1	4
	15.5	Flickor		342	182	23	2	549	1.43	0.592	0.025	1	1
		Totalt		593	429	45	7	1074	1.50	0.611	0.019	1	4
15.5	Pojkar	323	213	11	1	548	1.43	0.545	0.023	1	4		
	Flickor	270	216	34	6	526	1.57	0.666	0.029	1	4		
2 (1989/1990)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu? (#48)	Jag trivs mycket bra	Jag trivs ganska bra	Jag trivs inte särskilt bra	Jag trivs inte alls	1252	1.44	0.616	0.017	1	4
				775	418	47	12						
	Pojkar	407		192	19	6	624	1.40	0.599	0.024	1	4	
	Flickor	368		226	28	6	628	1.48	0.630	0.025	1	4	
13.5	Totalt	659	425	40	13	1137	1.48	0.624	0.018	1	4		

		Pojkar		343	213	19	7	582	1.47	0.622	0.026	1	4
		Flickor		316	212	21	6	555	1.49	0.625	0.027	1	4
	15.5	Totalt		514	542	78	19	1153	1.65	0.678	0.020	1	4
		Pojkar		280	281	23	12	596	1.61	0.661	0.027	1	4
		Flickor		234	261	55	7	557	1.70	0.694	0.029	1	4
3 (1993/1994)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu? (#37)	Jag trivs mycket bra 814	Jag trivs ganska bra 358	Jag trivs inte särskilt bra 38	Jag trivs inte alls 5	1215	1.37	0.566	0.016	1	4
		Pojkar		426	162	19	4	611	1.35	0.573	0.023	1	4
		Flickor		388	196	19	1	604	1.39	0.558	0.023	1	4
	13.5	Totalt		687	445	63	8	1203	1.49	0.628	0.018	1	4
		Pojkar		364	208	19	5	596	1.44	0.601	0.025	1	4
		Flickor		323	237	44	3	607	1.55	0.650	0.026	1	4
	15.5	Totalt		502	533	95	21	1151	1.68	0.701	0.021	1	4
		Pojkar		288	261	31	11	591	1.60	0.676	0.028	1	4
		Flickor		214	272	64	10	560	1.77	0.718	0.030	1	4
4 (1997/1998)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu? (#37)	Jag trivs mycket bra 913	Jag trivs ganska bra 330	Jag trivs inte så bra 25	Jag trivs inte alls 12	1280	1.33	0.561	0.016	1	4
		Pojkar		481	165	7	5	658	1.29	0.525	0.020	1	4
		Flickor		432	165	18	7	622	1.36	0.596	0.024	1	4
	13.5	Totalt		803	477	52	17	1349	1.47	0.634	0.017	1	4
		Pojkar		472	208	15	9	704	1.38	0.595	0.022	1	4
		Flickor		331	269	37	8	645	1.57	0.660	0.026	1	4
	15.5	Totalt		451	576	88	30	1145	1.74	0.711	0.021	1	4
		Pojkar		270	286	34	15	605	1.66	0.698	0.028	1	4
		Flickor		181	290	54	15	540	1.82	0.718	0.031	1	4
5 (2001/2002)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu? (#73, 74)	Jag trivs mycket bra 998	Jag trivs ganska bra 409	Jag trivs inte så bra 44	Jag trivs inte alls 6	1457	1.35	0.560	0.015	1	4
		Pojkar		534	172	12	2	720	1.28	0.502	0.019	1	4
		Flickor		464	237	32	4	737	1.42	0.604	0.022	1	4
	13.5	Totalt		627	455	84	20	1186	1.58	0.698	0.020	1	4
		Pojkar		365	196	31	11	603	1.48	0.680	0.028	1	4
		Flickor		262	259	53	9	583	1.67	0.704	0.029	1	4
	15.5	Totalt		461	606	103	23	1193	1.74	0.694	0.020	1	4

	Pojkar		289	283	15	5	592	1.55	0.591	0.024	1	4
	Flickor		172	323	88	18	601	1.92	0.740	0.030	1	4
11.5		Sätt ett kryss på varje rad i den ruta som bäst beskriver hur ofta du har känt på det här sättet under de senaste veckorna (#21).	Aldrig (1)	Ibland (2)	Ofta (3)	Nästan alltid (4)						
	Totalt		15	362	626	458	1461	3.05	0.770	0.021	1	4
		Jag tycker att saker och ting går bra för mig.										
	Pojkar		9	161	339	220	729	3.06	0.755	0.028	1	4
	Flickor		6	201	287	238	732	3.03	0.795	0.029	1	4
13.5	Totalt		23	364	538	266	1191	2.88	0.769	0.023	1	4
	Pojkar		14	153	287	153	607	2.95	0.772	0.031	1	4
	Flickor		9	211	251	113	584	2.80	0.760	0.031	1	4
15.5	Totalt		21	461	509	220	1211	2.77	0.760	0.022	1	4
	Pojkar		9	180	283	131	603	2.89	0.751	0.031	1	4
	Flickor		12	281	226	89	608	2.64	0.750	0.030	1	4
11.5	Totalt	Mitt liv är bra.	26	159	383	892	1460	3.48	0.744	0.020	1	4
	Pojkar		15	65	187	461	728	3.50	0.744	0.028	1	4
	Flickor		11	94	196	431	732	3.43	0.770	0.028	1	4
13.5	Totalt		23	237	402	527	1189	3.20	0.825	0.024	1	4
	Pojkar		12	93	205	297	607	3.30	0.797	0.032	1	4
	Flickor		11	144	197	230	582	3.11	0.841	0.035	1	4
15.5	Totalt		20	299	486	406	1211	3.05	0.804	0.023	1	4
	Pojkar		6	112	254	231	603	3.18	0.760	0.031	1	4
	Flickor		14	187	232	175	608	2.93	0.827	0.034	1	4
11.5	Totalt	Jag skulle vilja ändra många saker i	445	726	142	128	1441	1.96	0.879	0.024	1	4

		mitt liv.										
		Pojkar	239	344	64	65	712	1.94	0.888	0.033	1	4
		Flickor	206	382	78	63	729	2.00	0.858	0.032	1	4
13.5		Totalt	210	638	189	136	1173	2.21	0.872	0.026	1	4
		Pojkar	127	312	92	63	594	2.15	0.878	0.036	1	4
		Flickor	83	326	97	73	579	2.28	0.860	0.036	1	4
15.5		Totalt	138	667	255	144	1204	2.33	0.832	0.024	1	4
		Pojkar	89	336	125	49	599	2.22	0.797	0.033	1	4
		Flickor	49	331	130	95	605	2.45	0.851	0.035	1	4
11.5		Totalt	961	314	68	90	1433	1.51	0.854	0.023	1	4
		Jag önskar jag hade ett annat slags liv.										
		Pojkar	509	128	26	44	707	1.44	0.833	0.031	1	4
		Flickor	452	186	42	46	726	1.56	0.862	0.032	1	4
13.5		Totalt	619	381	96	88	1184	1.71	0.906	0.027	1	4
		Pojkar	363	165	41	36	605	1.59	0.858	0.035	1	4
		Flickor	256	216	55	52	579	1.83	0.933	0.039	1	4
15.5		Totalt	563	435	126	87	1211	1.78	0.901	0.026	1	4
		Pojkar	344	184	45	28	601	1.60	0.819	0.033	1	4
		Flickor	219	251	81	59	610	1.97	0.938	0.038	1	4
11.5		Totalt	24	157	322	934	1437	3.51	0.754	0.020	1	4
		Jag har ett bra liv.										
		Pojkar	13	53	162	484	712	3.57	0.710	0.027	1	4
		Flickor	11	104	160	450	725	3.45	0.791	0.029	1	4
13.5		Totalt	29	213	359	585	1186	3.26	0.702	0.025	1	4
		Pojkar	18	83	173	332	606	3.35	0.825	0.034	1	4
		Flickor	11	130	186	253	580	3.17	0.841	0.035	1	4
15.5		Totalt	29	270	417	492	1208	3.14	0.844	0.025	1	4
		Pojkar	10	92	218	283	603	3.28	0.780	0.032	1	4
		Flickor	19	178	199	209	605	2.99	0.875	0.036	1	4
11.5		Totalt	27	267	530	623	1447	3.21	0.794	0.021	1	4
		Jag tycker om det som händer i mitt liv.										
		Pojkar	12	121	258	325	716	3.25	0.792	0.030	1	4
		Flickor	15	146	272	298	731	3.17	0.814	0.030	1	4
13.5		Totalt	32	323	460	371	1186	2.98	0.838	0.025	1	4
		Pojkar	12	131	249	212	604	3.09	0.800	0.033	1	4

	Flickor	20	192	211	159	582	2.87	0.852	0.035	1	4
15.5	Totalt	25	403	488	294	1210	2.87	0.798	0.023	1	4
	Pojkar	8	148	276	169	601	3.01	0.763	0.031		
	Flickor	17	255	212	125	609	2.73	0.815	0.033	1	4

Tabell C2

Frågor som rör Cantrils stege efter ålder och kön vid tidpunkt 5 samt frekvenser och deskriptiva resultat för dessa frågor.

Tidpunkt (år)	Ålder	Totalt/uppdelat efter kön	Fråga (# i enkäten)	Responskategori 1 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 2 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 3 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 4 (kodningsvärde), frekvens	Responskategori 5 (kodningsvärde), frekvens	Respo: (kodni frekve
5 (2001/2002)	11.5		Det här är en bild av en stege. Toppen på stegen ”10” motsvarar det bästa liv du kan tänka dig och botten ”0” det sämsta liv du kan tänka dig. Om du tänker på ditt liv i största allmänhet, var tycker du att du står just nu? Kryssa i rutan vid det nummer som bäst passar in på dig (#17).	Sämsta tänkbara liv (0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Totalt		2	6	6	15	29	63
		Pojkar		1	4	4	5	11	28
		Flickor		1	2	2	10	18	35
	13.5	Totalt		2	6	12	32	37	77
		Pojkar		2	3	7	17	13	31
		Flickor		0	3	5	15	24	46
	15.5	Totalt		4	6	22	36	54	117
		Pojkar		1	1	8	11	14	49
		Flickor		3	5	14	25	40	68

Tabell C3

Bortfall över frågorna som rör trivsel med livet/Cantrils stege/Huebners SLSS efter ålder och kön vid de fem olika tidpunkterna.

Tidpunkt (år)	Ålder	Totalt/uppdelat efter kön	Instrument/fråga	Bortfall
1 (1985/1986)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu?	6/754
		Pojkar		3/370

		Flickor		3/384
	13.5	Totalt		9/1102
		Pojkar		5/549
		Flickor		4/553
	15.5	Totalt		3/1077
		Pojkar		1/549
		Flickor		2/528
2 (1989/1990)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu?	2/1254
		Pojkar		1/625
		Flickor		1/629
	13.5	Totalt		3/1140
		Pojkar		1/583
		Flickor		2/557
	15.5	Totalt		6/1159
		Pojkar		2/598
		Flickor		4/561
3 (1993/1994)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu?	10/1225
		Pojkar		5/616
		Flickor		5/609
	13.5	Totalt		5/1208
		Pojkar		2/598
		Flickor		3/610
	15.5	Totalt		0/1151
		Pojkar		0/591
		Flickor		0/560
4 (1997/1998)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu?	14/1294
		Pojkar		9/667
		Flickor		5/627
	13.5	Totalt		8/1357
		Pojkar		5/709
		Flickor		3/648
	15.5	Totalt		6/1151
		Pojkar		5/610
		Flickor		1/541
5 (2001/2002)	11.5	Totalt	Hur trivs du i stort sett med livet just nu?	42/1499

	Pojkar		30/750
	Flickor		12/749
13.5	Totalt		15/1201
	Pojkar		11/614
	Flickor		4/587
15.5	Totalt		33/1226
	Pojkar		22/614
	Flickor		11/612
11.5	Totalt	Det här är en bild av en stege. Toppen på stegen "10" motsvarar det bästa liv du kan tänka dig och botten "0" det sämsta liv du kan tänka dig. Om du tänker på ditt liv i största allmänhet, var tycker du att du står just nu? Kryssa i rutan vid det nummer som bäst passar in på dig.	19/1499
	Pojkar		12/750
	Flickor		7/749
13.5	Totalt		15/1201
	Pojkar		8/614
	Flickor		7/587
15.5	Totalt		15/1226
	Pojkar		7/614
	Flickor		8/612
11.5	Totalt	Sätt ett kryss på varje rad i den ruta som bäst beskriver hur ofta du har känt på det här sättet under de senaste veckorna (6 frågor).	109/1390
	Pojkar		60/690
	Flickor		49/700
13.5	Totalt		46/1155
	Pojkar		28/586
	Flickor		18/569
15.5	Totalt		42/1184
	Pojkar		27/587
	Flickor		15/597

Tabell C4

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambandet mellan trivsel med livet, Cantrils stege och Huebners SLSS för 11.5-, 13.5- och 15.5-åringarna 2001/2002

Ålder	Variabler	Trivsel med livet	Cantrils stege	Huebners SLSS
11.5	Trivsel med livet	1.0		
	Cantrils stege	-0.496	1.0	
	Huebners SLSS	-0.548	0.569	1.0
13.5	Trivsel med livet	1.0		
	Cantrils stege	-0.652	1.0	
	Huebners SLSS	-0.664	0.665	1.0
15.5	Trivsel med livet	1.0		
	Cantrils stege	-0.652	1.0	
	Huebners SLSS	-0.699	0.701	1.0

Tabell C5

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan trivsel med livet/Cantrils stege/Huebners SLSS och de psykosomatiska symtomen för 11.5-åringarna efter tidpunkt.

Tidpunkt (år)	Symtom	1. Trivsel med livet	2. Cantrils stege	3. Huebners SLSS
1 (1985/1986)	1. Huvudvärk	-0.144	N/A	N/A
	2. Magont	-0.171	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.196	N/A	N/A
	4. Nere	-0.331	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.337	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.254	N/A	N/A
	7. Somna	-0.205	N/A	N/A
	8. Yr	-0.220	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (8 symtom)	-0.378	N/A	N/A
2 (1989/1990)	1. Huvudvärk	-0.173	N/A	N/A

	2. Magont	-0.188	N/A	N/A
	3. Ryggont	N/A	N/A	N/A
	4. Nere	N/A	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.240	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.146	N/A	N/A
	7. Somna	-0.229	N/A	N/A
	8. Yr	-0.178	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (6 symtom)	-0.295	N/A	N/A
3 (1993/1994)	1. Huvudvärk	-0.197	N/A	N/A
	2. Magont	-0.200	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.142	N/A	N/A
	4. Nere	-0.323	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.269	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.224	N/A	N/A
	7. Somna	-0.223	N/A	N/A
	8. Yr	-0.191	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (8 symtom)	-0.367	N/A	N/A
4 (1997/1998)	1. Huvudvärk	-0.245	N/A	N/A
	2. Magont	-0.266	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.247	N/A	N/A
	4. Nere	-0.348	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.278	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.197	N/A	N/A
	7. Somna	-0.229	N/A	N/A
	8. Yr	-0.248	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått	-0.380	N/A	N/A

(8 symtom)				
5 (2001/2002)	1. Huvudvärk	-0.153	0.167	0.195
	2. Magont	-0.183	0.203	0.249
	3. Ryggont	-0.133	0.143	0.185
	4. Nere	-0.338	0.329	0.394
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.275	0.258	0.327
	6. Nervös	-0.114	0.099	0.218
	7. Somna	-0.194	0.203	0.277
	8. Yr	-0.139	0.149	0.191
	9. Ont i nacke och axlar	-0.166	0.136	0.220
	10. Rädd	-0.130	0.141	0.244
	11. Trött och utsliten	-0.180	0.210	0.272
	12. Aggregerat symtommått	-0.326	0.333	0.439
(11 symtom)				

Notera. Det högsta sambandet för varje kohort i varje kolumn är markerat med fetstil. Om två korrelationer delar samma värde markeras båda med fetstil. Om endast en korrelation finns i en kolumn markeras den inte.

Tabell C6

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan allmän trivsel med livet/Cantrils stege/Huebners SLSS och de psykosomatiska symptomen för 13.5-åringarna efter tidpunkt.

Tidpunkt (år)	Symtom	1. Trivsel med livet	2. Cantrils stege	3. Huebners SLSS
1 (1985/1986)	1. Huvudvärk	-0.172	N/A	N/A
	2. Magont	-0.142	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.142	N/A	N/A
	4. Nere	-0.321	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.257	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.200	N/A	N/A
	7. Somna	-0.226	N/A	N/A
	8. Yr	-0.239	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått	-0.351	N/A	N/A
(8 symtom)				

2 (1989/1990)	1. Huvudvärk	-0.130	N/A	N/A
	2. Magont	-0.114	N/A	N/A
	3. Ryggont	N/A	N/A	N/A
	4. Nere	N/A	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.216	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.177	N/A	N/A
	7. Somna	-0.201	N/A	N/A
	8. Yr	-0.202	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (6 symtom)	-0.258	N/A	N/A
3 (1993/1994)	1. Huvudvärk	-0.193	N/A	N/A
	2. Magont	-0.204	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.098	N/A	N/A
	4. Nere	-0.393	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.261	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.157	N/A	N/A
	7. Somna	-0.239	N/A	N/A
	8. Yr	-0.205	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (8 symtom)	-0.368	N/A	N/A
4 (1997/1998)	1. Huvudvärk	-0.249	N/A	N/A
	2. Magont	-0.296	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.230	N/A	N/A
	4. Nere	-0.462	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.300	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.258	N/A	N/A
	7. Somna	-0.248	N/A	N/A
	8. Yr	-0.279	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A

	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (8 symtom)	-0.435	N/A	N/A
5 (2001/2002)	1. Huvudvärk	-0.209	0.215	0.270
	2. Magont	-0.238	0.217	0.277
	3. Ryggont	-0.177	0.167	0.206
	4. Nere	-0.460	0.423	0.522
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.336	0.341	0.396
	6. Nervös	-0.262	0.259	0.311
	7. Somna	-0.263	0.294	0.278
	8. Yr	-0.280	0.261	0.316
	9. Ont i nacke och axlar	-0.181	0.212	0.255
	10. Rädd	-0.281	0.266	0.328
	11. Trött och utsliten	-0.318	0.323	0.401
	12. Aggregerat symtommått (11 symtom)	-0.448	0.449	0.538

Notera. Det högsta sambandet för varje kohort i varje kolumn är markerat med fetstil. Om två korrelationer delar samma värde markeras båda med fetstil. Om endast en korrelation finns i en kolumn markeras den inte.

Tabell C7

Validitetskoefficienter (baserade på Spearman) över sambanden mellan allmän trivsel med live/Cantrils stege/Huebners SLSS och de psykosomatiska symptomen för 15.5-åringarna efter tidpunkt.

Tidpunkt (år)	Symtom	1. Trivsel med livet	2. Cantrils stege	3. Huebners SLSS
1 (1985/1986)	1. Huvudvärk	-0.194	N/A	N/A
	2. Magont	-0.160	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.096	N/A	N/A
	4. Nere	-0.371	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.309	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.217	N/A	N/A
	7. Somna	-0.221	N/A	N/A
	8. Yr	-0.166	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A

	12. Aggregerat symtommått (8 symtom)	-0.363	N/A	N/A
2 (1989/1990)	1. Huvudvärk	-0.163	N/A	N/A
	2. Magont	-0.115	N/A	N/A
	3. Ryggont	N/A	N/A	N/A
	4. Nere	N/A	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.230	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.176	N/A	N/A
	7. Somna	-0.217	N/A	N/A
	8. Yr	-0.194	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (6 symtom)	-0.283	N/A	N/A
3 (1993/1994)	1. Huvudvärk	-0.184	N/A	N/A
	2. Magont	-0.213	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.131	N/A	N/A
	4. Nere	-0.456	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.318	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.280	N/A	N/A
	7. Somna	-0.227	N/A	N/A
	8. Yr	-0.246	N/A	N/A
	9. Ont i nacke och axlar	N/A	N/A	N/A
	10. Rädd	N/A	N/A	N/A
	11. Trött och utsliten	N/A	N/A	N/A
	12. Aggregerat symtommått (8 symtom)	-0.412	N/A	N/A
4 (1997/1998)	1. Huvudvärk	-0.221	N/A	N/A
	2. Magont	-0.247	N/A	N/A
	3. Ryggont	-0.170	N/A	N/A
	4. Nere	-0.475	N/A	N/A
	5. Irriterad/dåligt humör	-0.323	N/A	N/A
	6. Nervös	-0.226	N/A	N/A
	7. Somna	-0.220	N/A	N/A
	8. Yr	-0.215	N/A	N/A

	5. Hur lätt tala med vänner av motsatt kön vid bekymmer?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6. Känner du dig nånsin ensam?	-0.337	-0.349	-0.344	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7. Lätt/svårt skaffa nya vänner?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2 (1989/1990)	1. Vad tycker du om skolan?	0.239	0.348	0.207	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Hur lätt tala med pappa vid bekymmer?	0.257	0.243	0.250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3. Hur lätt tala med mamma vid bekymmer?	0.178	0.214	0.233	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4. Hur lätt tala med vänner av samma kön vid bekymmer?	0.176	0.111	0.059	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5. Hur lätt tala med vänner av motsatt kön vid bekymmer?	0.118	0.103	0.089	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6. Känner du dig nånsin ensam?	-0.375	-0.356	-0.297	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7. Lätt/svårt skaffa nya vänner?	0.239	0.212	0.168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3 (1993/1994)	1. Vad tycker du om skolan?	0.290	0.276	0.234	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Hur lätt tala med pappa vid bekymmer?	0.212	0.290	0.241	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3. Hur lätt tala med mamma vid bekymmer?	0.213	0.228	0.221	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4. Hur lätt tala med vänner av samma kön vid bekymmer?	0.120	0.097	0.116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5. Hur lätt tala med vänner av motsatt kön vid bekymmer?	0.167	0.053	0.093	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6. Känner du dig nånsin ensam?	-0.347	0.386	-0.407	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7. Lätt/svårt skaffa nya vänner?	0.274	0.242	0.197	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4 (1997/1998)	1. Vad tycker du om skolan?	0.282	0.289	0.290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Hur lätt tala med pappa vid bekymmer?	0.264	0.280	0.247	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3. Hur lätt tala med mamma vid bekymmer?	0.202	0.197	0.237	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4. Hur lätt tala med vänner av samma kön vid bekymmer?	0.151	0.029	0.198	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5. Hur lätt tala med vänner av motsatt kön vid bekymmer?	0.096	0.054	0.071	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6. Känner du dig nånsin ensam?	-0.409	-0.381	-0.405	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	7. Lätt/svårt skaffa nya vänner?	0.256	0.186	0.203	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	1. Vad tycker du om skolan?	0.266	0.330	0.306	-0.237	-0.299	-0.322	-0.288	-0.361	-0.366
(2001/2002)	2. Hur lätt tala med pappa vid bekymmer?	0.303	0.327	0.356	-0.293	-0.316	-0.297	-0.323	-0.351	-0.353
	3. Hur lätt tala med mamma vid bekymmer?	0.225	0.267	0.341	-0.251	-0.271	-0.291	-0.274	-0.319	-0.335
	4. Hur lätt tala med vänner av samma kön vid bekymmer?	0.142	0.115	0.204	-0.186	-0.182	-0.212	-0.148	-0.130	-0.174
	5. Hur lätt tala med vänner av motsatt kön vid bekymmer?	0.164	0.097	0.143	-0.197	-0.122	-0.314	-0.164	-0.106	-0.124
	6. Känner du dig nånsin ensam?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7. Lätt/svårt skaffa nya vänner?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Notera. Det högsta sambandet för varje kohort i varje kolumn är markerat med fetstil. Om två korrelationer delar samma värde markeras båda med fetstil. Om endast en korrelation finns i en kolumn markeras den inte.