



Folkhälsomyndigheten

Calicivirusrapport vecka 49

Säsongen 2018-2019

Denna rapport publicerades 13 december 2018 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 49.

Sammanfattning


Vinterkräksjukesäsongen 2018-2019 har startat. Andelen sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens hemsida har passerat den statistiskt uträknade gräns som vi definierat för när spridningen tagit fart i samhället. Av det totala antalet sökningar gjordes 0.24 % på vinterkräksjuka under vecka 49. Vi ser även en ökning i antalet laboratorierapporterade fall.

Laboratorierapportering


Laboratorierapporteringen återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter inom vården. Under vecka 49 rapporterades totalt 83 fall av calicivirus (70 norovirus, 13 sapovirus) vilket är något under medel (105 fall) om man ser till de tre senaste säsongerna. Den höga incidensen i vissa län återspeglar bland annat ett eller flera lokala utbrott.

Graferna visar antalet laboratorierapporterade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) per vecka (figur 1) samt incidensen per län (figur 2).

Figur 1.



Figur 2.




Webbsök

Återspeglar främst de samhällsrelaterade infektionerna, t.ex. inom skola- och barnomsorg. Den blå linjen i grafen (figur 3) visar andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet *vinterkräksjuka* i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på *vinterkräksjuka* (grön linje) som vi definierat för när spridningen tagit fart i samhället. Det markeras med en blå punkt i grafen. Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2018 och framåt) och tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter.

Sökningarna ger oftast en förvarning i genomsnitt två till tre veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar, även om den exakta tiden kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet. Denna säsong har den statistiska gräns som indikerar spridning i samhället passerats i stort sett samtidigt som vi fått rapporter om en ökning av antalet fall inom vården.

Figur 3.



Läs mer:

[Råd om vinterkräksjukan](#)

[Sjukdomsinformation om calicivirus \(noro- och sapovirus\)](#)

[1177 Vårdguiden Vinterkräksjuka – calicivirus](#)