



Folkhälsomyndigheten

Calicivirusrapport vecka 18

Säsongen 2018-2019

Denna rapport publicerades 9 maj 2019 och redovisar calicivirusstatistik för vecka 18.

Sammanfattning

Från och med mars 2019 kommer Webbsök att ta uppehåll pga. teknisk utveckling. Webbsök beräknas komma igång igen till säsongen 2019-2020.

Antalet rapporterade fall har minskat stadigt de senaste veckorna och säsongen väntas snart vara avslutad. Totalt rapporterades 73 fall av calicivirus (68 norovirus, 5 sapovirus) vilket är långt under medel (133 fall) för de tre senaste säsongerna (figur 1). Högst incidens (antal fall per 100 000 invånare) under vecka 18 rapporterades ifrån Östergötland följt av Värmland och Gotland (figur 2). Laboratorierapporteringen återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter inom vården.

Läs mer:


[Folkhälsomyndigheten - Råd om vinterkräksjukan](#)

[Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om calicivirus \(noro- och sapovirus\)](#)

[1177 Vårdguiden - Vinterkräksjuka calicivirus](#)

[Public Health England - Norovirus: summary of surveillance 2018 to 2019](#)

Figur 1. Antalet laboratorierapporterade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) mellan 2015-2019 samt medel för de tre senaste säsongerna.



Figur 2. Totala incidens per region från vecka 27, 2018 till och med vecka 18, 2019 samt incidensen per region under vecka 18.

