



Folkhälsomyndighetens hänvisningslaboratorier - underleverantörer av laboratorieanalyser

Hänvisningslaboratorier är underleverantörer som tar emot prov från Folkhälsomyndigheten för analys. Proverna registreras på myndigheten innan de vidarebefordras och provsvaret går via Folkhälsomyndigheten till den ursprungliga insändaren. Analys som utförs av hänvisningslaboratorium svaras inte ut som ackrediterad oavsett hänvisningslaboratoriets ackrediteringsstatus.

Bakteriologi

Art	Undersökning	Hänvisningslaboratorium	Hänvisn. lab ackrediterat	Ackrediterat för denna analys	Anledning att anlita underleverantör
C. diphtheriae	Toxinbestämning/ verifiering	Public Health England, London	Ja	Ja	Verifiering, vid behov, av Folkhälsomyndighetens resultat
E. coli	Serotypning	Statens Seruminstitut, Köpenhamn	Ja	Ja	Serotyp ej typbar med Folkhälsomyndighetens metod
H. influenzae	Verifiering	Public Health England, London	Ja	Ja	Verifiering, vid behov, av Folkhälsomyndighetens resultat
Legionella	Typning med Dresden-panelen	Karolinska Universitetssjukhuset, Solna	Ja	Nej	Utökad smittspårning då Folkhälsomyndighetens typning inte är tillräcklig eller applicerbar
Leptospira	Antikroppsbestämning	Statens Seruminstitut, Köpenhamn	Ja	Ja	Verifiering vid positivt resultat i IgM ELISA
Salmonella	Serotypning	Pasteurinstitutet, Paris	Ja	Ja	Verifiering av serotyp eller bestämning av ny serotyp
S. pneumoniae	Antikroppsbestämning	Statens Seruminstitut, Köpenhamn	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
S. pneumoniae	Serotypning	Statens Seruminstitut, Köpenhamn	Ja	Ja	Verifiering, vid behov, av Folkhälsomyndighetens resultat
S. pyogenes (GAS)	emm-typning	Public Health England, London	Ja	Ja	Verifiering, vid behov, av Folkhälsomyndighetens resultat
S. pyogenes (GAS)	emm-typning	Statens Seruminstitut, Köpenhamn	Ja	Ja	Verifiering, vid behov, av Folkhälsomyndighetens resultat

Parasitologi

Art	Undersökning	Hänvisningslaboratorium	Hänvisn. lab ackrediterat	Ackrediterat för denna analys	Anledning att anlita underleverantör
Acanthamoeba	PCR	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Angiostrongylus	Western Blot	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Anisakis	Western Blot	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten

Art	Undersökning	Hänvisningslaboratorium	Hänvisn. lab ackrediterat	Ackrediterat för denna analys	Anledning att anlita underleverantör
Ascaris	ELISA	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Babesia	IFL	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Babesia	PCR	Universität Zürich	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Cysticercos	Western Blot	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Echinococcus multilocularis	Western Blot ELISA	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Echinococcus	PCR och artbestämning	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Fasciola	ELISA	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Fasciola	IFL	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Filaria – Brugia/ Wuchereria	RDT/ ELISA	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Nej/ Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Gnathostoma	Western Blot	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Microsporidia	PCR	Statens Seruminstitut, Köpenhamn	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Naegleria	PCR	Statens Seruminstitut, Köpenhamn	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Paragonimus	Western Blot	Schweizerisches Tropeninstitut, Basel	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Plasmodium	ELISA	Oslo Universitets-sykehus	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Taenia spp	PCR och artbestämning	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Toxocara	PCR	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven	Ja	Nej	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Trichinella	Western Blot	Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg	Ja	Ja	Verifiering, vid behov, av Folkhälsomyndighetens resultat
Trichinella	ELISA	Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta	Ja	Nej	Verifiering, vid behov, av Folkhälsomyndighetens resultat
Trypanosoma brucei – T.b.gambiense, T.b.rhodesiense	CATT IFL	Institute of Tropical Medicine, Antwerpen	Ja	Ja CATT Nej IFL	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Trypanosoma brucei – T.b.gambiense, T.b.rhodesiense	PCR och typning	Institute of Tropical Medicine, Antwerpen	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten
Trypanosoma cruzi	PCR	Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg	Ja	Ja	Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten

Virologi

Art	Undersökning	Hänvisningslaboratorium	Hänvisn. lab ackrediterat	Ackrediterat för denna analys	Anledning att anlita underleverantör
Polio	Verifiering	National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) Bilthoven, The Netherlands WHO referenslaboratorium	Ja	Ja	Positiva resultat verifieras av referenslaboratorium enligt WHO:s föreskrifter
Rabies	Typning och sekvensering	Pasteurinstitutet, Paris	Ja	Ja	Verifiering av positiva resultat