



Folkhälsomyndigheten

Resultat i tabellform

Bilaga 2 till Folkhälsan i Sverige 2026

Denna titel kan laddas ner från www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/

Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovspersonens tillstånd att använda dem.

© Folkhälsomyndigheten, 2026.

Artikelnummer: 25247

Innehåll

Läsanvisningar.....	5
Målområde 1. Det tidiga livets villkor	9
Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården.....	9
Barn inskrivna i förskolan vid 3 års ålder.....	11
Målområde 2. Kunskaper kompetenser och utbildning	13
Elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet	13
Gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning.....	15
Målområde 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter	17
Ekonomisk standard	17
Varaktig låg ekonomisk standard, relativ.....	18
Varaktig låg inkomststandard, absolut	20
Målområde 5. Boende och närmiljö.....	22
Avstått att gå ut ensam av rädsla.....	22
Störd sömn av trafikbuller	24
Målområde 6. Levnadsvanor	26
Daglig tobaksrökning	26
Riskkonsumtion av alkohol	28

Fysisk aktivitet	30
Grönsaks- och rotfruktsintag	32
Målområde 7. Kontroll, inflytande och delaktighet.....	34
Tillit till andra.....	34
Tillit till samhällets institutioner.....	36
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande	37
Utsatt för våld eller hot.....	39
Målområde 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.....	41
Avstått läkarvård trots upplevt behov.....	41
MPR-vaccination, barn	43
Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov	44
Hälsa.....	46
Självskattad hälsa	46
Medellivslängd	48
Förtida död.....	50
Allvarlig psykisk påfrestning	52
Sammanfattande tabell	53

Läsanvisningar

I denna bilaga redovisas tabeller med resultat för olika mått på ojämlikhet för kärnindikatorer, både för hälsa och förutsättningar för hälsa. Varje indikator redovisas utifrån utbildningsnivå och disponibel hushållsinkomst per konsumtionsenhet, med undantag för varaktigt ekonomisk standard, låg ekonomisk standard och varaktigt låg inkomststandard som endast redovisas efter utbildningsnivå. Mer information om indikatorerna finns i en indikatorbeskrivning på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns även mer information om uppföljningssystemet Folkhälsan i Sverige.

[Folkhälsan i Sverige: så här jobbar vi med folkhälsorapportering – \(folkhalsomyndigheten.se\)](#)

De mått på ojämlikhet som presenteras är kvot – mätt som prevalenskvot (PK), incidenskvot (IK) eller dödskvot (DK), differens – mellan prevalenser, kumulativa incidenser eller dödstal, överskjutande andel (PAF) och överskjutande antal fall (PIN). För att undvika att presentera skillnader mellan socioekonomiska grupper som egentligen beror på olika ålderssammansättning i grupperna redovisas åldersstandardiserade siffror där det är lämpligt. Till exempel finns det en större andel äldre i grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning. De indikatorer som avser en enskild ålder, som behörighet till gymnasiet i årskurs 9, åldersstandardiseras ej. För att även öka jämförbarheten över tid antas att åldersfördelningen är den samma som den för Sverige 2021.

Förändringar i ojämlikhet över tid, utifrån jämlikhetsmåten, beskrivs längst ner i tabellerna. De tre alternativen är att det inte sker någon statistisk säkerställd förändring (ingen) eller att det finns en säkerställd ökning (ökar) eller minskning (minskar). Test för förändring över tid skattas med en linjär regressionsmodell. För att bedöma om det sker en ökning eller minskning används testets p-värde i kombination med en bedömning. Om p-värdet är större än 5 procent rapporteras utvecklingen som oförändrad. I vissa fall rapporteras även p-värde på mindre än 5 procent som oförändrad. Test genomförs inte om tidsperioden är mindre än 5 år. För indikatorer som redovisar medelvärde respektive median genomförs inte heller något test. I metodbeskrivningen i bilaga 2 till rapporten finns mer detaljerad information om hur analyserna har utförts.

[Folkhälsan i Sverige: så här jobbar vi med folkhälsorapportering – \(folkhalsomyndigheten.se\)](#)

Det finns en variation i vilka tidsperioder och antal ingående år som indikatorerna kan redovisas för. Även data för redovisningsgrupperna utbildningsnivå och hushållsinkomst finns tillgängligt olika perioder. En sammanställning av de indikatorer som analyseras och för vilka tidsperioder redovisas i tabell L1. Observera att några indikatorer har luckor i de tidsperioder som analyseras.

De siffror som anges för främst prevalenser i HLV och ULF kan här skilja sig något från de som är publicerade på andra ställen på Folkhälsomyndigheten webbplats, då kalibreringsvikter inte använts och totalsiffror är exklusive personer som saknar uppgifter om utbildningsnivå respektive disponibel hushållsinkomst.

Tabell L1. En sammanställning av de indikatorer och tidsperioder som analyseras med olika jämlikhetsmått för utbildningsnivå respektive hushållets disponibla inkomst

Målområde	Indikator	Åldersstandardisering och åldersjustering	Tidsperiod utbildningsnivå (antal år)	Tidsperiod hushållets inkomst (antal år)
Hälsa	Självskattad dålig hälsa	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)
Hälsa	Återstående medellivslängd	Ja	2012–2024 (13)	2012–2023 (12)
Hälsa	Förtida död 25–64 år	Ja	2012–2024 (13)	2012–2024 (13)
Hälsa	Allvarlig psykisk påfrestning	Ja	2020–2024 (4)	2020–2024 (4)
Det tidiga livets villkor	Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården	Ja	2014–2024 (11)	2014–2024 (11)
Det tidiga livets villkor	Inte inskriven i förskolan vid 3 års ålder	Nej	2014–2024 (11)	2014–2024 (11)
Kunskaper, kompetenser och utbildning	Saknar behörighet till gymnasiet	Nej	2012–2025 (14)	2013–2025 (13)
Kunskaper, kompetenser och utbildning	Saknar gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning	Nej	2015–2025 (11)	2015–2025 (11)
Inkomster och försörjningsmöjligheter	Ekonomisk standard	Nej	2012–2023 (12)	Redovisas inte
Inkomster och försörjningsmöjligheter	Varaktig låg ekonomisk standard (relativ)	Ja	2014–2023 (10)	Redovisas inte
Inkomster och försörjningsmöjligheter	Varaktig låg inkomststandard (absolut)	Ja	2014–2023 (10)	Redovisas inte
Boende och närmiljö	Avstått att gå ut ensam på grund av rädsla	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)
Boende och närmiljö	Störd sömn av trafikbuller	Ja	2018–2024 (5)	2018–2024 (5)
Levnadsvanor	Daglig tobaksrökning	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)

Målområde	Indikator	Åldersstandardisering och åldersjustering	Tidsperiod utbildningsnivå (antal år)	Tidsperiod hushållets inkomst (antal år)
Levnadsvanor	Riskkonsumtion av alkohol	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)
Levnadsvanor	Fysiskt aktiv mindre än 150 minuter per vecka	Ja	2016–2024 (6)	2016–2024 (6)
Levnadsvanor	Äter grönsaker och rotfrukter mindre än två gånger per dag	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)
Kontroll, inflytande och delaktighet	Låg tillit till samhällets institutioner	Ja	2010–2024 (6)	2024 (1)
Kontroll, inflytande och delaktighet	Låg tillit till andra	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)
Kontroll, inflytande och delaktighet	Utsatt för kränkande behandling eller bemötande	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)
Kontroll, inflytande och delaktighet	Utsatt för våld eller hot	Ja	2010–2024 (12)	2016–2024 (6)
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård	Avstått läkarvård trots upplevt behov	Ja	2017–2024 (8)	2017–2024 (8)
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård	Saknar MPR-vaccination vid två års ålder	Nej	2021–2024 (4)	2021–2024 (4)
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård	Avstått tandläkarvård trots upplevt behov	Ja	2010–2024 (10)	2018–2024 (5)

Målområde 1. Det tidiga livets villkor

Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården

Tabell 1.1.1. Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för gravida kvinnor, 2014–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Kvinnor PIN (d)	Kvinnor Andel (e)
2014	0,99	0,0	17 (14;20)	654	4,5
2015	1,05	0,2	17 (14;20)	701	4,2
2016	1,01	0,0	14 (11;17)	551	3,9
2017	0,93	-0,2	13 (11;16)	490	3,8
2018	0,90	-0,3	12 (9;15)	465	3,7
2019	0,78	-0,7	9 (6;11)	320	3,5
2020	0,74	-0,8	9 (6;12)	312	3,4
2021	0,92	-0,2	6 (4;9)	200	2,9
2022	0,84	-0,5	4 (1;7)	125	3,0
2023	0,79	-0,7	5 (2;8)	152	3,2
2024	0,87	-0,4	2 (-1;4)	42	3,0
Förändring (f)	Ökar	Ökar	Minskar	Minskar	Minskar

Källa: Graviditetsregistret, Karolinska universitetssjukhuset och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar.

(a) Kvot förgymnasial/ eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2024 signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 1.1.2. Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården. Andel och olika mått på ojämlikhet efter hushållets disponibla inkomst för gravida kvinnor, 2014–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Kvinnor PIN (d)	Kvinnor Andel (e)
2014	0,71	-1,8	-17 (-23; -11)	-653	4,5
2015	0,58	-2,6	-26 (-31; -20)	-1 047	4,2
2016	0,53	-2,9	-35 (-41; -29)	-1 355	3,9
2017	0,52	-2,8	-32 (-39; -26)	-1 178	3,8
2018	0,44	-3,3	-42 (-48; -36)	-1 628	3,7
2019	0,40	-3,5	-48 (-54; -41)	-1 764	3,5
2020	0,38	-3,5	-52 (-58; -45)	-1 845	3,4
2021	0,40	-2,8	-51 (-58; -44)	-1 590	2,9
2022	0,40	-3,0	-56 (-63; -49)	-1 622	3,0
2023	0,37	-3,4	-60 (-67; -53)	-1 782	3,2
2024	0,40	-2,8	-47 (-54; -40)	-1 308	3,0
Förändring (f)	Ökar	Ingen	Ökar	Ökar	Minskar

Källa: Graviditetsregistret, Karolinska universitetssjukhuset och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Barn inskrivna i förskolan vid 3 års ålder

Tabell 1.2.1. Inte inskriven i förskolan vid tre års ålder. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå, flickor, pojkar och totalt, 2014–2024.

År	Flickor Kvot (a)	Flickor Diff (b)	Flickor PAF (c)	Flickor PIN (d)	Pojkar Kvot (a)	Pojkar Diff (b)	Pojkar PIN (d)	Pojkar PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2014	2,50	8,6	10 (8;13)	383	2,5	8,6	402	10 (8;13)	2,49	8,6	10 (8;12)	785	6,7
2015	2,59	8,5	13 (11;16)	488	2,9	9,5	563	15 (12;17)	2,73	9,0	14 (12;16)	1 051	6,4
2016	3,33	11,6	16 (14;19)	587	3,0	10,1	523	14 (11;16)	3,16	10,8	15 (13;17)	1 111	6,3
2017	2,77	9,4	12 (10;15)	474	2,8	9,3	490	12 (10;15)	2,76	9,4	12 (10;14)	964	6,5
2018	2,80	8,0	15 (12;18)	503	2,8	8,0	533	15 (12;18)	2,81	8,0	15 (13;17)	1 036	5,7
2019	2,77	7,5	16 (13;19)	520	2,7	6,8	551	16 (14;19)	2,72	7,1	16 (14;18)	1 071	5,3
2020	2,69	7,2	16 (14;19)	511	2,4	5,9	465	15 (12;18)	2,56	6,5	16 (14;18)	976	5,3
2021	2,96	7,8	19 (16;22)	576	2,8	7,5	504	16 (13;18)	2,89	7,6	17 (15;19)	1 080	5,3
2022	2,96	8,4	16 (14;19)	516	3,0	8,5	504	15 (13;18)	2,99	8,4	16 (14;18)	1 020	5,5
2023	2,87	7,9	16 (14;19)	494	3,0	8,3	492	16 (13;19)	2,95	8,1	16 (14;18)	986	5,3
2024	2,65	7,1	12 (9;14)	345	3,0	8,2	410	14 (11;16)	2,81	7,7	13 (11;15)	755	5,1
Förändring (f)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Minskar

Källa: Förskola: Barn och personal per 1 november, Skolverket och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2024 signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 1.2.2. Inte inskriven i förskolan vid tre års ålder. Andel och olika mått på ojämlikhet efter hushållets disponibla inkomst, flickor, pojkar och totalt, 2014–2024.

År	Flickor Kvot (a)	Flickor Diff (b)	Flickor PAF (c)	Flickor PIN (d)	Pojkar Kvot (a)	Pojkar Diff (b)	Pojkar PAF (c)	Pojkar PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2014	2,25	5,5	19 (9;29)	703	2,15	5,2	16 (7;26)	650	2,20	5,4	18 (11;25)	1 353	6,7
2015	2,35	5,4	22 (12;31)	793	2,53	5,6	26 (16;35)	962	2,44	5,5	24 (17;30)	1 752	6,4
2016	3,42	6,5	44 (35;52)	1 577	3,10	6,0	38 (29;47)	1 430	3,25	6,2	41 (34;47)	3 010	6,3
2017	2,75	6,1	30 (21;40)	1 153	2,54	5,8	24 (15;34)	979	2,63	6,0	27 (21;34)	2 134	6,5
2018	3,68	6,7	45 (35;54)	1 458	3,51	6,5	42 (33;51)	1 478	3,59	6,6	43 (37;50)	2 935	5,7
2019	3,68	6,8	43 (34;53)	1 409	3,83	6,6	45 (36;54)	1 504	3,76	6,7	44 (38;51)	2 915	5,3
2020	4,02	7,1	49 (40;58)	1 526	3,78	6,5	47 (38;56)	1 482	3,90	6,8	48 (42;54)	3 009	5,3
2021	3,31	6,4	37 (27;47)	1 135	2,99	5,9	30 (20;41)	976	3,14	6,2	34 (27;41)	2 113	5,3
2022	2,90	6,1	28 (17;39)	878	3,54	6,9	39 (29;49)	1 278	3,20	6,5	34 (26;41)	2 162	5,5
2023	3,18	6,6	34 (24;44)	1 025	3,39	6,6	37 (27;46)	1 127	3,28	6,6	35 (28;42)	2 151	5,3
2024	2,99	5,8	34 (24;44)	984	2,66	5,2	27 (16;37)	794	2,81	5,5	30 (23;37)	1 778	5,1
Förändring (f)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Minskar

Källa: Förskola: Barn och personal per 1 november, Skolverket och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna). (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Målområde 2. Kunskaper kompetenser och utbildning

Elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet

Tabell 2.1.1. Saknar behörighet till gymnasiet i årskurs 9. Andel och olika mått på ojämlikhet efter föräldrarnas utbildningsnivå, flickor, pojkar och totalt, 2012–2025.

År	Flickor Kvot (a)	Flickor Diff (b)	Flickor PAF (c)	Flickor PIN (d)	Pojkar Kvot (a)	Pojkar Diff (b)	Pojkar PAF (c)	Pojkar PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2012	7,58	36,7	50 (48;52)	2 758	6,23	36,9	48 (46;50)	3 434	6,8	36,8	49 (47;50)	6 195	12,7
2013	8,67	38,1	54 (52;57)	2 746	7,15	38,8	51 (49;53)	3 338	7,8	38,4	52 (51;54)	6 087	12,2
2014	8,62	38,6	55 (53;57)	2 924	7,61	41,9	53 (51;55)	3 714	8,0	40,4	54 (52;55)	6 642	12,8
2015	8,80	43,4	54 (52;56)	3 101	7,13	42,8	51 (49;53)	3 800	7,9	43,1	52 (51;54)	6 905	13,7
2016	8,85	40,0	54 (52;56)	2 919	7,41	41,4	51 (49;53)	3 720	8,0	40,8	52 (51;54)	6 643	12,7
2017	7,93	42,4	51 (49;53)	3 304	6,75	44,2	49 (47;50)	4 323	7,3	43,3	50 (49;51)	7 638	14,8
2018	7,63	41,0	51 (49;52)	3 395	7,27	46,9	48 (47;50)	4 424	7,4	44,0	49 (48;51)	7 829	14,6
2019	7,32	43,2	49 (47;51)	3 684	6,91	47,4	48 (47;50)	4 644	7,1	45,5	49 (48;50)	8 330	15,3
2020	7,84	42,2	50 (48;51)	3 486	6,45	43,4	46 (45;48)	4 159	7,0	42,8	48 (47;49)	7 646	14,1
2021	7,69	41,0	50 (48;51)	3 521	6,68	41,8	47 (46;49)	4 058	7,1	41,4	48 (47;50)	7 580	13,6
2022	6,40	39,2	47 (46;49)	3 805	6,06	40,0	48 (46;49)	4 526	6,2	39,6	47 (46;49)	8 330	14,7
2023	5,83	37,5	43 (42;45)	3 488	5,85	40,0	44 (42;45)	4 058	5,8	38,8	44 (42;45)	7 546	14,5
2024	5,16	36,9	43 (41;44)	3 946	5,39	40,0	43 (42;45)	4 424	5,3	38,5	43 (42;44)	8 370	16,0
2025	4,90	35,3	41 (39;42)	3 774	4,97	37,1	41 (39;42)	4 111	4,9	36,2	41 (40;42)	7 884	15,8
Förändring (f)	Minskar	Ingen	Minskar	Ökar	Minskar	Ingen	Minskar	Ökar	Minskar	Ingen	Minskar	Ökar	Ökar

Källa: Grundskolan: slutbetyg, Skolverket och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/ eftergymnasial. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2012–2025 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 2.1.2. Saknar behörighet till gymnasiet i årskurs 9. Andel och olika mått på ojämlikhet efter hushållets disponibla inkomst, flickor, pojkar och totalt, 2013–2025.

År	Flickor Kvot (a)	Flickor Diff (b)	Flickor PAF (c)	Flickor PIN (d)	Pojkar Kvot (a)	Pojkar Diff (b)	Pojkar PAF (c)	Pojkar PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2013	9,62	19,5	77 (73;81)	3 882	6,44	20,1	68 (65;72)	4 500	7,65	19,8	72 (70;75)	8 411	12,2
2014	8,20	19,2	73 (69;77)	3 903	6,94	21,5	70 (67;74)	4 939	7,46	20,4	72 (69;74)	8 848	12,8
2015	9,05	20,7	76 (72;79)	4 339	8,37	22,6	76 (72;79)	5 636	8,66	21,7	76 (73;78)	9 974	13,7
2016	8,62	19,5	73 (69;77)	3 980	7,14	21,3	71 (67;74)	5 156	7,76	20,5	72 (69;74)	9 141	12,7
2017	9,32	22,7	76 (72;79)	4 856	7,56	24,6	72 (68;75)	6 355	8,27	23,7	73 (71;76)	11 224	14,8
2018	8,05	22,3	71 (68;75)	4 801	7,19	24,6	70 (66;73)	6 365	7,56	23,5	70 (68;73)	11 172	14,6
2019	8,84	25,1	74 (71;77)	5 524	6,53	26,4	67 (64;70)	6 420	7,44	25,8	70 (68;72)	11 954	15,3
2020	9,41	23,5	75 (72;78)	5 293	7,39	26,1	70 (67;73)	6 315	8,19	24,8	73 (70;75)	11 616	14,1
2021	8,36	23,5	73 (70;76)	5 155	8,23	26,5	73 (70;76)	6 229	8,30	25,0	73 (71;75)	11 386	13,6
2022	7,94	24,8	73 (70;76)	5 884	7,75	27,2	72 (70;75)	6 867	7,85	26,1	73 (71;75)	12 754	14,7
2023	7,10	23,3	71 (68;74)	5 718	6,41	25,0	67 (64;70)	6 236	6,71	24,2	69 (67;71)	11 953	14,5
2024	6,10	23,8	69 (66;72)	6 353	6,66	26,2	70 (68;73)	7 189	6,39	25,0	70 (68;71)	13 542	16,0
2025	6,70	23,7	72 (69;75)	6 698	6,63	25,5	70 (68;73)	7 136	6,66	24,6	71 (69;73)	13 833	15,8
Förändring (f)	Minskar	Ökar	Minskar	Ökar	Ingen	Ökar	Ingen	Ökar	Minskar	Ökar	Ingen	Ökar	Ökar

Källa: Grundskolan: slutbetyg, Skolverket och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna). (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2013–2025 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning

Tabell 2.2.1. Saknar gymnasieexamen (fyra år efter påbörjad utbildning). Andel och olika mått på ojämlikhet efter föräldrarnas utbildningsnivå för flickor, pojkar och totalt, 2015–2025.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (dc)	Kvinnor PIN (d)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Män PIN (d)	Totalt kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2015	3,34	41,7	31 (30;33)	4 403	2,65	41,0	25 (23;26)	4 813	2,93	41,4	27 (26;28)	9 215	30,7
2016	3,55	42,9	31 (30;33)	3 949	2,82	42,8	25 (24;26)	4 410	3,12	43,0	28 (27;29)	8 379	29,1
2017	3,77	46,0	33 (32;35)	4 104	3,06	46,1	27 (26;29)	4 559	3,35	46,0	30 (29;31)	8 668	29,1
2018	3,68	44,0	33 (31;34)	3 956	3,20	47,0	29 (28;30)	4 777	3,40	45,6	31 (30;32)	8 755	28,5
2019	3,67	44,8	32 (30;33)	3 890	3,03	44,1	27 (26;29)	4 570	3,31	44,5	29 (28;30)	8 478	28,8
2020	3,58	42,6	31 (30;33)	3 931	3,13	44,3	29 (28;30)	5 071	3,33	43,6	30 (29;31)	9 019	28,7
2021	3,97	44,4	35 (34;36)	4 338	3,32	46,2	30 (29;31)	5 503	3,59	45,4	32 (31;33)	9 893	28,4
2022	3,86	41,1	33 (32;34)	3 994	3,40	45,3	29 (28;31)	5 156	3,60	43,3	31 (30;32)	9 182	26,3
2023	3,71	42,4	31 (29;32)	3 949	3,38	45,7	30 (29;31)	5 218	3,53	44,2	30 (29;31)	9 173	26,4
2024	3,74	41,5	31 (30;33)	3 967	3,19	42,6	28 (27;29)	4 582	3,42	42,1	29 (29;30)	8 555	25,3
2025	3,43	39,3	29 (28;31)	3 898	3,37	44,1	29 (28;30)	4 682	3,40	41,8	29 (28;30)	8 579	25,3
Förändring (f)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar	Ingen	Ökar	Ingen	Ökar	Ingen	Ingen	Ingen	Minskar

Källa: Gymnasieskolan: slutbetyg, Skolverket och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2015–2025 signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 2.2.2. Saknar gymnasieexamen inom (fyra år efter påbörjad utbildning). Andel och olika mått på ojämlikhet efter hushållets disponibla inkomst, kvinnor, män och totalt, 2013–2025.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Kvinnor PIN (d)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Män PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2015	3,55	31,6	51 (48;53)	7 180	2,67	32,8	42 (40;45)	8 320	3,00	32,2	46 (44;48)	15 538	30,7
2016	3,47	30,8	52 (49;55)	6 545	2,85	32,9	46 (43;48)	7 993	3,11	32,0	48 (47;50)	14 599	29,1
2017	3,75	31,1	55 (52;58)	6 751	2,78	31,7	45 (42;47)	7 467	3,15	31,4	49 (47;51)	14 272	29,1
2018	3,85	31,6	53 (51;56)	6 431	3,22	35,2	49 (47;52)	8 088	3,47	33,5	51 (49;53)	14 569	28,5
2019	3,77	32,6	55 (52;57)	6 708	3,43	36,8	50 (48;53)	8 393	3,58	34,8	52 (50;54)	15 146	28,8
2020	4,09	33,2	58 (56;61)	7 282	3,45	36,4	54 (52;57)	9 516	3,71	34,9	56 (54;58)	16 840	28,7
2021	4,64	34,4	60 (58;63)	7 451	3,63	37,9	56 (54;58)	10 403	4,03	36,4	58 (56;60)	17 949	28,4
2022	4,59	32,3	62 (59;64)	7 453	3,93	37,5	59 (57;61)	10 326	4,20	35,1	60 (59;62)	17 807	26,3
2023	4,71	33,9	62 (60;64)	7 974	3,90	38,1	55 (53;57)	9 586	4,23	36,1	58 (57;60)	17 587	26,4
2024	4,44	32,3	59 (56;61)	7 401	3,94	36,8	53 (51;56)	8 786	4,16	34,7	56 (54;57)	16 197	25,3
2025	4,28	32,3	59 (56;61)	7 795	3,97	36,0	57 (55;59)	9 110	4,11	34,2	58 (56;59)	16 919	25,3
Förändring (f)	Ökar	Ingen	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	Ingen	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	Minskar

Källa: Gymnasieskolan: slutbetyg, Skolverket och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna). (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2015–2025 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Målnråde 4. Inkomster och försörjningsmöggheter

Ekonomisk standard

Tabell 4.1. Ekonomisk standard efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt. Median, tusental kronor och olika mått på ojämlikhet, 2012–2023.

År	Kvinnor Kvot (b)	Kvinnor Diff (a)	Män Kvot (b)	Män Diff (a)	Totalt Kvot (b)	Totalt Diff (a)	Totalt Kronor (d)
2012	1,60	124	1,42	104	1,50	113	292 000
2013	1,59	126	1,42	105	1,49	114	297 000
2014	1,64	136	1,44	113	1,53	123	307 000
2015	1,67	145	1,46	120	1,55	131	318 000
2016	1,66	145	1,45	119	1,54	130	321 000
2017	1,67	148	1,46	121	1,55	132	323 000
2018	1,66	147	1,45	120	1,54	131	326 000
2019	1,68	151	1,47	125	1,55	135	328 000
2020	1,67	149	1,46	124	1,54	134	331 000
2021	1,70	158	1,48	132	1,57	142	339 000
2022	1,65	145	1,45	121	1,53	130	329 000
2023	1,62	139	1,46	121	1,52	128	324 000

Källa: SCB. (a) Kvot återstående år eftergymnasial/antal återstående år förgymnasial. (b) Differens eftergymnasial–förgymnasial, antal år. (c) Medianvärde antal kronor totalt (avrundat till tusental).

Varaktigt låg ekonomisk standard, relativ

Tabell 4.2.1. Varaktigt låg ekonomisk standard, relativ. Andel och olika mått på ojämlikhet efter föräldrarnas utbildningsnivå för barn och unga 0–24 år, flickor/ kvinnor, pojkar/män och totalt, 2014–2023.

År	Flickor/ kvinnor Kvot (a)	Flickor/ kvinnor Diff (b)	Flickor/ kvinnor PAF (c)	Flickor/ kvinnor PIN (d)	Pojkar/ män Kvot (a)	Pojkar/ män Diff (b)	Pojkar/ män PAF (c)	Pojkar/ män PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2014	7,31	39,7	56 (56;57)	59 455	7,14	39,7	56 (56;57)	62 623	7,22	39,7	56 (56;57)	122 138	9,9
2015	7,89	40,4	59 (58;59)	60 496	7,48	40,0	58 (57;58)	63 342	7,67	40,2	58 (58;59)	123 901	9,7
2016	8,45	40,8	61 (60;61)	59 957	8,05	40,3	60 (60;61)	63 038	8,24	40,6	60 (60;61)	123 049	9,3
2017	8,88	42,9	62 (62;63)	63 728	8,52	42,5	62 (62;62)	67 178	8,69	42,7	62 (62;63)	130 958	9,6
2018	8,96	42,8	63 (63;64)	65 249	8,71	42,6	63 (63;64)	69 058	8,83	42,7	63 (63;64)	134 352	9,6
2019	8,82	43,9	64 (63;64)	69 207	8,61	43,4	64 (63;64)	73 717	8,71	43,7	64 (63;64)	142 971	10,0
2020	8,43	44,6	63 (63;64)	75 193	8,36	44,7	64 (64;64)	80 774	8,40	44,7	64 (63;64)	156 017	10,6
2021	8,32	45,3	64 (64;65)	82 047	8,28	45,4	65 (65;66)	88 116	8,30	45,4	65 (65;65)	170 215	11,1
2022	8,28	44,7	65 (65;65)	82 686	8,27	44,4	66 (66;66)	88 940	8,28	44,6	66 (65;66)	171 682	10,9
2023	8,18	44,7	65 (65;66)	83 860	8,21	44,3	67 (66;67)	90 508	8,20	44,5	66 (66;66)	174 432	10,9
Förändring (f)	Ingen	Ökar	Ökar	Ökar	Ingen	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2023 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 4.2.2. Varaktigt låg ekonomisk standard, relativ. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25 år och äldre, 2014–2023.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Kvinnor PIN (d)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Män PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2014	4,87	16,7	48 (48;48)	124 316	2,80	8,5	30 (29;31)	58 112	3,74	12,3	41 (41;42)	187 368	7,2
2015	5,09	17,3	49 (49;50)	129 986	2,97	8,9	32 (32;33)	63 242	3,93	12,7	43 (43;44)	198 191	7,2
2016	5,20	18,2	51 (51;51)	141 194	3,14	9,6	35 (34;35)	71 455	4,08	13,5	45 (45;45)	217 838	7,5
2017	5,33	20,0	53 (52;53)	160 760	3,25	10,5	36 (36;37)	79 332	4,20	14,8	47 (47;47)	245 844	8,0
2018	5,38	20,0	53 (52;53)	160 835	3,29	10,6	36 (36;37)	79 548	4,24	14,8	47 (47;47)	246 293	7,9
2019	5,38	20,9	53 (53;53)	168 095	3,28	10,9	36 (35;36)	82 405	4,23	15,4	47 (47;47)	256 999	8,1
2020	5,45	20,8	52 (52;52)	160 496	3,31	11,2	35 (34;35)	81 273	4,26	15,5	46 (46;46)	248 672	7,9
2021	5,49	22,2	53 (52;53)	175 238	3,39	12,0	36 (35;36)	89 704	4,32	16,5	47 (47;47)	272 414	8,3
2022	5,33	20,8	52 (51;52)	161 417	3,26	11,2	34 (34;34)	80 803	4,17	15,4	45 (45;46)	249 488	7,8
2023	5,55	20,2	51 (51;51)	145 339	3,32	11,0	34 (33;34)	78 512	4,28	14,9	45 (44;45)	230 497	7,3
Förändring (f)	Ökar	Ökar	Ingen	Ingen	Ökar	Ökar	Ingen	Ökar	Ökar	Ökar	Ingen	Ökar	Ingen

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2023 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Varaktigt låg inkomststandard, absolut

Tabell 4.3.1. Varaktigt låg inkomststandard, absolut. Andel och olika mått på ojämlikhet efter föräldrarnas utbildningsnivå för barn och unga 0–24 år, flickor/ kvinnor, pojkar/män och totalt, 2014–2023.

År	Flickor/ kvinnor Kvot (a)	Flickor/ kvinnor Diff (b)	Flickor/ kvinnor PAF (c)	Flickor/ kvinnor PIN (d)	Pojkar/ män Kvot (a)	Pojkar/ män Diff (b)	Pojkar/ män PAF (c)	Pojkar/ män PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2014	9,4	22,8	57 (56;58)	25 645	8,9	22,8	55 (55;56)	26 518	9,2	22,8	56 (56;57)	52 189	4,3
2015	10,2	21,6	59 (58;59)	23 395	9,5	21,3	57 (56;58)	24 063	9,9	21,4	58 (57;58)	47 484	3,8
2016	11,0	19,7	60 (59;61)	20 848	10,0	19,2	58 (58;59)	21 684	10,5	19,5	59 (59;60)	42 554	3,3
2017	11,9	20,5	63 (62;63)	21 761	11,2	20,4	62 (61;62)	22 939	11,5	20,5	62 (62;63)	44 718	3,3
2018	11,9	18,7	64 (63;65)	20 626	11,0	18,5	62 (61;63)	21 318	11,4	18,6	63 (62;63)	41 962	3,0
2019	11,5	18,2	64 (63;65)	21 205	10,7	17,7	63 (56;58)	22 165	11,1	18,0	63 (63;64)	43 386	3,1
2020	10,7	17,4	64 (63;65)	22 369	10,1	17,3	63 (62;64)	23 602	10,4	17,4	63 (63;64)	45 986	3,2
2021	11,0	17,0	66 (65;66)	22 725	10,4	16,8	64 (64;65)	24 097	10,7	16,9	65 (64;66)	46 837	3,1
2022	11,3	16,8	67 (66;68)	22 745	10,7	16,7	66 (65;67)	24 283	11,0	16,8	66 (66;67)	47 042	3,0
2023	11,4	15,5	67 (66;68)	20 656	10,7	15,2	66 (65;67)	22 161	11,0	15,4	67 (66;67)	42 830	2,7
Förändring (f)	Ingen	Minskar	Ökar	Ingen	Ingen	Minskar	Ökar	Ingen	Ingen	Minskar	Ökar	Ingen	Minskar

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Prevalenskvot (PK) förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2023 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 4.3.2. Varaktigt låg inkomststandard, absolut. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25 år och äldre, 2014–2023.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Kvinnor PIN (d)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Män PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2014	4,94	5,8	36 (35;37)	24 412	2,08	2,4	11 (10;12)	7 035	3,19	3,9	25 (25;26)	33 451	2,1
2015	5,21	5,5	37 (36;38)	22 830	2,22	2,3	13 (12;14)	7 777	3,39	3,7	27 (26;27)	32 367	1,9
2016	5,10	5,0	37 (36;37)	20 790	2,25	2,2	14 (12;15)	7 624	3,37	3,4	27 (26;27)	30 014	1,8
2017	5,39	5,1	38 (37;39)	21 602	2,30	2,2	14 (13;15)	7 676	3,52	3,5	28 (27;28)	30 963	1,7
2018	5,31	4,8	38 (37;39)	20 515	2,36	2,1	15 (14;16)	7 774	3,53	3,3	28 (27;29)	29 857	1,6
2019	5,31	4,8	38 (37;39)	20 738	2,39	2,2	14 (13;16)	7 839	3,55	3,4	28 (27;28)	30 197	1,6
2020	5,28	4,7	38 (37;39)	20 878	2,51	2,4	16 (15;17)	8 947	3,61	3,4	28 (28;29)	31 441	1,7
2021	5,33	4,7	39 (38;40)	21 595	2,61	2,4	17 (16;18)	10 033	3,70	3,4	29 (29;30)	33 245	1,7
2022	5,41	4,7	39 (39;40)	21 692	2,66	2,5	18 (17;19)	10 492	3,76	3,4	30 (29;31)	33 744	1,6
2023	5,37	4,2	39 (38;39)	18 681	2,67	2,3	18 (17;19)	9 829	3,73	3,1	29 (28;30)	29 836	1,5
Förändring (f)	Ökar	Minskar	Ökar	Minskar	Ökar	Ingen	Ökar	Ökar	Ökar	Minskar	Ökar	Ingen	Minskar

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent. (f) Förändringen 2014–2023 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Målområde 5. Boende och närmiljö

Avstått att gå ut ensam av rädsla

Tabell 5.1.1. Avstått att gå ut ensam på grund av rädsla. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	1,36	10,5	12 (7;16)	1,57	3,6	19 (6;32)	1,25	4,9	12 (8;17)	21,8
2011	1,23	6,2	12 (7;18)	1,50	3,4	21 (9;33)	1,16	3,0	14 (9;18)	21,1
2012	1,65	16,2	18 (13;23)	2,34	7,7	31 (19;43)	1,56	9,5	20 (15;24)	20,1
2013	1,27	6,6	16 (11;22)	2,14	6,3	23 (10;37)	1,22	3,7	17 (12;22)	18,8
2014	1,58	14,7	19 (14;24)	2,02	5,9	25 (12;38)	1,41	7,1	19 (14;23)	19,9
2015	1,36	9,6	17 (12;22)	2,41	8,1	24 (12;37)	1,36	6,5	17 (13;22)	20,5
2016	1,45	15,6	11 (7;15)	1,98	7,0	24 (12;35)	1,24	5,6	13 (9;17)	24,8
2018	1,27	9,8	12 (9;15)	1,34	3,0	19 (11;27)	1,14	3,5	13 (10;15)	27,0
2020	1,20	7,3	12 (9;15)	1,60	6,6	17 (10;24)	1,12	3,1	13 (10;15)	27,2
2021	1,13	5,1	8 (5;11)	1,42	4,6	20 (13;26)	1,02	0,6	10 (8;13)	28,1
2022	1,01	0,2	11 (8;14)	1,38	4,0	21 (14;28)	0,95	-1,4	13 (10;16)	26,1
2024	1,36	12,5	13 (10;16)	2,27	13,2	26 (20;33)	1,31	7,8	16 (13;18)	27,5
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

5.1.2. Avstått att gå ut ensam på grund av rädsla. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	1,27	9,3	10 (4;16)	1,97	6,4	36 (23;49)	1,41	8,9	15 (10;21)	24,8
2018	1,19	7,1	9 (5;14)	2,04	8,4	32 (23;41)	1,39	9,1	14 (10;18)	27,0
2020	1,17	6,1	12 (8;17)	1,45	5,2	17 (8;26)	1,28	6,9	13 (9;17)	27,2
2021	1,16	6,5	8 (4;12)	1,90	10,2	20 (12;28)	1,39	9,9	11 (7;15)	28,1
2022	1,10	3,5	10 (6;15)	1,86	8,5	27 (19;36)	1,28	6,5	15 (11;19)	26,1
2024	1,14	5,2	8 (4;13)	1,82	8,6	27 (19;36)	1,32	7,8	13 (9;17)	27,5
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Störd sömn av trafikbuller

Tabell 5.2.1. Störd sömn av trafikbuller. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2018–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2018	2,53	3,5	24 (11;38)	1,91	2,1	13 (-4;30)	2,19	2,7	20 (9;30)	2,7
2020	3,33	4,7	31 (17;44)	1,65	1,6	9 (-7;25)	2,19	2,7	21 (11;32)	2,7
2021	1,87	3,5	14 (2;25)	3,15	7,1	30 (19;41)	2,49	5,5	22 (14;29)	4,5
2022	1,91	3,6	16 (5;28)	2,94	5,6	17 (2;31)	2,30	4,6	16 (7;25)	4,0
2024	3,11	6,7	33 (23;43)	2,85	6,1	32 (21;44)	3,05	6,6	33 (26;41)	4,4
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2018–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 5.2.2. Störd sömn av trafikbuller. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2018–2024.

År	Kvinnor kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2018	2,93	3,8	38 (20;56)	3,02	4,2	41 (22;60)	3,34	4,2	39 (26;52)	2,7
2020	3,99	4,9	41 (23;59)	4,33	4,7	43 (24;62)	4,18	4,8	42 (29;55)	2,7
2021	2,58	5,2	33 (19;47)	2,70	6,3	27 (12;42)	2,71	5,8	30 (20;40)	4,5
2022	2,74	5,1	25 (10;40)	2,01	3,1	24 (6;42)	2,44	4,3	25 (13;36)	4,0
2024	2,59	5,1	25 (10;39)	3,14	6,7	43 (29;57)	2,85	5,8	34 (23;44)	4,4
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Minskar	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2018–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Målområde 6. Levnadsvanor

Daglig tobaksrökning

Tabell 6.1.1. Daglig tobaksrökning. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	2,7	12,9	40 (32;48)	3,0	13,0	37 (28;47)	2,75	12,5	39 (33;45)	11,5
2011	4,6	19,5	52 (44;60)	4,2	13,4	53 (43;63)	4,32	16,3	52 (46;58)	10,2
2012	3,6	17,0	42 (34;50)	3,8	16,9	34 (24;45)	3,62	16,7	39 (32;45)	10,2
2013	4,4	15,4	55 (47;63)	3,7	13,9	43 (33;53)	4,07	14,9	50 (44;56)	9,7
2014	3,3	13,6	44 (36;53)	4,0	13,2	41 (30;52)	3,46	13,1	43 (37;50)	9,2
2015	4,0	14,8	52 (44;59)	3,6	11,4	42 (30;53)	3,72	12,9	48 (41;54)	8,8
2016	4,9	16,2	56 (47;64)	3,2	10,3	34 (22;47)	3,94	12,7	47 (40;54)	7,7
2018	5,1	13,5	54 (47;61)	5,0	12,4	50 (41;59)	4,94	12,7	52 (47;58)	6,3
2020	4,6	11,4	56 (49;63)	4,0	11,6	37 (28;47)	4,45	11,7	49 (43;54)	6,1
2021	5,3	12,6	54 (47;61)	5,8	13,8	49 (40;58)	5,59	13,3	52 (47;58)	5,5
2022	5,4	12,7	55 (48;63)	6,5	11,6	53 (43;63)	5,65	11,9	54 (48;60)	5,0
2024	4,5	10,8	51 (44;59)	3,7	7,3	42 (32;53)	3,88	8,5	48 (42;54)	5,0
Förändring (e)	Ökar	Minskar	Ökar	Ingen	Minskar	Ingen	Ökar	Minskar	Ökar	Minskar

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial-eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 6.1.2. Daglig tobaksrökning. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	2,28	6,9	34 (20;47)	3,50	10,7	30 (14;45)	2,78	8,7	32 (22;42)	7,7
2018	3,56	8,8	38 (27;49)	3,89	10,1	37 (25;48)	3,72	9,4	38 (30;46)	6,3
2020	2,00	4,3	28 (16;41)	5,42	12,1	43 (31;55)	3,21	7,9	35 (27;44)	6,1
2021	2,67	5,5	35 (24;47)	4,10	8,4	46 (34;57)	3,29	6,9	41 (32;49)	5,5
2022	2,35	5,1	28 (16;40)	5,07	9,3	42 (29;55)	3,30	7,1	34 (25;43)	5,0
2024	3,48	8,4	36 (24;48)	3,83	6,2	49 (36;61)	3,86	7,6	42 (33;50)	5,0
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar	Ingen	Ingen	Ingen	Minskar

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Risikkonsumtion av alkohol

Tabell 6.2.1. Risikkonsumtion av alkohol. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	0,65	-3,8	-1 (-11;8)	0,91	-1,6	8 (0;15)	0,86	-2,0	4 (-2;10)	14,3
2011	0,95	-0,5	2 (-7;12)	1,13	2,1	8 (1;16)	1,10	1,3	6 (0;12)	13,9
2012	1,22	2,3	-2 (-12;7)	1,16	2,6	6 (-1;14)	1,24	3,2	3 (-4;9)	13,6
2013	0,78	-2,3	4 (-5;14)	1,01	0,1	3 (-5;11)	0,99	-0,1	4 (-2;10)	13,4
2014	0,94	-0,7	-4 (-13;6)	1,44	7,1	13 (5;20)	1,32	4,4	6 (0;12)	14,2
2015	0,55	-5,8	-10 (-19; -1)	0,65	-6,3	-2 (-10;6)	0,64	-5,4	-5 (-12;1)	14,3
2016	1,18	2,2	1 (-8;10)	1,00	0,0	11 (4;18)	1,12	1,7	7 (1;13)	15,5
2018	0,97	-0,4	0 (-7;6)	1,11	1,9	8 (2;14)	1,09	1,4	4 (0;9)	15,4
2020	0,89	-1,3	-3 (-10;4)	0,94	-1,2	4 (-2;9)	1,00	0,0	1 (-3;6)	15,4
2021	0,99	-0,1	2 (-5;8)	1,30	5,1	9 (3;14)	1,26	3,7	6 (1;10)	15,0
2022	1,06	0,8	1 (-6;8)	0,94	-1,0	7 (1;13)	1,02	0,4	4 (0;9)	15,1
2024	0,86	-1,8	0 (-7;7)	0,80	-3,7	0 (-6;6)	0,81	-2,8	0 (-4;5)	14,9
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 6.2.2. Riskkonsumtion av alkohol. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	0,68	-4,4	-24 (-38; -10)	0,73	-6,6	-22 (-33; -11)	0,70	-5,4	-23 (-31; -14)	15,5
2018	0,50	-8,2	-36 (-46; -26)	0,65	-7,7	-17 (-25; -9)	0,57	-8,1	-25 (-31; -18)	15,4
2020	0,52	-6,9	-36 (-47; -25)	0,70	-6,8	-13 (-21; -5)	0,60	-7,3	-22 (-28; -15)	15,4
2021	0,70	-4,5	-31 (-42; -21)	0,66	-6,9	-15 (-23; -7)	0,66	-5,9	-22 (-28; -15)	15,0
2022	0,75	-4,3	-39 (-49; -28)	0,72	-5,7	-23 (-31; -14)	0,73	-5,1	-30 (-36; -23)	15,1
2024	0,63	-5,7	-31 (-41; -20)	0,77	-5,0	-26 (-35; -18)	0,68	-5,8	-28 (-35; -22)	14,9
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Minskar

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Fysisk aktivitet

Tabell 6.3.1. Fysiskt aktiv, otillräcklig (mindre än 150 minuter per vecka). Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	1,93	24,7	22 (17;26)	1,75	19,5	24 (18;29)	1,81	21,3	23 (19;26)	33,6
2018	1,85	24,2	22 (18;25)	1,65	18,5	20 (16;24)	1,75	21,3	21 (19;23)	34,8
2020	2,08	26,7	26 (23;29)	1,79	20,3	20 (16;24)	1,92	23,1	23 (21;26)	31,7
2021	2,15	26,4	25 (22;29)	1,92	21,1	27 (23;31)	2,02	23,4	26 (24;29)	29,8
2022	2,16	27,4	25 (22;29)	2,11	25,4	25 (21;29)	2,13	26,4	25 (22;28)	29,6
2024	1,75	20,2	26 (23;30)	2,02	25,5	24 (21;28)	1,90	23,6	25 (23;28)	33,2
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ökar	Ökar	Ökar	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 6.3.2. Fysiskt aktiv, otillräcklig (mindre än 150 minuter per vecka). Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	2,26	26,5	34 (28;40)	1,89	22,3	25 (18;31)	2,07	24,5	30 (25;34)	33,6
2018	1,94	23,4	30 (26;34)	1,89	24,1	25 (20;29)	1,93	24,0	28 (24;31)	34,8
2020	2,38	27,6	35 (31;40)	2,16	25,3	31 (27;36)	2,26	26,5	33 (30;37)	31,7
2021	2,11	23,8	30 (25;34)	1,97	21,2	31 (27;36)	2,06	22,9	31 (27;34)	29,8
2022	2,36	26,9	33 (28;38)	2,00	22,1	29 (24;34)	2,20	24,9	31 (28;35)	29,6
2024	2,06	25,1	33 (29;37)	1,92	21,5	33 (28;37)	2,00	23,6	33 (30;36)	33,2
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Grönsaks- och rotfruktsintag

Tabell 6.4.1. Äter grönsaker och rotfrukter mindre än 2 gånger per dag. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	1,35	16,4	17 (14;20)	1,21	13,8	9 (7;12)	1,31	17,1	12 (11;14)	64,1
2011	1,50	22,7	18 (15;21)	1,18	12,0	9 (7;12)	1,35	19,1	13 (11;15)	63,2
2012	1,48	21,4	20 (17;23)	1,26	16,5	12 (9;14)	1,41	21,9	15 (13;17)	62,8
2013	1,41	19,1	17 (14;20)	1,20	12,6	12 (9;14)	1,35	18,4	14 (12;16)	61,7
2014	1,49	22,2	17 (14;20)	1,24	15,6	11 (9;13)	1,40	21,7	13 (11;15)	62,9
2015	1,51	23,3	18 (14;21)	1,20	13,4	10 (8;12)	1,38	20,8	13 (11;15)	62,4
2016	1,44	20,2	17 (14;20)	1,26	17,1	11 (9;14)	1,41	21,8	14 (12;16)	62,4
2018	1,38	17,8	17 (14;21)	1,25	16,1	10 (9;12)	1,35	18,9	13 (12;14)	62,6
2020	1,52	24,3	18 (16;21)	1,17	11,4	8 (7;10)	1,36	20,0	13 (12;14)	63,2
2021	1,42	19,9	18 (16;20)	1,29	19,2	11 (10;13)	1,40	22,2	14 (13;16)	63,3
2022	1,32	16,1	15 (13;17)	1,17	11,6	10 (9;12)	1,29	16,3	12 (11;14)	63,9
2024	1,27	14,6	15 (13;17)	1,19	13,0	9 (7;11)	1,28	16,8	11 (10;13)	67,0
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 6.4.2. Äter grönsaker och rotfrukter mindre än 2 gånger per dag. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	1,25	11,9	9 (5;14)	1,15	10,4	7 (4;10)	1,19	10,6	8 (5;11)	62,4
2018	1,23	11,0	11 (7;14)	1,05	3,7	5 (2;7)	1,11	6,6	7 (5;9)	62,6
2020	1,29	14,2	10 (7;14)	1,09	5,8	6 (4;9)	1,17	9,6	8 (6;10)	63,2
2021	1,21	10,6	8 (5;12)	1,02	1,4	5 (3;8)	1,09	5,4	7 (5;9)	63,3
2022	1,20	9,8	9 (6;13)	1,10	6,7	5 (3;8)	1,14	8,0	7 (5;9)	63,9
2024	1,17	9,6	8 (5;11)	1,06	4,1	5 (3;8)	1,10	6,6	6 (5;8)	67,0
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Målområde 7. Kontroll, inflytande och delaktighet

Tillit till andra

Tabell 7.1.1. Låg tillit till andra. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	2,49	21,9	32 (26;38)	1,74	12,1	25 (18;32)	2,12	17,2	29 (25;34)	21,3
2011	2,48	21,4	32 (26;38)	2,05	17,7	27 (20;34)	2,27	19,8	30 (25;34)	22,1
2012	2,38	21,3	27 (21;33)	1,80	14,1	21 (14;28)	2,13	18,4	24 (20;29)	21,0
2013	3,14	31,4	37 (32;43)	2,11	18,2	27 (20;34)	2,56	23,9	33 (28;37)	22,2
2014	2,34	21,9	26 (20;32)	2,00	16,3	28 (21;34)	2,15	18,7	27 (22;31)	21,8
2015	2,58	24,0	37 (31;42)	2,35	23,1	30 (24;37)	2,49	23,7	34 (30;38)	23,4
2016	2,39	23,7	30 (24;35)	2,18	20,8	28 (22;34)	2,28	22,2	29 (25;33)	23,3
2018	2,62	25,7	34 (30;38)	2,03	18,2	27 (23;32)	2,31	21,8	31 (28;34)	22,8
2020	2,59	25,7	33 (29;37)	1,82	16,5	22 (17;26)	2,19	21,1	28 (25;31)	23,2
2021	2,94	30,4	34 (30;38)	2,13	19,7	29 (25;34)	2,50	24,5	32 (29;35)	22,5
2022	2,51	24,1	35 (31;39)	2,08	18,3	30 (25;34)	2,29	21,2	33 (30;36)	22,4
2024	2,94	36,3	33 (30;37)	1,91	19,5	25 (21;30)	2,35	26,7	30 (27;32)	26,3
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ökar	Ingen	Ökar

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial-eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 7.1.2. Låg tillit till andra. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	2,08	18,7	28 (20;36)	1,81	15,0	26 (18;35)	1,97	17,2	27 (21;33)	23,3
2018	2,37	22,3	28 (22;35)	1,93	16,2	31 (25;37)	2,14	19,3	30 (25;34)	22,8
2020	2,60	22,7	35 (28;41)	1,83	16,9	23 (17;30)	2,15	19,8	29 (25;34)	23,2
2021	2,19	19,0	31 (25;37)	2,00	18,9	27 (21;33)	2,09	18,9	29 (25;34)	22,5
2022	2,37	21,9	30 (24;36)	2,18	18,9	31 (25;37)	2,28	20,6	31 (26;35)	22,4
2024	2,19	20,8	33 (27;38)	1,81	18,2	22 (17;28)	1,98	19,4	28 (24;31)	26,3
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tillit till samhällets institutioner

Tabell 7.2.1. Låg tillit till samhällets institutioner. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024, med ett uppehåll 2015–2022.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	1,93	10,5	29 (22;37)	1,61	9,1	31 (23;38)	1,82	10,4	30 (25;35)	18,1
2011	2,09	11,3	28 (20;36)	1,92	12,1	30 (22;37)	2,01	11,7	29 (24;35)	17,0
2012	2,33	16,7	27 (20;34)	2,35	20,6	31 (24;38)	2,37	18,7	30 (25;34)	19,4
2013	1,53	7,5	29 (22;35)	1,96	15,9	26 (19;32)	1,85	12,9	28 (23;32)	21,0
2014	2,30	17,8	33 (27;39)	2,55	23,8	35 (29;41)	2,49	21,3	34 (30;39)	21,8
2024	1,88	13,3	30 (26;34)	1,92	16,9	30 (25;34)	1,95	15,5	30 (27;33)	21,9
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 7.2.2. Låg tillit till samhällets institutioner. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2024	1,76	11,9	21 (14;27)	1,44	10,3	12 (6;18)	1,55	10,6	16 (11;21)	21,9

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Utsatt för kränkande behandling eller bemötande

Tabell 7.3.1. Utsatt för kränkande behandling eller bemötande. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	0,72	-6,8	-13 (-19; -6)	0,93	-1,1	-4 (-12;5)	0,76	-5,0	-10 (-15;-4)	18,3
2011	0,82	-4,3	-12 (-19; -6)	1,03	0,4	-3 (-12;5)	0,88	-2,4	-9 (-14;-4)	18,1
2012	0,88	-2,5	-7 (-14; -1)	0,79	-3,2	-6 (-15;3)	0,81	-3,6	-7 (-12;-2)	17,3
2013	0,64	-8,7	-6 (-12;0)	1,20	3,0	-5 (-14;5)	0,82	-3,6	-6 (-11;-1)	18,8
2014	1,06	1,4	-3 (-10;3)	1,15	1,9	1 (-8;10)	1,02	0,4	-2 (-7;3)	17,7
2015	0,73	-5,8	-9 (-16; -3)	1,18	2,4	4 (-5;13)	0,86	-2,5	-4 (-10;1)	17,3
2016	0,79	-4,9	-7 (-14; -1)	1,15	2,2	3 (-6;12)	0,88	-2,4	-4 (-9;1)	18,7
2018	0,74	-6,9	-5 (-9;0)	1,05	0,8	-4 (-11;2)	0,81	-4,2	-5 (-8;-1)	20,8
2020	1,01	0,1	-5 (-10;0)	1,03	0,4	0 (-6;7)	0,94	-1,2	-3 (-7;1)	18,2
2021	1,11	2,2	-6 (-12; -1)	1,21	2,7	3 (-4;9)	1,06	1,1	-3 (-7;1)	16,9
2022	0,96	-0,8	-8 (-14; -3)	1,03	0,4	5 (-2;12)	0,92	-1,3	-3 (-7;1)	16,6
2024	0,82	-3,7	-1 (-6;4)	1,41	5,5	6 (-1;12)	0,96	-0,7	1 (-3;5)	17,8
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Minskar	Ökar	Ökar	Ökar	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 7.3.2. Utsatt för kränkande behandling eller bemötande. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	1,40	8,0	6 (-3;15)	1,74	9,5	14 (2;26)	1,53	8,7	9 (2;16)	18,7
2018	1,31	7,4	0 (-6;6)	1,59	7,9	11 (2;20)	1,39	7,6	4 (-1;9)	20,8
2020	1,30	5,8	6 (-2;13)	1,91	9,9	16 (7;26)	1,50	7,8	9 (4;15)	18,2
2021	1,30	5,6	2 (-5;9)	1,78	8,3	16 (7;25)	1,47	7,1	7 (2;13)	16,9
2022	1,42	7,4	6 (-1;14)	1,68	7,9	16 (6;25)	1,52	7,6	10 (4;16)	16,6
2024	1,56	9,4	16 (9;22)	1,81	8,5	24 (15;33)	1,64	9,0	19 (13;24)	17,8
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Utsatt för våld eller hot

Tabell 7.4.1. Utsatt för våld eller hot. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	1,65	2,9	9 (-4;23)	1,17	0,8	8 (-8;24)	1,55	2,5	9 (-2;19)	5,1
2011	1,76	3,3	11 (-3;26)	1,10	0,5	6 (-10;23)	1,46	2,0	9 (-2;20)	4,7
2012	1,39	2,0	-3 (-17;12)	1,83	3,4	9 (-9;26)	1,58	2,7	2 (-9;13)	4,7
2013	0,96	-0,2	1 (-13;15)	1,49	2,4	-7 (-24;10)	1,19	1,0	-3 (-13;8)	5,2
2014	0,68	-1,5	8 (-7;23)	0,99	-0,1	9 (-8;25)	0,83	-0,8	8 (-3;19)	4,7
2015	1,32	1,5	7 (-8;21)	0,92	-0,4	-4 (-21;12)	1,17	0,8	2 (-9;13)	4,8
2016	0,87	-0,8	6 (-7;19)	1,56	3,0	6 (-9;21)	1,25	1,4	6 (-4;15)	6,0
2018	1,28	1,6	8 (-2;18)	1,76	4,3	17 (6;27)	1,50	2,9	12 (5;19)	6,4
2020	1,78	3,8	13 (2;23)	0,95	-0,3	-1 (-12;10)	1,35	1,9	6 (-2;14)	5,7
2021	1,62	2,5	6 (-6;18)	1,71	2,8	14 (2;26)	1,67	2,7	10 (1;18)	4,4
2022	1,33	1,1	16 (3;29)	1,70	2,4	12 (-2;26)	1,58	1,9	14 (5;24)	3,7
2024	1,17	0,6	17 (5;29)	1,20	0,9	6 (-7;18)	1,12	0,5	11 (2;20)	4,4
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 7.4.2. Utsatt för våld eller hot. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	1,41	2,0	26 (8;43)	1,88	4,2	19 (-1;39)	1,63	3,0	22 (9;36)	6,0
2018	1,69	4,1	7 (-7;21)	1,60	3,8	13 (-1;27)	1,65	3,9	10 (0;20)	6,4
2020	1,84	4,0	1 (-16;17)	1,36	2,0	11 (-4;26)	1,57	2,9	6 (-5;17)	5,7
2021	1,86	3,2	11 (-6;28)	1,75	3,4	6 (-12;23)	1,79	3,2	8 (-4;20)	4,4
2022	3,39	5,7	31 (15;48)	1,24	0,8	8 (-12;28)	2,24	3,5	20 (8;33)	3,7
2024	2,24	4,0	19 (2;36)	1,85	3,3	10 (-8;27)	2,06	3,8	14 (2;26)	4,4
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Minskar	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Målområde 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Avstått läkarvård trots upplevt behov

Tabell 8.1.1. Avstått läkarvård trots upplevt behov. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25+ år, 2017–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2017	2,28	5,8	31 (16;46)	1,69	2,0	27 (3;50)	2,02	3,6	30 (17;43)	4,7
2018	2,31	5,2	22 (5;40)	0,88	-0,6	4 (-18;26)	1,46	2,0	14 (0;28)	4,8
2019	2,35	6,0	19 (2;36)	2,22	4,6	21 (1;42)	2,07	4,4	21 (8;34)	5,1
2020	2,27	6,9	9 (-9;26)	2,04	4,4	12 (-11;35)	1,99	4,8	10 (-4;24)	5,1
2021	1,62	2,6	13 (-2;28)	2,39	4,7	24 (7;42)	1,60	2,3	18 (7;29)	4,4
2022	1,38	1,9	8 (-6;22)	1,28	1,0	19 (0;37)	1,21	0,9	12 (1;24)	4,8
2023	1,05	0,2	8 (-6;21)	1,83	3,1	22 (5;39)	1,16	0,7	14 (3;24)	5,0
2024	1,47	2,5	9 (-4;21)	1,21	1,0	6 (-11;23)	1,20	1,0	7 (-3;18)	5,3
Förändring (e)	Minskar	Ingen	Minskar	Ingen	Ingen	Ingen	Minskar	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: ULF/SILC, Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial-eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2017–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 8.1.2. Avstått läkarvård trots upplevt behov. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25+ år, 2017–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2017	1,75	3,6	21 (-5;47)	1,47	1,5	17 (-17;50)	1,78	2,9	19 (-1;40)	4,7
2018	1,46	2,2	15 (-15;45)	2,37	5,0	19 (-8;46)	1,84	3,3	17 (-3;37)	4,8
2019	2,41	5,8	38 (14;63)	2,94	5,3	37 (9;64)	2,70	5,8	38 (20;56)	5,1
2020	2,77	6,5	37 (12;61)	2,92	5,2	29 (1;58)	2,79	5,6	33 (15;52)	5,1
2021	2,17	4,1	30 (8;52)	2,22	3,6	35 (13;57)	2,24	3,9	32 (17;48)	4,4
2022	1,53	2,9	2 (-21;25)	3,87	6,9	40 (18;61)	2,22	4,8	18 (2;34)	4,8
2023	1,44	2,1	12 (-10;33)	2,34	4,6	26 (5;48)	1,83	3,3	18 (3;34)	5,0
2024	1,36	2,0	23 (3;42)	1,96	4,3	21 (0;42)	1,62	3,1	22 (8;36)	5,3
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: ULF/SILC, Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2017–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

MPR-vaccination, barn

Tabell 8.2.1. Ej vaccinerade med en dos vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR), två års ålder. Andel och olika mått på ojämlikhet efter föräldrarnas utbildningsnivå för flickor, pojkar och totalt, 2021–2024.

År	Flickor Kvot (a)	Flickor Diff (b)	Flickor PAF (c)	Flickor PIN (d)	Pojkar Kvot (a)	Pojkar Diff (b)	Pojkar PAF (c)	Pojkar PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2021	1,57	3,8	3 (1;5)	121	1,46	3,1	2 (-1;4)	75	1,51	3,5	2 (1;4)	197	7,4
2022	1,87	4,9	4 (1;6)	132	1,66	3,9	6 (3;8)	224	1,76	4,4	5 (3;6)	356	6,5
2023	1,73	4,2	3 (0;5)	96	1,95	5,3	5 (3;7)	179	1,84	4,8	4 (2;5)	277	6,3
2024	2,08	5,4	7 (5;10)	223	2,24	6,2	11 (9;14)	369	2,16	5,8	9 (8;11)	593	5,9

Källa: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten och Utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent.

Tabell 8.2.2. Ej vaccinerade med en dos vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR), två års ålder. Andel och olika mått på ojämlikhet efter hushållets disponibla inkomst för flickor, pojkar och totalt, 2021–2024.

År	Flickor Kvot (a)	Flickor Diff (b)	Flickor PAF (c)	Flickor PIN (d)	Pojkar Kvot (a)	Pojkar Diff (b)	Pojkar PAF (c)	Pojkar PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Andel (e)
2021	1,23	1,4	-4 (-17;9)	-161	1,07	0,5	-18 (-31;-5)	-798	1,14	0,9	-11 (-20;-2)	-961	7,4
2022	1,34	1,7	-10 (-24;5)	-347	1,37	1,9	-5 (-19;8)	-219	1,36	1,8	-7 (-17;2)	-564	6,5
2023	1,55	2,5	5 (-8;18)	191	1,64	2,7	10 (-2;23)	384	1,59	2,6	8 (-1;17)	577	6,3
2024	1,92	3,4	15 (1;29)	443	2,23	4,1	29 (17;41)	944	2,07	3,7	22 (13;31)	1 394	5,9

Källa: ULF/SILC, Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna). (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Procent.

Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov

Tabell 8.3.1. Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	2,86	14,5	35 (27;43)	1,42	3,3	28 (18;39)	2,15	9,0	32 (25;38)	11,1
2011	2,10	9,1	23 (14;32)	3,09	10,7	39 (28;50)	2,33	9,3	29 (22;36)	9,9
2012	2,53	11,0	34 (26;43)	2,73	10,4	33 (22;44)	2,52	10,3	33 (26;40)	9,7
2013	3,59	16,6	37 (29;46)	3,11	13,4	34 (23;45)	3,21	14,1	36 (29;43)	9,5
2014	2,62	10,4	40 (32;49)	3,07	13,5	25 (14;37)	2,85	12,0	34 (27;41)	9,2
2018	3,14	12,6	41 (35;48)	3,00	14,2	33 (26;41)	3,08	13,4	37 (32;42)	9,4
2020	2,53	11,0	32 (25;39)	2,44	10,2	32 (25;40)	2,48	10,6	32 (27;37)	9,7
2021	4,95	17,2	52 (45;58)	3,96	14,5	43 (35;50)	4,40	15,7	47 (42;52)	7,8
2022	2,85	12,8	30 (23;38)	2,04	7,3	31 (23;39)	2,39	9,6	30 (25;36)	8,9
2024	2,53	13,3	34 (28;40)	2,36	11,3	34 (27;40)	2,42	12,1	34 (29;38)	11,7
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 8.3.2. Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel(d)
2018	5,81	19,3	62 (54;70)	5,14	19,0	62 (54;70)	5,59	19,1	62 (57;68)	9,4
2020	7,30	19,8	65 (57;73)	6,09	21,5	61 (53;70)	6,68	20,7	63 (57;69)	9,7
2021	7,20	18,1	65 (57;74)	7,18	18,7	60 (51;68)	7,22	18,4	62 (56;68)	7,8
2022	6,73	17,6	63 (55;71)	5,67	21,0	62 (54;71)	6,28	19,3	63 (57;68)	8,9
2024	3,98	18,4	55 (47;63)	4,79	20,7	55 (47;63)	4,24	19,2	55 (50;60)	11,7
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Hälsa

Självskattad hälsa

Tabell 9.1.1.1. Dålig självskattad hälsa. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2010	3,92	10,0	48 (37;59)	1,81	3,5	23 (8;39)	2,68	6,4	38 (29;48)	6,1
2011	3,58	9,0	38 (26;51)	1,73	3,5	19 (4;34)	2,46	6,0	30 (20;40)	5,8
2012	3,10	8,8	28 (15;41)	2,20	3,5	39 (24;55)	2,60	5,8	32 (22;42)	5,2
2013	3,18	9,0	34 (22;46)	2,37	5,0	32 (17;47)	2,77	7,0	33 (23;42)	5,7
2014	2,31	5,7	27 (15;40)	2,24	4,3	24 (7;41)	2,17	4,7	25 (15;36)	5,2
2015	3,15	6,8	45 (33;57)	3,86	7,5	36 (21;52)	3,41	7,2	41 (32;51)	4,9
2016	2,49	5,6	32 (19;45)	2,21	3,9	23 (6;40)	2,24	4,5	28 (18;38)	4,9
2018	2,72	7,9	34 (25;42)	2,44	5,6	22 (11;33)	2,51	6,6	28 (22;35)	5,8
2020	3,13	8,4	35 (27;44)	2,35	4,9	30 (19;40)	2,68	6,5	33 (26;39)	5,4
2021	2,64	6,9	28 (19;37)	2,62	5,8	22 (11;34)	2,56	6,2	26 (18;33)	5,1
2022	3,95	12,8	35 (26;43)	2,01	3,7	25 (14;37)	2,84	7,5	31 (24;37)	5,5
2024	2,86	9,3	29 (20;37)	2,69	7,1	31 (21;40)	2,77	8,3	29 (23;36)	6,3
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial-eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2010–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Tabell 9.1.2. Dålig självskattad hälsa. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2016	5,38	11,6	56 (42;70)	3,17	6,8	43 (25;61)	4,65	9,6	50 (39;61)	4,9
2018	4,56	12,3	48 (38;59)	3,26	6,9	46 (34;58)	3,89	9,7	47 (40;55)	5,8
2020	5,27	11,5	54 (43;65)	4,74	8,5	52 (40;64)	4,96	10,1	53 (45;61)	5,4
2021	3,84	10,5	37 (26;49)	5,61	9,5	57 (46;68)	4,50	10,0	46 (38;54)	5,1
2022	4,11	11,3	41 (30;52)	3,41	8,2	42 (29;55)	3,84	10,0	41 (33;50)	5,5
2024	5,53	12,9	54 (44;64)	4,05	10,6	49 (38;60)	4,71	11,7	52 (44;59)	6,3
Förändring (e)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent. (e) Förändringen 2016–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Medellivslängd

Tabell 9.2.1. Återstående medellivslängd vid 30 års ålder. Antal återstående år totalt och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt, 2012–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt Antal år (c)
2012	1,10	5,2	1,10	5,0	1,10	5,2	52,4
2013	1,10	5,3	1,11	5,4	1,11	5,5	52,6
2014	1,10	5,3	1,12	5,9	1,12	5,8	52,8
2015	1,11	5,5	1,12	6,0	1,12	6,0	52,8
2016	1,11	5,8	1,13	6,3	1,13	6,2	53,0
2017	1,12	6,0	1,12	6,0	1,13	6,2	53,0
2018	1,12	6,2	1,12	5,8	1,12	6,1	53,1
2019	1,11	5,7	1,12	5,9	1,12	6,0	53,6
2020	1,13	6,5	1,12	5,8	1,13	6,4	53,1
2021	1,13	6,8	1,12	5,9	1,13	6,6	53,6
2022	1,14	6,9	1,13	6,3	1,14	6,8	53,6
2023	1,14	7,0	1,13	6,4	1,14	6,9	53,7
2024	1,13	6,6	1,13	6,3	1,13	6,7	54,3

Källa: SCB. (a) Kvot återstående år eftergymnasial/antal återstående år förgymnasial. (b) Differens eftergymnasial–förgymnasial, antal år. (c) Medelvärde antal återstående år totalt.

Tabell 9.2.1. Återstående medellivslängd vid 30 års ålder. Antal återstående år totalt och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt, 2012–2023.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt Antal år (c)
2012	1,10	5,1	1,17	7,7	1,13	6,2	52,4
2013	1,10	4,9	1,19	8,4	1,13	6,4	52,6
2014	1,10	5,1	1,17	7,8	1,13	6,1	52,8
2015	1,09	4,8	1,19	8,5	1,13	6,4	52,8
2016	1,10	5,0	1,18	8,4	1,13	6,3	53,0
2017	1,10	5,0	1,18	8,4	1,13	6,3	53,1
2018	1,11	5,8	1,19	8,7	1,14	7,0	53,2
2019	1,10	5,3	1,18	8,4	1,13	6,6	53,6
2020	1,11	5,5	1,19	8,5	1,14	6,8	53,0
2021	1,11	5,7	1,19	8,7	1,14	6,9	53,6
2022	1,11	5,7	1,20	9,2	1,15	7,2	53,6
2023	1,12	6,1	1,19	8,9	1,15	7,3	53,8

Källa: SCB. (a) Kvot antal återstående år inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna) /antal återstående år inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna).
(b) Differens inkomstkventil 5 – inkomstkventil 1, antal år. (c) Medelvärde antal återstående år totalt.

Förtida död

Tabell 9.3.1. Förtida död 25–64 år efter olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt samt dödstal totalt, 2012–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Kvinnor PIN (d)	Män Kvot (a)	Män Diff (c)	Män PAF (d)	Män PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Dödstal (e)
2012	2,30	156	33 (30;37)	1 313	2,44	240	38 (35;41)	2 371	2,49	210	33 (30;35)	3 330	210
2013	2,76	185	38 (35;42)	1 487	2,62	262	41 (38;44)	2 524	2,80	236	36 (34;38)	3 650	209
2014	2,63	178	36 (32;40)	1 383	2,87	276	45 (42;48)	2 749	2,89	239	38 (36;40)	3 749	204
2015	2,54	163	36 (32;40)	1 332	2,71	268	42 (39;45)	2 511	2,78	230	36 (34;38)	3 491	200
2016	2,71	176	37 (33;41)	1 371	2,91	278	44 (41;47)	2 603	2,97	241	37 (35;40)	3 609	197
2017	2,81	182	38 (34;42)	1 393	2,89	266	44 (41;47)	2 577	3,00	237	38 (36;40)	3 608	193
2018	2,88	179	40 (36;43)	1 422	2,69	242	42 (39;45)	2 471	2,91	222	38 (35;40)	3 546	188
2019	2,68	165	36 (33;40)	1 287	2,85	235	44 (41;47)	2 440	2,89	210	37 (35;39)	3 363	179
2020	3,00	184	39 (35;43)	1 359	2,79	249	42 (39;45)	2 461	3,02	228	37 (35;39)	3 471	183
2021	3,11	197	39 (35;43)	1 361	2,75	250	40 (37;43)	2 302	3,04	235	36 (34;38)	3 330	181
2022	3,06	182	42 (39;46)	1 460	2,93	252	43 (40;46)	2 357	3,15	229	39 (37;41)	3 486	173
2023	3,07	183	42 (39;46)	1 465	3,03	255	43 (40;46)	2 352	3,20	231	39 (37;41)	3 479	170
2024	2,88	164	37 (34;41)	1 221	3,03	239	42 (39;45)	2 124	3,12	212	36 (34;39)	3 029	158
Förändring (f)	Ökar	Ingen	Ökar	Ingen	Ökar	Ingen	Ingen	Minskar	Ökar	Ingen	Ingen	Minskar	Minskar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Antal döda per 100 000. (f) Förändringen 2012–2024 visar signifikant ökning, minskning eller oförändrad.

Tabell 9.3.2. Förtida död 25;64 år efter olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt samt dödstal totalt, 2012–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Kvinnor PIN (d)	Män Kvot (a)	Män Diff (c)	Män PAF (d)	Män PIN (d)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt PIN (d)	Totalt Dödstal (e)
2012	4,11	288	48 (44;52)	1 899	4,54	468	50 (47;53)	3 107	4,37	380	45 (43;47)	4 570	210
2013	3,96	269	48 (44;52)	1 867	4,76	487	51 (48;54)	3 162	4,44	380	46 (43;48)	4 596	209
2014	4,33	283	51 (47;55)	1 954	4,70	472	51 (48;54)	3 119	4,56	379	47 (45;49)	4 647	204
2015	4,17	279	47 (43;51)	1 732	5,05	504	52 (50;55)	3 169	4,69	393	46 (44;48)	4 477	200
2016	4,24	273	49 (45;53)	1 820	5,33	494	55 (52;58)	3 289	4,87	384	48 (46;51)	4 688	197
2017	5,00	296	54 (51;58)	1 993	5,20	476	54 (51;57)	3 163	5,11	387	50 (47;52)	4 748	193
2018	5,45	309	57 (53;60)	2 032	5,43	495	54 (51;57)	3 145	5,44	403	51 (48;53)	4 772	188
2019	4,87	282	54 (50;57)	1 899	5,54	470	55 (52;58)	3 023	5,26	377	50 (47;52)	4 522	179
2020	4,70	265	52 (48;56)	1 819	5,11	463	52 (49;55)	3 066	4,96	366	48 (46;50)	4 474	183
2021	4,92	279	53 (49;57)	1 859	5,31	454	56 (53;59)	3 248	5,15	368	51 (48;53)	4 696	181
2022	5,01	282	52 (48;56)	1 802	5,86	475	56 (53;59)	3 084	5,49	379	50 (48;52)	4 486	173
2023	5,35	282	56 (52;60)	1 936	5,54	444	55 (52;58)	2 982	5,45	364	51 (48;53)	4 523	170
2024	5,44	256	58 (54;62)	1 887	5,12	391	53 (50;56)	2 667	5,24	324	50 (48;53)	4 182	158
Förändring (f)	Ökar	Ingen	Ökar	Ingen	Ökar	Minskar	Ökar	Minskar	Ökar	Minskar	Ökar	Ingen	Minskar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Överskjutande antal fall (PIN). (e) Antal döda per 100 000. (f) Förändringen 2012–2024 visar signifikant ökning, minskning eller ingen förändring.

Allvarlig psykisk påfrestning

Tabell 9.4.1. Allvarlig psykisk påfrestning. Andel och olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2010–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2020	2,64	8,0	30 (21;39)	2,14	5,0	24 (13;35)	2,32	6,1	27 (20;34)	5,9
2021	2,38	8,9	29 (22;37)	2,90	10,2	24 (14;33)	2,59	9,5	27 (21;33)	7,5
2022	2,84	11,8	29 (21;37)	2,26	5,1	36 (26;46)	2,37	7,5	31 (25;37)	7,1
2024	2,21	9,2	26 (19;33)	2,48	10,5	27 (19;35)	2,40	10,3	26 (21;32)	9,4

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och utbildningsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot förgymnasial/eftergymnasial, åldersjusterat. (b) Differens förgymnasial–eftergymnasial, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent.

Tabell 9.4.2. Allvarlig psykisk påfrestning. Andel och olika mått på ojämlikhet efter disponibel hushållsinkomst för kvinnor, män och totalt 25–84 år, 2016–2024.

År	Kvinnor Kvot (a)	Kvinnor Diff (b)	Kvinnor PAF (c)	Män Kvot (a)	Män Diff (b)	Män PAF (c)	Totalt Kvot (a)	Totalt Diff (b)	Totalt PAF (c)	Totalt Andel (d)
2020	3,39	8,7	46 (34;58)	3,93	8,8	47 (34;61)	3,82	8,9	47 (38;56)	5,9
2021	2,86	10,1	40 (30;50)	5,35	13,2	58 (48;68)	3,73	11,6	48 (40;55)	7,5
2022	4,45	14,7	49 (40;59)	4,39	11,1	47 (34;59)	4,35	13,0	48 (41;56)	7,1
2024	3,24	13,3	43 (33;52)	3,47	12,7	51 (41;61)	3,33	13,0	46 (40;53)	9,4

Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten och inkomst- och taxeringsregistret, SCB, Folkhälsomyndighetens beräkningar. (a) Kvot inkomstkventil 1 (lägsta inkomsterna) / inkomstkventil 5 (högsta inkomsterna), åldersjusterat. (b) Differens inkomstkventil 1 – inkomstkventil 5, procentenhet, åldersstandardiserat. (c) Översjukande andel fall (PAF) med 95% konfidensintervall, åldersjusterat. (d) Procent.

Sammanfattande tabell

Tabell 10. Olika mått på ojämlikhet efter utbildningsnivå respektive disponibel hushållsinkomst för samtliga indikatorer senaste år (2023, 2024 eller 2025), samt förändring över tid, kvinnor och män totalt.

Mål- område	Indikator (enhet)	Utbildning Kvot (förändring)	Inkomst Kvot (förändring)	Utbildning Differens (förändring)	Inkomst Differens (förändring)	Utbildning PAF (förändring)	Inkomst PAF (förändring)	Utbildning PIN (förändring)	Inkomst PIN (förändring)
MO1	Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahjälsövården (%)	0,77 [b] [c] (ökar)	0,40 [b] (ökar)	-0,4 [b] [c] (ökar)	-2,8 [b] (oförändrad)	2 [a] (minskar)	-47 [b] (ökar)	42 [a] (minskar)	-1 308 [b] (ökar)
MO1	Inte inskriven i förskolan vid 3 års ålder (%)	2,81 (oförändrad)	2,81 (oförändrad)	7,7 (oförändrad)	5,5 (oförändrad)	13 (oförändrad)	30 (oförändrad)	755 (oförändrad)	1 778 (oförändrad)
MO2	Saknar behörighet till gymnasiet (%)	4,90 (minskar)	6,66 (minskar)	36,2 (oförändrad)	24,6 (oförändrad)	41 (minskar)	71 (oförändrad)	7 884 (ökar)	13 833 (ökar)
MO3	Saknar gymnasieexamen (%)	3,40 (ökar)	4,11 (ökar)	41,8 (oförändrad)	34,2 (ökar)	29 (oförändrad)	58 (ökar)	8 579 (oförändrad)	16 919 (ökar)
MO4	Ekonomisk standard (1000-tal kronor)	1,52 (ökar)	Beräknas ej	128 (ökar)	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej
MO4	Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ), barn och unga (%)	8,20 (ökar)	Beräknas ej	44,5 (ökar)	Beräknas ej	66 (ökar)	Beräknas ej	174 432 (ökar)	Beräknas ej
MO4	Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ), vuxna (%)	4,28 (ökar)	Beräknas ej	14,9 (ökar)	Beräknas ej	45 (oförändrad)	Beräknas ej	230 497 (ökar)	Beräknas ej

Mål- område	Indikator (enhet)	Utbildning Kvot (förändring)	Inkomst Kvot (förändring)	Utbildning Differens (förändring)	Inkomst Differens (förändring)	Utbildning PAF (förändring)	Inkomst PAF (förändring)	Utbildning PIN (förändring)	Inkomst PIN (förändring)
MO4	Varaktig låg inkomststandard (absolut), barn och unga (%)		Beräknas ej	15,4 (minskar)	Beräknas ej	67 (ökar)	Beräknas ej	42 830 (oförändrad)	Beräknas ej
MO4	Varaktig låg inkomststandard (absolut), vuxna (%)	3,73 (ökar)	Beräknas ej	3,1 (minskar)	Beräknas ej	29 (ökar)	Beräknas ej	29 836 (oförändrad)	Beräknas ej
MO5	Avstått att gå ut ensam på grund av rädsla (%)	1,32 (oförändrad)	7,8 (oförändrad)	7,8 [c] (oförändrad)	7,8 (oförändrad)	16 (oförändrad)	13 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO5	Störd sömn av trafikbuller (%)	3,05 (oförändrad)	2,85 (oförändrad)	6,6 (oförändrad)	5,8 (oförändrad)	33 (oförändrad)	34 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO6	Daglig tobaksrökning (%)	3,88 (ökar)	3,86 (oförändrad)	8,5 (minskar)	7,6 (oförändrad)	48 (ökar)	42 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO6	Riskkonsumtion av alkohol (%)	0,81 [b] [c] (oförändrad)	0,68 [b] (oförändrad)	-2,8 [b] [c] (oförändrad)	-5,8 [b] (oförändrad d)	0 [a] (oförändrad)	-28 [b] (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO6	Fysisk aktivitet, otillräcklig (%)	1,90 (oförändrad)	2,00 (oförändrad)	23,6 (oförändrad)	23,6 (oförändrad)	25 (oförändrad)	33 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO6	Grönsaker och rotfrukter, otillräckligt intag (%)	1,28 (oförändrad)	1,10 (oförändrad)	16,8 (oförändrad)	6,6 (oförändrad)	11 (oförändrad)	6 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO7	Låg tillit till samhällets institutioner (%)	1,95 (beräknas ej)	1,55 (beräknas ej)	15,5 (beräknas ej)	10,6 (beräknas ej)	30 (beräknas ej)	16 (beräknas ej)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO7	Låg tillit till andra (%)	2,35 (oförändrad)	1,98 (oförändrad)	26,7 (ökar)	19,4 (oförändrad)	30 (oförändrad)	28 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej

Mål- område	Indikator (enhet)	Utbildning Kvot (förändring)	Inkomst Kvot (förändring)	Utbildning Differens (förändring)	Inkomst Differens (förändring)	Utbildning PAF (förändring)	Inkomst PAF (förändring)	Utbildning PIN (förändring)	Inkomst PIN (förändring)
MO7	Utsatt för kränkande behandling eller bemötande (%)	0,96 [a] (oförändrad)	1,64 (oförändrad)	-0,7 (oförändrad) [a]	9,0 (oförändrad)	1 [a] (oförändrad)	19 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO7	Utsatt för våld eller hot (%)	1,12 [a] (oförändrad)	2,06 (oförändrad)	0,5 [a] (oförändrad)	3,8 (oförändrad)	11 [c] (oförändrad)	14 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO8	Avstått läkarvård trots upplevt behov (%)	1,20 [a] (minskar)	1,62 (oförändrad)	1,0 [a] (oförändrad)	3,1 (oförändrad)	7 [a] (oförändrad)	22 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
MO8	Saknar MPR- vaccination vid två års ålder (%)	2,16 (beräknas ej)	2,07 (beräknas ej)	5,8 (beräknas ej)	3,7 (beräknas ej)	9 (beräknas ej)	22 (beräknas ej)	9 (beräknas ej)	22 (beräknas ej)
MO8	Avstått tandläkarvård trots behov (%)	2,42 (oförändrad)	4,24 (oförändrad)	12,1 (oförändrad)	19,2 (oförändrad)	34 (oförändrad)	55 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
Hälsa	Självskattad dålig hälsa (%)	2,77 (oförändrad)	4,71 (oförändrad)	8,3 (oförändrad)	11,7 (oförändrad)	29 (oförändrad)	52 (oförändrad)	Beräknas ej	Beräknas ej
Hälsa	Återstående medellivslängd (år)	1,13 (ökar)	1,15 (ökar)	6,7 år (ökar)	7,3 år (ökar)	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej
Hälsa	Förtida död 25–64 år (antal per 100 000)	3,12 (ökar)	5,24 (ökar)	212 (oförändrad)	324 (minskar)	36 (oförändrad)	50 (ökar)	3 029 (minskar)	4 182 (oförändrad)
Hälsa	Allvarlig psykisk påfrestning (%)	2,40 (beräknas ej)	3,33 (beräknas ej)	10,3 (beräknas ej)	13,0 (beräknas ej)	26 (beräknas ej)	46 (beräknas ej)	Beräknas ej	Beräknas ej

[a] Ingen signifikant ojämlikhet senaste året. [b] Eftergymnasial utbildning har högre andel än förgymnasial utbildning. Högsta inkomsterna har högre andel än lägsta inkomsterna. [c] Vissa år finns ingen signifikant ojämlikhet.