



Folkhälsomyndigheten

Beskrivning av indikatorer

Bilaga 2 till Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2022



Innehåll

Beskrivning av indikatorer	1
Innehåll.....	2
Beskrivning av indikatorer	3
Målområde 1 – Det tidiga livets villkor	3
Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning	3
Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.....	4
Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter	5
Målområde 5 – Boende och närmiljö	6
Målområde 6 – Levnadsvanor	6
Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet.....	7
Målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.....	8
Hälsa.....	8

Beskrivning av indikatorer

I tabellerna nedan redovisas indikatorer som ingår i Folkhälsomyndighetens årsrapport ”Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022”. Indikatorns namn, datakälla och definition redovisas och ordnas på samma sätt som i årsrapporten, det vill säga efter det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden, med ett avslutande hälsoavsnitt.

Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

Fler indikatorer av relevans för det tidiga livets villkor finns under andra målområden, exempelvis indikatorn Låg ekonomisk standard, barn, som redovisas under målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter, och vaccin till barn under två år samt HPV-vaccin till äldre barn som redovisas under målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Tabell 1. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 1 – Det tidiga livets villkor.

Indikator	Datakälla	Definition
Inskrivna i förskola	Förskoleregistret, Skolverket, via SCB	Andelen barn som är inskrivna i förskolan den 15 oktober respektive år och fyller 3 år under kalenderåret.

Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning

Tabell 2. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning.

Indikator	Datakälla	Definition
Gymnasiebehörighet	SIRIS, Skolverket, via SCB	Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program. Andelen beräknas av de elever i årskurs 9 som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. År 2011 ändrades reglerna för behörighet till gymnasieskolan. Sedan hösten 2011 krävs minst godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare minst fem ämnen för att bli antagen till ett yrkesförberedande program samt ytterligare nio för att bli antagen till ett högskoleförberedande program. Tidigare krävdes minst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Betygen mäts före provning. Sedan 2009 ingår alla skolor, inte bara kommunala utan också fristående skolor, internationella skolor och riksinternat.
Gymnasieexamen	SIRIS, Skolverket, via SCB	Andelen elever som fått gymnasieexamen eller studiebevis med minst 2500 betygssatta kurspoäng inom fyra år från sitt startår. Omfattar endast elever som påbörjade gymnasieskolan hösten 2011 eller senare, på grund av att slutbetyg i den gamla

Indikator	Datakälla	Definition
		gymnasieskolan och yrkesexamen i den nya gymnasieskolan inte är direkt jämförbara.

Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Tabell 3. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Indikator	Datakälla	Definition
Långtidsarbetslöshet	Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB	Långtidsarbetslöshet innebär en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. Andelen långtidsarbetslösa i arbetskraften redovisas. I arbetskraften ingår endast de man brukar kalla för den arbetsföra befolkningen, d.v.s. människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, t.ex. arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bl.a. pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Sysselsättning	Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB	Till sysselsatta räknas de som i undersökningen uppgav att de under mätveckan utförde något arbete som anställd eller som egenföretagare under minst en timme, eller var tillfälligt frånvarande under mätveckan. Andelen sysselsatta i befolkningen redovisas.
Unga som varken arbetar eller studerar	Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB	Unga som varken arbetar eller studerar omfattar personer som under en given vecka (referensveckan) inte var sysselsatta, och som inte heller deltog i studier under referensveckan eller de tre veckorna som föregick referensveckan. Här avses såväl formella som informella studier. Folkhälsomyndigheten har inte fått uppdaterad data för denna indikator 2022.
Krav-kontroll i arbetet	Arbetsmiljöundersökningen (AMU), SCB	Krav-kontroll är ett sammansatt index av 8 frågor, 4 om krav och 4 om kontroll. Krav mäts genom frågorna: "Har du så mycket att göra att du blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem?", "Har du vissa tider så stressigt att du inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet?", "Kräver arbetet hela din uppmärksamhet och koncentration?" samt "Upplever du att du har alldeles för mycket, eller för lite, att göra i ditt arbete?". Kontroll mäts genom: "Händer det att du är med och beslutar om uppläggnen av ditt arbete (t ex vad som skall göras, hur det skall göras eller vilka som skall arbeta tillsammans med dig)?", "Kan du delvis själv bestämma när olika arbetsuppgifter skall göras, t ex genom att välja att jobba lite fortare vissa dagar?", "Kan själv bestämma arbetstakt" samt "Upplevelse av inflytande i arbetet". Det finns flera sätt att skapa krav-kontroll indexet och SCB:s metod fokuserar på de fyra kombinationer som är vanligast förekommande i folkhälsolitteraturen: Låga krav – hög kontroll ("active"), Höga krav – hög kontroll ("active strain"; associeras till hälsovinster), Låga krav –

Indikator	Datakälla	Definition
		låg kontroll ("passive"), samt Höga krav – låg kontroll ("passive strain"; associeras med negativa hälsoeffekter). Andelen bland personer 25–64 år som möter kriterierna på höga krav – låg kontroll (även kallat <i>Hög anspänning</i>) redovisas. Andelen i de tre övriga kategorierna redovisas separat.
Fysisk påfrestning i arbetet	Arbetsmiljöundersökningen (AMU), SCB	Mäts genom frågan "Hur upplever du ditt arbete?" där respondenten värderar sin upplevelse av arbetets fysiska utmaningar på en skala från 1 "Fysiskt lätt arbete" till 5 "Fysiskt påfrestande arbete". Värderingen ingår som en av tolv olika värderingar av det egna arbetet på skala 1-5, där 3 betyder "Varken eller". Andelen som valt alternativ 4 eller 5 redovisas.

Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter

Tabell 4. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter.

Indikator	Datakälla	Definition
Ekonomisk standard	Inkomst- och taxeringsregistret, SCB	Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Percentilgränser och medianvärden redovisas i tusen kronor.
Låg ekonomisk standard (relativ)	Inkomst- och taxeringsregistret, SCB	Låg ekonomisk standard innebär att hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 % av medianvärdet för riket. Disponibel hushållsinkomst definieras som summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Andelen i befolkningen 20 år eller äldre redovisas.
Låg ekonomisk standard (relativ), barn	Inkomst- och taxeringsregistret, SCB	Andelen barn i hushåll där hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 % av medianvärdet för riket. Inklusive kapitalinkomst. Disponibel hushållsinkomst definieras som summan av hushållsmedlemmarnas inkomster, inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Andelen barn 0–19 år med låg ekonomisk standard redovisas.

Målområde 5 – Boende och närmiljö

Tabell 5. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 5 – Boende och närmiljö.

Indikator	Datakälla	Definition
Avstått gå ut ensam av rädsla	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan "Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?". Svartalternativen är "Nej", "Ja, ibland" och "Ja, ofta". Andelen som svarat "Ja, ibland" eller "Ja, ofta" redovisas.
Störd sömn av trafikbuller	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan "Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik), i eller i närheten av din bostad, några av följande störningar?". Sex olika situationer beskrivs, vardera med fyra ja-alternativ ("dagligen", "varje vecka året runt", "varje vecka vissa delar av året" och "mer sällan") och ett femte nej-alternativ ("aldrig"). Andelen som svarat att de dagligen eller varje vecka året runt har svårt att somna (delfråga 3) eller blir väckt (delfråga 4) av trafikbuller redovisas.

Målområde 6 – Levnadsvanor

Tabell 6. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 6 – Levnadsvanor.

Indikator	Datakälla	Definition
Risikkonsumtion av alkohol	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågorna: "Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?", "Hur många glas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?", "Hur ofta dricker du sex glas eller fler vid samma tillfälle?" Frågorna kommer från frågeinstrumentet AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) som utvecklats av WHO. Ett summaindex beräknas utifrån de tre frågorna. Indexet kan anta värdet 0–12. Andelen män med en summa på 6–12 poäng redovisas som riskkonsument av alkohol. Motsvarande för kvinnor är 5–12 poäng.
Cannabisanvändning	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan: "Har du någon gång använt hasch eller marijuana?" Med svartalternativen "Nej", "Ja", för mer än 12 månader sedan", "Ja, under de senaste 12 månaderna", "Ja, under de senaste 30 dagarna". Andelen som svarat "Ja, under de senaste 12 månaderna" eller "Ja, under de senaste 30 dagarna" redovisas.
Tobaksrökning, daglig	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan: "Röker du?" med svartalternativen "Ja, dagligen", "Ja, ibland", "Nej". Andelen som svarat "Ja, dagligen" redovisas.
Fysisk aktivitet	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på de två frågorna "Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?" och "Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt

Indikator	Datakälla	Definition
		vardagsaktiviteter, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången)". Frågorna har 6 respektive 7 svarsalternativ med stigande minutintervall efter det första alternativet som är 0 minuter. Mittenvärdet i respektive valt intervall i de två frågorna vägs samman till så kallade aktivitetsminuter per vecka. Tiden ägnad åt motion och träning (första frågan) ges dubbelt så stor vikt som tiden i måttlig fysisk aktivitet (andra frågan). Andel svarande med 150 eller fler aktivitetsminuter per vecka redovisas.
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Redovisningen bygger på frågan: "Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter? Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (utom potatis). Gäller färska, frysta, konserverade, stuvade, grönsaksjuicer, grönsakssoppor m.m.". Sju svarsalternativ ges; "3 gånger per dag eller oftare", "2 gånger per dag", "1 gång per dag", "5-6 gånger per vecka", "3-4 gånger per vecka", "1-2 gånger per vecka" och "Mindre än 1 gång per vecka eller aldrig". Andelen som svarat "2 gånger per dag" eller "3 gånger per dag eller oftare" redovisas.

Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Tabell 7. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet.

Indikator	Datakälla	Definition
Valdeltagande	Valmyndigheten, via SCB	Andelen som röstat i Riksdagsval, Regionfullmäktigeval eller kommunfullmäktigeval bland personer som är berättigade att rösta i något av dessa val redovisas.
Tillit till andra, låg	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan "Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?". Svarsalternativen är "Ja" och "Nej". Andelen som svarat "Nej" redovisas.
Utsatt för våld eller hot om våld	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på de två frågorna "Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld?" och "Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller hotelser om våld så att du blev rädd?". Svarsalternativen till båda frågorna är "Ja" och "Nej". Andelen personer som svarat "Ja" på minst en av de två frågorna redovisas.
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan "Har du under de senaste 3 månaderna blivit behandlad eller bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt?". Svarsalternativen är "Nej", "Ja, någon gång" och "Ja, flera gånger". Andelen som svarat "Ja, någon gång" eller "Ja, flera gånger" redovisas.

Målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tabell 8. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Indikator	Datakälla	Definition
Vaccinationstäckning avseende difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib, pneumokocksjukdom och hepatit B, samt mässling, påssjuka och röda hund (MPR)	Barnhälsovården	Andel barn som vid två års ålder är vaccinerade mot sjukdomar som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.
Vaccinationstäckning avseende HPV	Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten	Andel flickor som är vaccinerade med en respektive två doser vaccin enligt barnvaccinationsprogrammet.
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på de två frågorna "Har du under de senaste tre månaderna ansett dig vara i behov av tandläkarvård men ändå avstått från att söka vård?" (svarsalternativ "Nej" och "Ja") och "Vilken var orsaken eller orsakerna till att du inte sökte tandläkarvård?" (svarsalternativ "Besvären gick över", "Ekonomiska skäl", "Drar mig för att gå (tandläkarskräck)", "Hade inte tid", "Annan orsak"). Andelen som anger "Ekonomiska skäl" på följdfrågan redovisas.

Hälsa

Tabell 9. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under området Hälsa.

Indikator	Datakälla	Definition
Medellivslängd	SCB	Återstående medellivslängd vid födseln respektive vid 30 års ålder.
Förtida dödlighet	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Dödsfall (totalmortalitet) mellan 15 och 64 års ålder.
Självskattad hälsa	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". Svarsalternativen är "Mycket bra", "Bra", "Någorlunda", "Dåligt", "Mycket dåligt". Andelen som svarat "Bra" eller "Mycket bra" redovisas.
Psykisk påfrestning, allvarlig	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn baseras på instrumentet Kessler 6 som består av en fråga med sex delfrågor: Under den senaste månaden, hur ofta har du känt dig; "orolig?", "utan hopp?", "rastlös?", "så pass nedstämd att inget kunnat muntra upp dig?", "som att allt varit ansträngande?", "värdelös?". På varje delfråga ges fem svarsalternativ som poängsätts från 0 ("Ingen del av tiden") till 4 ("Hela tiden"). En summapoäng mellan 13 och 24 enligt detta verktyg kallas allvarlig psykisk påfrestning och indikerar att kriterierna för psykiatrisk diagnos skulle kunna vara uppfyllda. Andelen med allvarlig psykisk påfrestning redovisas.

Indikator	Datakälla	Definition
Psykiskt välbefinnande	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på mätinstrumentet Short Warwick Edinburgh Mental Well-Being (SWEMWBS) som består av sex positiva påståenden om hur man upplevt sin situation de senaste 2 veckorna. Svartalternativen "Alltid", "Ofta", "Ibland", "Sällan" och "Aldrig" ger poäng i fallande skala från 5 till 1. Svaren summeras till en råpoäng, som konverteras till metriska poäng. I 2020 års undersökning räknades en metrisk poäng över 21 respektive över 30 poäng som gott respektive mycket gott psykiskt välbefinnande, vilka är de två mått som redovisas. Folkhälsomyndigheten har valt att inte uppdatera denna indikator 2021 och 2022.
Ängslan, oro eller ångest	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan: "Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?" med svarsalternativen "Nej", "Ja, lätta besvär", "Ja, svåra besvär". Andelen som svarat "Ja, lätta besvär" eller "Ja, svåra besvär" redovisas som besvär av ängslan, oro eller ångest. Andelen som svarat "Ja, svåra besvär" redovisas separat.
Stress	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågan: "Känner du dig för närvarande stressad?" Med svarsalternativen: "Inte alls", "I viss mån", "Ganska mycket" och "Väldigt mycket". Andelen som svarat "Ganska mycket" och "Väldigt mycket" redovisas som stressad. Andelen som svarat "Väldigt mycket" redovisas separat.
Psykosomatiska besvär, barn	Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten	Självrapporterade besvär bland 11-, 13- och 15-åringar. Psykiska besvär, såsom nedstämdhet, dåligt humör eller sömnsvårigheter, och somatiska besvär, såsom ont i magen, huvudvärk eller yrsel. Andelen som uppger att man har haft minst två psykiska eller somatiska besvär – eller en kombination av dessa – mer än en gång i veckan under det senaste halvåret redovisas.
Cirkulationsorganens sjukdomar, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: I00-I99.
Hjärtinfarkt, insjuknande	Patientregistret (slutenvård) och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Förstagångsinsjuknanden i hjärtinfarkt där förstagångsinsjuknanden räknas efter 7 infarktfria år. Huvud- eller bidiagnos respektive underliggande eller bidragande diagnos, enligt ICD-10: I21, I22.
Stroke, insjuknande	Patientregistret (slutenvård) och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Förstagångsinsjuknande i stroke där förstagångsinsjuknanden räknas efter 7 strokefria år. Huvud- eller bidiagnos respektive underliggande eller bidragande diagnos, enligt ICD-10: I61, I63, I64.
Oavsiktliga skador och förgiftningar, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: V01-X59, Y35-Y89.
Suicid	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: X60-X84.
Bröstcancer, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C50.
Lungcancer, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C34.
Prostatacancer, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C61.

Indikator	Datakälla	Definition
Tjock- och ändtarmscancer, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C18-C20.
Alkoholindex, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande eller bidragande dödsorsak, enligt ICD-10: E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, Z71.4, Z72.1.
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar, död	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen	Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: X40–X44, X60–X64, Y10–Y14 i kombination med T36–T50.9.
Fallolyckor bland äldre, vårdade	Patientregistret (slutenvård och specialiserad öppenvård), Socialstyrelsen	Fallskador (fallolyckor) under ett visst kalenderår (endast det första vårdtillfället per patient och kalenderår). Utifrån skadediagnos och yttre orsakskod 1 enligt ICD-10: W00-W19.
Våldsrelaterade skador, vårdade	Patientregistret (slutenvård och specialiserad öppenvård), Socialstyrelsen	Våldsrelaterade skador, under ett visst kalenderår (endast det första vårdtillfället per patient och kalenderår). Utifrån skadediagnos och yttre orsakskod 1 enligt ICD-10: X85-Y09.
Övervikt och fetma	Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten	Indikatorn bygger på frågorna: "Hur lång är du? Svara i centimeter och "Hur mycket väger du? Svara i hela kilon." Frågorna ligger till grund för Body Mass Index (BMI) som räknas ut efter formeln vikt (i kg) dividerat med längd i kvadrat (m ²). Övervikt och fetma räknas som BMI≥25. Fetma räknas som BMI≥30. Andelen med övervikt eller fetma redovisas. Andelen med fetma redovisas separat.
Spädbarnsdödlighet	Registret över totalbefolkningen, SCB	Spädbarnsdödlighet per 1 000 levande födda. Spädbarnsdödlighet första levnadsåret redovisas. Spädbarnsdödlighet efter första levnadsveckan och första levnadsmånaden redovisas separat.
Covid-19	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Influensa	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
RS-virus	Frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Vinterkräksjuka	Frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Campylobakter-infektion	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Enterohemorragisk escherichia coli (EHEC)	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Salmonella	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Hepatit B	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.

Indikator	Datakälla	Definition
Hepatit C	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Tuberkulos	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Gonorré	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Klamydia	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Syfilis	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Enterobacteriaceae med ESBL _{CARBA}	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
Mässling	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.
TBE	SmiNet, Folkhälsomyndigheten	Antal anmälda fall i alla åldrar.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling



Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. **Östersund** Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.

www.folkhalsomyndigheten.se