



Folkhälsomyndigheten

Resultat i tabellform

Bilaga 1 till Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2020



Innehåll

Resultat för indikatorer som ingår i årsrapporten	3
Hälsa.....	4
Levnadsvanor.....	16
Livsvillkor.....	18

Resultat för indikatorer som ingår i årsrapporten

I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge, det vill säga 2017, 2018 eller 2019 beroende på tillgänglig data, samt utvecklingen över tid. Tabellerna är uppdelade på rubrikerna hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för att följa rapportens disposition. Under varje rubrik är indikatorerna uppdelade på olika tabeller utifrån källa. Varje indikator redovisas utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland i den mån information finns tillgänglig. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om indikatorerna <https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/>. För länkar till respektive indikator se kapitlet Vidare läsning i Årsrapporten.

Antal dödsfall och antalet vårdade per 100 000 invånare (Tabell 1a-c, 3a-c, 5a-c och 6a-c) samt andel vuxna i ekonomisk utsatthet (tabell 13a-c) visas som åldersstandardiserade siffror. Åldersstandardisering har gjorts för att justera för effekten av att åldersfördelningen kan vara olika mellan befolkningsgrupper och över tid. Till exempel finns det en större andel äldre både i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå och i gruppen födda i övriga Norden (ej Sverige) jämfört med övriga utbildningsgrupper och födelseregioner, vilket påverkar dödligheten i dessa grupper.

Pilarna i tabellerna visar utvecklingen över tid, både inom respektive grupp och ojämlikhet mellan två grupper. Uppåtgående pil visar på en ökning, nedåtgående pil visar på en minskning och rak pil visar att det inte har skett någon signifikant utveckling under perioden. Avsaknad av pil betyder att analys inte har utförts, vilket kan ha flera olika anledningar, som till exempel att det finns för få fall för att möjliggöra analys.

Förändringen över tid inom respektive grupp kan vara signifikant ökande eller minskande trots att utvecklingen gått både upp och ner under perioden (se bilaga 3 för metodbeskrivning). I dessa fall är pilens riktning oftast ett utslag av utvecklingen under den senare delen av perioden. Färgen på pilen visar i sin tur om förändringen har varit positiv eller negativ ur ett hälsoperspektiv under perioden. Grön pil betyder att förändringen har varit positiv och röd pil betyder att förändringen har varit negativ.

Förändring över tid i ojämlikhet mellan två grupper visas endast för utbildningsnivå. Här visar pilarna en eventuell ökning eller minskning av ojämlikheten mellan en grupp och referensgruppen, eftergymnasial utbildningsnivå.

I metodbeskrivningen i bilaga 3 finns information om hur analyserna har utförts.

Hälsa

Tabell 1a. Antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre* uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Dödsorsak	Totalt	Kön		Ålder (år)				
		Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Enligt alkoholindex	23	11	36	1,2	4,3	29	61	16
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	↘	↘	↘	↘	↗	→
Läkemedels- och narkotikaförgiftn.	11	8,6	13	9,2	13	13	7,2	5,8
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
Bröstcancer**	34	34	0,3	0,2	5,1	22	79	216
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘			→	↘	↘	↗
Lungcancer	43	41	45	0,1	0,9	22	144	184
Utveckling inom resp. grupp	↘	↗	↘		↘	↘	→	↗
Prostatacancer***	55	–	55	0,0	0,0	7,3	149	1 045
Utveckling inom resp. grupp	↘		↘			↘	↘	→
Tjock- och ändtarmscancer	31	27	37	0,3	2,0	13	89	261
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘		→	↘	↘	→
Cirkulationsorganens sjukdomar	362	297	444	1,7	6,0	74	679	6 269
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Yttre orsaker	47	31	66	17	19	26	68	522
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	↗	↗	→	→	↗
Suicid	15	9,0	21	13	14	17	15	21
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	↗	→	→	→	→

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

** För bröstcancer redovisas för totalt, ålder och utbildningsnivå endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varpå denna siffra också redovisas separat.

*** För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera.

Tabell 1b. Antal dödsfall per 100 000 invånare 25 år och äldre* uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Dödsorsak	Totalt	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Enligt alkoholindex	27	47	30	13
Utveckling inom resp. grupp		↗	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	12	29	14	6,0
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	→
Ojämlighet mellan grupper		↗	↗	Jämförelsegrupp
Bröstcancer**	39	40	38	39
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		Ingen ojämlikhet	Ingen ojämlikhet	Jämförelsegrupp
Lungcancer	50	66	52	30
Utveckling inom resp. grupp		↗	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Prostatacancer***	65	69	64	58
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Tjock- och ändtarmscancer	36	38	38	32
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Cirkulationsorganens sjd.	420	507	410	307
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Yttre orsaker	52	81	55	36
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Suicid	16	24	18	11
Utveckling inom resp. grupp		→	→	→
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

** För bröstcancer redovisas för totalt, ålder och utbildningsnivå endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varpå denna siffra också redovisas separat.

*** För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera.

Tabell 1c. Antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre* uppdelat på födelse-land 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för födelse-land är åldersstandardiserade.

Dödsorsak	Totalt	Födelse-land			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Enligt alkoholindex	23	24	50	15	4,9
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	11	12	20	7,4	5,9
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	→	→
Bröstcancer**	34	34	38	29	29
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	→
Lungcancer	43	41	55	49	39
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	→	↘	→
Prostatacancer***	55	56	47	39	36
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	→
Tjock- och ändtarmscancer	31	32	33	28	19
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	→
Cirkulationsorganens sjukdomar	362	361	405	347	279
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘		↘	↘
Yttre orsaker	47	48	60	30	37
Utveckling inom resp. grupp	→	↗	→	↘	→
Suicid	15	16	25	13	7,0
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	→	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

** För bröstcancer redovisas för totalt, ålder och utbildningsnivå endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varpå denna siffra också redovisas separat.

*** För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera.

Tabell 2a. Spädbarnsdödlighet, antal dödsfall per 1 000 levande födda, uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

	Flickor			Pojkar		
	Första levnadsveckan	Första levnads-månaden	Första levnads-året	Första levnadsveckan	Första levnads-månaden	Första levnads-året
Spädbarnsdödlighet	0,8	1,1	1,8	1,1	1,4	2,2
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	→	→

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 2b. Spädbarnsdödlighet, antal dödsfall per 1 000 levande födda, första levnadsåret, uppdelat på föräldrarnas utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

	Totalt	Föräldrarnas utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Spädbarnsdödlighet	2,0	4,3	2,2	1,6
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	→	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	Ingen ojämlikhet	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 2c. Spädbarnsdödlighet, antalet dödsfall per 1 000 levande födda, första levnadsåret, uppdelat på moderns födelseland 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

	Totalt	Moderns födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Spädbarnsdödlighet	2,0	1,7	1,5	2,2	3,1
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	→

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3a. Antal förtida dödsfall per 100 000 invånare 15–64 år uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

	Totalt	Kön		Ålder (år)		
		Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64
Förtida dödlighet	161	124	198	42	68	324
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	→	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3b. Antal förtida dödsfall per 100 000 invånare 25–64 år uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

	Totalt	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Förtida dödlighet	189	333	209	114
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	↗	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3c. Antal förtida dödsfall per 100 000 invånare 15–64 år uppdelat på födelseland 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

	Totalt	Födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Förtida dödlighet	161	166	218	142	127
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 4a. Återstående medellivslängd (år kvar att leva), uppdelat på kön och utbildningsnivå 2018. Utbildningsnivå redovisas endast för inrikes födda.

Indikator	Totalt	Kön		Utbildningsnivå		
		Kvinnor	Män	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Återstående medellivslängd vid födseln	82,5	84,3	80,8	–	–	–
Återstående medellivslängd vid 30 års ålder	53,2	54,7	51,5	49,7	52,9	55,8

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 4b. Återstående medellivslängd (år kvar att leva) uppdelat på födelseland 2014/2018 (femårsmedelvärde).

	Totalt	Födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Återstående medellivslängd vid 30 års ålder	53,0	53,0	51,2	53,3	54,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 5a. Antal döda samt slutenvårdade förstagångsinsjuknanden* per 100 000 invånare 15 år och äldre uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2007–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Sjukdomstillstånd	Totalt	Kön		Ålder (år)				
		Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Hjärtinfarkt	260	173	355	0,9	19	195	680	1 742
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	↘	↘	↘	↘
Stroke	262	216	308	6,8	20	133	708	2 147
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↗	→	↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Efter minst 7 infarktfria/strokefria år.

Tabell 5b. Antal döda samt slutenvårdade förstagångsinsjuknanden* per 100 000 invånare 25 år och äldre uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2007–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Sjukdomstillstånd	Totalt	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Hjärtinfarkt	302	371	309	234
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↘	→	Jämförelsegrupp
Stroke	303	347	304	258
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Efter minst 7 infarktfria/strokefria år.

Tabell 5c. Antal döda samt slutenvårdade förstagångsinsjuknanden* per 100 000 invånare 15 år och äldre uppdelat på födelseland 2018 samt utvecklingen 2007–2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Sjukdomstillstånd	Totalt	Födelseland		
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa Övriga världen
Hjärtinfarkt	260	253	280	273
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘		
Stroke	262	258	292	260
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Efter minst 7 infarktfria/strokefria år.

Tabell 6a. Antal skador per 100 000 invånare uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Sjukdomstillstånd	Totalt	Kön		Ålder (år)				
		Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	17	7,0	26	33	19	13	4,9	4,6
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	→	→
Fallolyckor 65 år och äldre	2 460	2 655	2 190	–	–	–	1 632	8 051

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 6b. Antal skador per 100 000 invånare uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Sjukdomstillstånd	Totalt	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Våldsrelaterade skador 25 år och äldre	13	44	15	4,9
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Fallolyckor 65 år och äldre	2 460	2 562	2 504	2 331

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 6c. Antal skador per 100 000 invånare uppdelat på födelseland 2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Sjukdomstillstånd	Totalt	Födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	17	14	16	18	31
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘
Fallolyckor 65 år och äldre	2 460	2 476	2 758	2 070	1 795

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 7a. Andel (procent) barn och unga med psykosomatiska besvär i åldrarna 11, 13 och 15 år fördelat på kön och ålder 2017/18.

	Flickor			Pojkar		
	11 år	13 år	15 år	11 år	13 år	15 år
	%	%	%	%	%	%
Psykosomatiska besvär	41	52	62	30	28	35

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 7b. Andel (procent) barn och unga med psykosomatiska besvär i åldrarna 11, 13 och 15 år fördelat på kön och socioekonomisk situation 2017/18.

	Flickor			Pojkar		
	Dålig	Genomsnittlig	Bra	Dålig	Genomsnittlig	Bra
	%	%	%	%	%	%
Psykosomatiska besvär	83	69	49	55	43	29

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 7c. Andel (procent) barn och unga med psykosomatiska besvär i åldrarna 11, 13 och 15 år fördelat på kön och födelse land 2017/18.

	Flickor		Pojkar	
	Födda i Sverige	Födda utomlands	Födda i Sverige	Födda utomlands
	%	%	%	%
Psykosomatiska besvär	53	51	32	25

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 8a. Andel (procent) invånare 16–84 år med självskattad hälsa/ohälsa uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

Hälsotillstånd	Totalt	Kön		Ålder (år)			
	%	Kvinnor %	Män %	16–29 %	30–44 %	45–64 %	65–84 %
Nedsatt psykiskt välbefinnande*	17	20	14	25	20	14	9
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Ängslan, oro eller ångest	39	46	32	52	41	34	32
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	↗
Stress	16	19	12	26	20	14	5
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
Bra allmänt hälsotillstånd	71	69	74	79	79	70	58
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↘	→	↗	→
Övervikt och fetma	51	45	58	31	47	61	61
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

* Mätt med GHQ5.

Tabell 8b. Andel (procent) invånare 25–84* år med självskattad hälsa/ohälsa uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

Hälsotillstånd	Totalt	Utbildningsnivå		
	%	Förgymnasial %	Gymnasial %	Eftergymnasial %
Nedsatt psykiskt välbefinnande**	15	13	15	16
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Ängslan, oro eller ångest	37	37	36	38
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Bra allmänt hälsotillstånd	70	54	67	79
Utveckling inom resp. grupp		→	→	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Stress	14	11	13	16
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	Ingen ojämlikhet	Jämförelsegrupp
Övervikt och fetma	55	65	62	45
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

* Trendanalyserna som ligger till grund för att skatta om utvecklingen över tid ökat, minskat eller kvarstår innefattar personer 25–74 år 2006–2009 och personer 25–84 år från 2010 och framåt.

** Mätt med GHQ5.

Tabell 8c. Andel (procent) invånare 16–84 år med självskattad hälsa/ohälsa uppdelat på födelse-land 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

Hälsotillstånd	Totalt	Födelse-land			
	%	Sverige %	Övriga Norden %	Övriga Europa %	Övriga världen %
Nedsatt psykiskt välbefinnande*	17	16	12	20	21
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	→
Ängslan, oro eller ångest	39	39	36	40	40
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↘
Stress	16	15	11	19	18
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	→	↘
Bra allmänt hälsotillstånd	71	72	60	72	74
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	↗	↗
Övervikt och fetma	51	51	65	52	51
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

* Mätt med GHQ5.

Tabell 9. Antal anmälda fall i alla åldrar 2019.

	Totalt	Kön		
		Kvinnor	Män	Uppgift saknas
Hiv	449	161	288	0
Hepatit B	1103	443	659	1
Gonorré	3 245	891	2 354	0
Syfilis	431	29	402	0
Klamydia	34 726	19 383	15 341	2
Mässling	20	10	10	0
Campylobakterinfektion	6 693	3 003	3 690	0
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)	3 858	2 011	1 847	0
Enterohemorragisk escherichia coli (EHEC)	756	406	350	0
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)	233	94	139	0
Enterobacteriaceae med ESBL _{CARBA}	202	88	114	0

Källa: Folkhälsomyndigheten

Levnadsvanor

Tabell 10a. Andel (procent) invånare 16–84 år som uppger en viss levnadsvana uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

Levnadsvana	Totalt %	Kön		Ålder (år)			
		Kvinnor %	Män %	16–29 %	30–44 %	45–64 %	65–84 %
Riskkonsumtion av alkohol	16	13	20	22	14	18	10
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	↘	↘	→	↗	↗
Cannabis-användning*	3,0	1,8	4,1	8,9	3,7	0,6	0,1
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	
Daglig tobaksrökning	7	7	7	5	5	10	8
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

Tabell 10b. Andel (procent) invånare 25–84* år som uppger en viss levnadsvana uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

Levnadsvana	Totalt %	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial %	Gymnasial %	Eftergymnasial %
Riskkonsumtion av alkohol	15	13	17	15
Utveckling inom resp. grupp		→	→	→
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Cannabisanvändning**	2,3	1,1	1,8	3,1
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper				Jämförelsegrupp
Daglig tobaksrökning	8	14	9	4
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

* Trendanalyserna som ligger till grund för att skatta om utvecklingen över tid ökat, minskat eller kvarstår innefattar personer 25–74 år 2006–2009 och personer 25–84 år från 2010 och framåt.

**Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

Tabell 10c. Andel (procent) invånare 16–84 år som uppger en viss levnadsvana uppdelat på födelse-land 2018 samt utvecklingen 2006–2018.

Levnadsvana	Totalt	Födelse-land			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
	%	%	%	%	%
Risikkonsumtion av alkohol	16	18	15	9	5
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	→
Cannabisanvändning*	3,0	3,0	2,0	3,2	2,7
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	→
Daglig tobaksrökning	7	6	8	11	10
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

Tabell 11. Andel (procent) andel barn som vid två års ålder är vaccinerade mot sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet 2018.

	Totalt %
Vaccinationstäckning	97

Källa: Vaccinationsstatistik, Barnhälsovården (datainsamlingen sker aggregerat och kan därför inte redovisas uppdelat per kön).

Livsvillkor

Tabell 12a. Ekonomisk standard* (median) i befolkningen 25–64 år (tusentals kronor) uppdelat på kön och utbildningsnivå 2017.

	Totalt	Kön		Utbildningsnivå		
		Kvinnor	Män	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Ekonomisk standard	275,2	278,4	271,9	216,9	267,7	301,1

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2017 års prisnivå.

Tabell 12b. Ekonomisk standard* (median) i befolkningen (tusentals kronor) uppdelat på ålder 2017.

	Ålder (år)					
	0–14	15–29	30–44	45–64	65–84	85-
Ekonomisk standard	221,8	248,8	249,2	306,5	221,1	164,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2017 års prisnivå.

Tabell 12c. Ekonomisk standard* (median) i befolkningen 25–64 år (tusentals kronor) uppdelat på födelse land 2017.

	Totalt	Födelse land			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Ekonomisk standard	275,2	290,5	279,6	237,9	191,0

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2017 års prisnivå.

Tabell 13a. Andel (procent) invånare i befolkningen 20 år och äldre i ekonomisk utsatthet* uppdelat på kön och ålder 2017 samt utvecklingen 2011–2017. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

	Totalt %	Kön		Ålder				
		Kvinnor %	Män %	20–29 %	30–44 %	45–64 %	65–84 %	85– %
Ekonomisk utsatthet	14	15	12	16	14	10	13	30
Utveckling över tid	↗	↗	→	↘	→	↗	↗	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c.

Tabell 13b. Andel (procent) invånare i befolkningen 25 år och äldre i ekonomisk utsatthet* uppdelat på utbildningsnivå 2017 samt utvecklingen 2011–2017. Siffrorna för utbildning är åldersstandardiserade.

	Totalt %	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial %	Gymnasial %	Eftergymnasial %
Ekonomisk utsatthet	13	27	12	7,9
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	↗	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c.

Tabell 13c. Andel (procent) invånare i befolkningen 20 år och äldre i ekonomisk utsatthet* uppdelat på födelse land 2017 samt utvecklingen 2011–2017. Siffrorna för födelse land är åldersstandardiserade.

	Totalt %	Födelse land			
		Sverige %	Övriga Norden %	Övriga Europa %	Övriga världen %
Ekonomisk utsatthet	14	10	21	22	38
Utveckling över tid	↗	↗	↗	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c.

Tabell 14a. Andel (procent) barn 0–19 år i ekonomisk utsatthet* uppdelat på ålder 2017 samt utvecklingen 2011–2017.

	Totalt	Ålder			
		0–4	5–9	10–14	15–19
	%	%	%	%	%
Ekonomisk utsatthet	19	22	20	17	17
Utveckling över tid	↗	↗	↗	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c.

Tabell 14b. Andel (procent) barn 0–19 år i ekonomisk utsatthet* uppdelat på föräldrarnas utbildningsnivå 2017 samt utvecklingen 2011–2017.

	Totalt	Föräldrarnas utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
	%	%	%	%
Ekonomisk utsatthet	19	67	23	12
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	→
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c.

Tabell 14c. Andel (procent) barn 0–19 år i ekonomisk utsatthet* uppdelat på födelseland 2017 samt utvecklingen 2011–2017.

	Totalt	Födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
	%	%	%	%	%
Ekonomisk utsatthet	19	15	38	32	62
Utveckling över tid	↗	↗	↘	↘	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c.

Tabell 15a. Andel (procent) flickor och pojkar med behörighet till gymnasiet och med slutbetyg från gymnasiet inom 4 år 2019 uppdelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå samt utvecklingen 2006–2019 för gymnasiebehörighet.

Indikator	Totalt %	Kön		Föräldrarnas utbildningsnivå		
		Flickor %	Pojkar %	Förgymnasial %	Gymnasial %	Eftergymnasial %
Gymnasiebehörighet	85	86	83	48	80	93
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	→
Ojämlighet mellan grupper				↗	↗	Jämförelsegrupp
Gymnasieexamen inom fyra år	71	75	68	36	67	81

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 15b. Andel (procent) elever med behörighet till gymnasiet och med slutbetyg från gymnasiet inom 4 år 2019 uppdelat på födelse land samt utvecklingen 2006–2019 för gymnasiebehörighet.

Indikator	Totalt %	Födelse land			
		Sverige %	Övriga Norden %	Övriga Europa %	Övriga världen %
Gymnasiebehörighet	85	89	87	76	53
Utveckling över tid	↘	↘	→	→	↘
Gymnasieexamen inom fyra år	71	77	66	58	36

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 16a. Andel (procent) invånare 15–74 år av arbetskraften* med långtidsarbetslöshet** uppdelat på kön och ålder 2018.

Indikator	Totalt %	Kön		Ålder (år)					
		Kvinnor %	Män %	15–24 %	25–34 %	35–44 %	45–54 %	55–64 %	65–74 %
Långtidsarbetslöshet	0,9	0,8	1,1	0,6	1,0	0,9	1,0	1,2	–

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

** Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader.

Tabell 16b. Andel (procent) invånare 25–74 år av arbetskraften* med långtidsarbetslöshet** uppdelat på utbildningsnivå 2018.

	Totalt	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
	%	%	%	%
Långtidsarbetslöshet	1,0	3,6	1,0	0,6

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

** Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader.

Tabell 16c. Andel (procent) invånare 15–74 år av arbetskraften* med långtidsarbetslöshet** uppdelat på födelseland 2018.

	Totalt	Födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
	%	%	%	%	%
Långtidsarbetslöshet	0,9	0,4	-	1,3	4,2

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

** Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader.

Tabell 17a. Andel (procent) invånare 25–64 år i befolkningen med sysselsättning uppdelat på kön och ålder 2018.

	Totalt	Kön		Ålder (år)			
		Kvinnor	Män	25–34	35–44	45–54	55–64
	%	%	%	%	%	%	%
Sysselsättning	85	82	87	82	89	89	78

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 17b. Andel (procent) invånare 25–64 år i befolkningen med sysselsättning uppdelat på utbildningsnivå 2018.

	Totalt	Utbildningsnivå		
		Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
	%	%	%	%
Sysselsättning	85	62	85	89

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 17c. Andel (procent) invånare 25–64 år i befolkningen med sysselsättning uppdelat på födelseland 2018.

	Totalt	Födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
	%	%	%	%	%
Sysselsättning	85	89	81	81	65

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 18a. Andel (procent) unga 15–24 år i befolkningen som varken studerar eller arbetar uppdelat på kön och ålder 2018.

	Totalt	Kön		Ålder (år)	
		Kvinnor	Män	15–19	20–24
	%	%	%	%	%
Unga som varken studerar eller arbetar	6,1	5,9	6,2	3,1	8,8

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 18b. Andel (procent) unga 15–24 år i befolkningen som varken studerar eller arbetar uppdelat på födelseland 2018.

	Totalt	Födelseland			
		Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
	%	%	%	%	%
Unga som varken studerar eller arbetar	6,1	5,5	–	8,0	8,7

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 19. Halt och utsläpp av partiklar med en diameter på mindre än 2,5 µm (PM_{2,5}) i luften 2018.

	Totalt
Halt*	5,1 µg/m ³
Utsläpp	18 470 ton

Källa: Naturvårdsverket.

* Glidande treårsmedelvärde för perioden 2016–2018.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.



Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund.

www.folkhalsomyndigheten.se