



Folkhälsomyndigheten

Resultat i tabellform

Bilaga 1 till Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023



Innehåll

Läsanvisningar	3
Målområde 1 – Det tidiga livets villkor	4
Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning	5
Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.....	6
Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter	8
Målområde 5 – Boende och närmiljö	13
Målområde 6 – Levnadsvanor	14
Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet.....	16
Målområde 8 – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård	18
Hälsa	21

Läsanvisningar

I denna bilaga, som är en av tre bilagor till Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2023, finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge baserat på senast tillgänglig data samt utvecklingen över tid inom olika grupper i befolkningen. Tabellerna är uppdelade utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden samt ett separat hälsoavsnitt. Varje indikator redovisas utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och födelse land i den mån information finns tillgänglig. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om indikatorerna.

[Folkhälsan i Sverige](#)

Där det är möjligt redovisas åldersstandardiserade siffror. Ålderstandardisering har gjorts för att justera för effekten av att åldersfördelningen kan vara olika mellan befolkningsgrupper och över tid. Till exempel finns det en större andel äldre både i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå och i gruppen födda i övriga Norden (utanför Sverige) jämfört med övriga utbildningsgrupper och övriga grupper av födelse länder, vilket påverkar hälsan i dessa grupper.

Pilarna i tabellerna visar utvecklingen över tid inom respektive grupp.

Uppåtgående pil visar på en ökning, nedåtgående pil visar på en minskning och horisontell pil visar att det inte har skett någon signifikant utveckling under perioden. Avsaknad av pil betyder att analys inte har utförts, vilket kan ha flera olika anledningar, som till exempel att antalet personer är otillräckligt för att möjliggöra analys.

Förändringen över tid inom respektive grupp kan vara statistiskt säkerställt ökande eller minskande trots att utvecklingen varierat under perioden. I dessa fall är pilens riktning oftast ett utslag av utvecklingen under den senare delen av perioden.







Färgen på pilen visar i sin tur om förändringen har varit positiv eller negativ ur ett hälsoperspektiv under perioden. Grön pil betyder att förändringen har varit positiv och röd pil betyder att förändringen har varit negativ.

I bilaga 2 finns detaljerad beskrivning av indikatorerna.

I metodbeskrivningen i bilaga 3 finns information om hur analyserna har utförts.






Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

Tabell 1a. Inskrivna i förskola, treårsåldern (andel i procent), fördelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2014–2021.

Indikator	Totalt	Flickor	Pojkar	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Inskrivna i förskolan	95	95	95	89	95	96
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.













Tabell 1b. Inskrivna i förskola, treårsåldern (andel i procent), fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2014–2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Barn inskrivna på förskolan	95	96	84	71	73
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.











Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning

Tabell 2a. Elever med behörighet till gymnasiet respektive slutbetyg från gymnasiet (andel i procent), fördelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2022 för gymnasiebehörighet och 2015–2022 för gymnasieexamen.

Indikator	Totalt	Flickor	Pojkar	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Gymnasiebehörighet	85	86	85	54	79	93
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend
Gymnasieexamen	74	78	70	40	70	83
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 2b. Elever med behörighet till gymnasiet respektive slutbetyg från gymnasiet (andel i procent), fördelat på födelseland, 2022 samt utvecklingen 2006–2022 för gymnasiebehörighet och 2015–2022 för gymnasieexamen.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Gymnasiebehörighet	85	89	87	79	62
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat	 oförändrat	 positiv trend
Gymnasieexamen	74	80	75	63	41
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Tabell 3.2a. Långtidsarbetslöshet (a) i arbetskraften (andel i procent), 25–64 år, fördelat på kön och ålder, 2021.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	25–34	35–44	45–54	55–64
Långtidsarbetslöshet	2,1	1,9	2,2	1,9	1,9	1,9	2,8

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. För att läsa mer, se bilaga 2.

Tabell 3.2b. Långtidsarbetslöshet (a) i arbetskraften (andel i procent), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2021.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Långtidsarbetslöshet	2,1	9,5	2,3	1,1

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. För att läsa mer, se bilaga 2.

Tabell 3.2c. Långtidsarbetslöshet (a) i arbetskraften (andel i procent), 25–64 år, fördelat på födelseland, 2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Långtidsarbetslöshet	2,1	0,9	–	3,0	7,9

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. För att läsa mer, se bilaga 2.

Tabell 3.3a. Krav-kontroll och fysisk påfrestning i arbetet bland sysselsatta (andel i procent), 25–64 år, fördelat på kön och ålder, 2021.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	25–34	35–44	45–54	55–64
Höga krav – låg kontroll	23	29	18	22	24	24	23
Fysisk påfrestning	24	23	24	26	18	26	26

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.3b. Krav-kontroll och fysisk påfrestning i arbetet (andel i procent), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2021.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Höga krav – låg kontroll	23	21	23	23
Fysisk påfrestning	24	39	37	15

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.3c. Krav-kontroll och fysisk påfrestning i arbetet (andel i procent), 25–64 år, fördelat på födelseland, 2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Höga krav – låg kontroll	23	22	23	27	27
Fysisk påfrestning	24	24	34	24	25

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter

Tabell 4.1a. Ekonomisk standard (a) (tusental kronor), medianvärden, fördelat på ålder, 2020.

Indikator	0–14	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Ekonomisk standard	236,8	263,4	266,0	327,9	243,3	185,0

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Ekonomisk standard definieras som en summa för hushållsmedlemmarnas disponibla inkomster inklusive transfereringar och kapitalinkomster med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning. För mer information se bilaga 2.

Tabell 4.1b. Ekonomisk standard (a) (tusental kronor), medianvärden, 25–64 år, fördelat på kön och utbildningsnivå, 2020.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Ekonomisk standard	293,5	290,4	296,4	221,8	284,2	322,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Ekonomisk standard definieras som en summa för hushållsmedlemmarnas disponibla inkomster inklusive transfereringar och kapitalinkomster med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning. För mer information se bilaga 2.









Tabell 4.1c. Ekonomisk standard (a) (tusental kronor), medianvärden, 25–64 år, fördelat på födelse land, 2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Ekonomisk standard	293,5	311,5	312,9	260,1	206,0

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Ekonomisk standard definieras som en summa för hushållsmedlemmarnas disponibla inkomster inklusive transfereringar och kapitalinkomster med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning. För mer information se bilaga 2.




Tabell 4.2a. Varaktigt låg ekonomisk standard (a) (andel i procent), 20 år och äldre, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2011–2020. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	20–29	30–44	45–64	65–84	85–
Varaktigt låg ekonomisk standard	8,1	8,8	7,1	7,8	8,2	6,7	8,3	19,8
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 positiv trend	 oförändrad	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.






Tabell 4.2b. Varaktigt låg ekonomisk standard (a) (andel i procent), 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2011–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Varaktigt låg ekonomisk standard	8,0	20	7,4	4,2
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 negativ trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.






Tabell 4.2c. Varaktigt låg ekonomisk standard (a) (andel i procent), 20 år och äldre, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2011–2020. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Varaktigt låg ekonomisk standard	8,1	5,8	8,5	14	27
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.




Tabell 4.3a. Varaktigt låg ekonomisk standard (a), barn (andel i procent), 0–19 år, fördelat på ålder, 2020 samt utvecklingen 2011–2020.

Indikator	Totalt	0–4	5–9	10–14	15–19
Varaktigt låg ekonomisk standard, barn	12	14	13	12	9,6
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.






Tabell 4.3b. Varaktigt låg ekonomisk standard (a), barn (andel i procent), 0–19 år, fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2011–2020.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Varaktigt låg ekonomisk standard, barn	12	56	16	6,5
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit









Tabell 4.3c. Varaktigt låg ekonomisk standard (a), barn (andel i procent), 0–19 år, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2011–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Varaktigt låg ekonomisk standard, barn	12	9,4	18	19	51
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 positiv trend	 positiv trend	 negativ trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit.




Tabell 4.4a. Varaktigt låg inkomststandard (a) (andel i procent), 20 år och äldre, fördelat på ålder, 2020 samt utvecklingen 2011–2020. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	20–29	30–44	45–64	65–84	85–
Varaktigt låg inkomststandard	1,7	1,7	1,7	2,2	2,3	1,7	0,9	1,2
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets disponibla inkomst det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.






Tabell 4.4b. Varaktigt låg inkomststandard (a) (andel i procent), 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2011–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Varaktigt låg inkomststandard	1,7	4,6	1,4	1,1
Utveckling inom resp. grupp		 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets disponibla inkomst det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.






Tabell 4.4c. Varaktigt låg inkomststandard (a) (andel i procent), 20 år och äldre, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2011–2020. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Varaktigt låg inkomststandard	1,7	1,0	2,4	3,8	6,1
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets disponibla inkomst det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.




Tabell 4.5a. Varaktigt låg inkomststandard (a), barn (andel i procent), 0–19 år, fördelat på ålder, 2020 samt utvecklingen 2011–2020.

Indikator	Totalt	0–4	5–9	10–14	15–19
Varaktigt låg inkomststandard, barn	3,5	4,5	4,2	3,3	2,6
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets disponibla inkomst det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.






Tabell 4.5b. Varaktigt låg inkomststandard (a), barn (andel i procent), 0–19 år, fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2011–2020.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Varaktigt låg inkomststandard, barn	3,5	21	4,2	1,9
Utveckling inom resp. grupp		 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets disponibla inkomst det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.

Tabell 4.5c. Varaktigt låg inkomststandard (a), barn (andel i procent), 0–19 år, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2011–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Varaktigt låg inkomststandard, barn	3,5	2,7	6,9	6,7	17
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Varaktigt låg inkomststandard definieras som att hushållets disponibla inkomst det senaste uppmätta året samt 2 av de 3 föregående åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), där bland annat mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg ingår.

Målområde 5 – Boende och närmiljö

Tabell 5.1a. Problem i boende och närmiljö (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Störd sömn av trafikbuller (a)	5,0	5,5	4,4	6,5	4,4	5,4	3,7
Avstått att gå ut ensam av rädsla	27	41	14	35	24	23	29
Utveckling inom resp. grupp	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 5.1b. Problem i boende och närmiljö (andel i procent), 25–84 (a)år, fördelat på utbildningsnivå 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Störd sömn av trafikbuller (b)	4,6	8,5	4,8	3,8
Avstått att gå ut ensam av rädsla	26	24	27	24
Utveckling inom resp. grupp		→ oförändrat	↗ negativ trend	↗ negativ trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

(b) Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 5.1c. Problem i boende och närmiljö (andel i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland 2022 samt utvecklingen 2006–2022.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Störd sömn av trafikbuller (a)	4,9	3,9	5,6	6,6	11,3
Avstått att gå ut ensam av rädsla	27	27	31	28	26
Utveckling inom resp. grupp	↗ negativ trend	↗ negativ trend	→ oförändrat	→ oförändrat	↘ positiv trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Målområde 6 – Levnadsvanor

Tabell 6a. Levnadsvanor (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Tobaksrökning, daglig	5,8	6,1	5,3	3,8	4,1	6,9	7,7
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Alkohol, riskkonsumtion	16	14	18	21	13	18	10
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend	→ oförändrat	↗ negativ trend	↗ negativ trend
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt	34	43	26	38	40	33	25
Utveckling inom resp. grupp	↗ positiv trend	→ oförändrat	↗ positiv trend	↗ positiv trend	↗ positiv trend	↘ negativ trend	↘ negativ trend
Fysisk aktivitet	68	67	69	74	71	68	58
Utveckling inom resp. grupp (a)	↗ positiv trend	↗ positiv trend	↗ positiv trend	→ oförändrat	→ oförändrat	↗ positiv trend	↗ positiv trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Indikatorn började följas från 2016 års enkät.

Tabell 6b. Levnadsvanor (andel i procent), 25–84 (a) år, fördelat på utbildningsnivå, 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.





















Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Tobaksrökning, daglig	6,1	15	7,7	2,8
Utveckling inom resp. grupp		↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Alkohol, riskkonsumtion	15	14	17	14
Utveckling inom resp. grupp		↗ negativ trend	↗ negativ trend	→ oförändrat
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt	33	25	27	41
Utveckling inom resp. grupp		→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat
Fysisk aktivitet	67	50	64	75
Utveckling inom resp. grupp (b)		→ oförändrat	↗ positiv trend	↗ positiv trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

(b) Indikatorn började följas från 2016 års enkät.

Tabell 6c. Levnadsvanor (andel i procent), 16–84 år, fördelat på födelse-land, 2022 samt utvecklingen 2006–2022.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Tobaksrökning, daglig	5,8	5,0	10	9,1	7,8
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend
Alkohol, riskkonsumtion	16	17	14	10	6,1
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 negativ trend	 oförändrat	 oförändrat
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt	34	33	34	36	36
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat	 oförändrat	 oförändrat
Fysisk aktivitet	68	71	62	58	54
Utveckling inom resp. grupp (a)	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat	 positiv trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Indikatorn började följas från 2016 års enkät.

Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Tabell 7.1a. Sociala interaktioner (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.










Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Tillit till andra, låg	28	28	28	42	29	24	20
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat	 positiv trend
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande(a)	18	22	16	30	20	18	7,5
Utveckling inom resp. grupp	 oförändrat	 oförändrat	 positiv trend	 oförändrat	 positiv trend	 oförändrat	 oförändrat
Utsatt för våld eller hot om våld (b)	4,7	4,9	4,8	8,8	4,7	4,3	1,9
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 oförändrat	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat	 negativ trend	 oförändrat

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Utsatt för kränkande behandling eller bemötande avser senaste 3 månaderna.

(b) Utsatt för våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.1b. Sociala interaktioner (andel i procent), 25–84 (a) år, fördelat på utbildningsnivå, 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Tillit till andra, låg	25	39	32	19
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande(b)	17	15	17	18
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 oförändrat	 positiv trend
Utsatt för våld eller hot om våld(c)	4,1	5,8	4,7	3,6
Utveckling inom resp. grupp		 oförändrat	 oförändrat	 oförändrat
















Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

(b) Utsatt för kränkande behandling eller bemötande avser senaste 3 månaderna.

(c) Utsatt för våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.1c. Sociala interaktioner (andel i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2022 samt utvecklingen 2006–2022.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Tillit till andra, låg	28	25	20	37	42
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat	 oförändrat	 positiv trend
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande(a)	18	18	13	18	21
Utveckling inom resp. grupp	 oförändrat	 oförändrat	 oförändrat	 oförändrat	 positiv trend
Utsatt för våld eller hot om våld(b)	4,7	4,3	3,6	5,4	7,7
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat	 oförändrat	 positiv trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a)Utsatt för kränkande behandling eller bemötande avser senaste 3 månaderna.

(b)Utsatt för våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.2a. Valdeltagande (andel i procent), 18 år och äldre, fördelat på kön och ålder, 2018. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	18–29	30–44	45–64	65–84	85–
Valdeltagande	84	86	83	81	82	87	88	68

Tabell 7.2b. Valdeltagande (andel i procent), 18 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Valdeltagande	85	72	85	91

Tabell 7.2c. Valdeltagande (andel i procent), 18 år och äldre, fördelat på födelseland, 2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Valdeltagande	84	90	65	55	63

Målområde 8 – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tabell 8.1. Tabell 8.1. Barn födda 2019 som vid två års ålder är vaccinerade(a) mot sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet (andel i procent), 2021.

Indikator	Totalt
Difteri	94,3
Stelkramp	94,3
Kikhosta	94,3
Polio	94,3
Hib	94,3
Pneumokocksjukdom	94,2
Hepatit B	94,3
Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)	92,5

Källa: Folkhälsomyndigheten.








(a)Vaccinerade med minst två doser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Pneumokocksjukdom och hepatit B samt med en dos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Tabell 8.2. Flickor och pojkar födda 2009 som är vaccinerade med HPV-vaccin (andel i procent), vaccinationsdatum till och med 2021-12-31.

Indikator	Flickor	Pojkar
Minst en dos	90	85
Minst två doser	83	78

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 8.3a. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder 2022 samt utvecklingen 2006–2022(a). Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov	9,1	9,1	9,5	5,8	12	11	6,9
Utveckling inom resp. grupp (a)	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Frågan ingick inte i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

Tabell 8.3b. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andel i procent), 25–84(a) år, fördelat på utbildningsnivå 2022 samt utvecklingen 2006–2022(b). Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov		17	12	8,1
Utveckling inom resp. grupp (a) (b)		→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

(b) Frågan ingick inte i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

Tabell 8.3c. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andel i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland 2022 samt utvecklingen 2006–2022(a).

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov	9,2	7,4	9,7	13	19
Utveckling inom resp. grupp (a)	↘ positiv trend	↘ positiv trend	→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Frågan ingick inte i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

Tabell 8.4a. Avstått läkarvård trots upplevt behov (andel i procent), 16 år och äldre, fördelat på kön och ålder 2021 samt utvecklingen 2017–2021. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84	85+
Avstått läkarvård trots upplevt behov	4,8	5,2	4,4	5,4	5,7	4,6	3,4	5,1
Utveckling inom resp. grupp	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 8.4b. Avstått läkarvård trots upplevt behov (andel i procent), 16 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå 2021 samt utvecklingen 2017–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Avstått läkarvård trots upplevt behov	4,8	6,1	5,1	4,0
Utveckling inom resp. grupp		→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 8.4c. Avstått läkarvård trots upplevt behov (andel i procent), 16 år och äldre, fördelat på födelseland 2021 samt utvecklingen 2017–2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Avstått läkarvård trots upplevt behov	4,8	4,2	3,8	7,6	6,8
Utveckling inom resp. grupp	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Hälsa

Tabell 9.1a. Medellivslängd (år kvar att leva), fördelat på kön och utbildningsnivå, 2021. Utbildningsnivå redovisas endast för inrikes födda.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Medellivslängd vid födseln	83,0	84,8	81,2	–	–	–
Medellivslängd vid 30 års ålder	53,6	55,3	51,9	49,7	53,4	56,3







Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.1b. Medellivslängd (år kvar att leva), fördelat på födelse land, 2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Medellivslängd vid 30 års ålder	53,6	53,7	52,1	53,2	54,5




Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2a. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 15–64 år, fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64
Förtida dödlighet	154,1	116,8	190	36,8	63,3	313
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat	 oförändrat	 positiv trend

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2b. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Förtida dödlighet	180	340,4	195,5	113,9
Utveckling inom resp. grupp		 oförändrat	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2c. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 15–64 år, fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Förtida dödlighet	154,1	154,6	196,1	159,1	139,1
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.3a. Självskattad hälsa eller ohälsa (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.










Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Självskattad god hälsa	73	71	76	78	80	73	62
Utveckling inom resp. grupp	↗ positiv trend	↗ positiv trend	↗ positiv trend	↘ negativ trend	→ oförändrat	↗ positiv trend	↗ positiv trend
Ängslan, oro eller ångest	35	52	35	43	38	31	31
Utveckling inom resp. grupp	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend
Stress	15	20	11	27	19	13	5,1
Utveckling inom resp. grupp	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	→ oförändrat	→ oförändrat
Psykisk påfrestning, allvarlig(b)	9	11	7	16	9	7	5

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

(b) Indikatorn började följas från 2020 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 9.3b. Självskattad hälsa eller ohälsa (andel i procent), 25–84(a) år, fördelat på utbildningsnivå, 2022 samt utvecklingen 2006–2022. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Självskattad god hälsa	73	64	70	78
Utveckling inom resp. grupp		 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend
Ängslan, oro eller ångest	34	44	41	41
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend
Stress	13	15	13	14
Utveckling inom resp. grupp		 oförändrat	 negativ trend	 negativ trend
Psykisk påfrestning, allvarlig(b)	8	13	10	6
















Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

(b) Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

(c) Indikatorn började följas från 2020 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 9.3c. Självskattad hälsa eller ohälsa (andel i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2022 samt utvecklingen 2006–2022.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Självskattad god hälsa	73	73	59	74	77
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 oförändrat	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend
Ängslan, oro eller ångest	35	36	36	34	31
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat
Stress	15	15	8,0	18	15
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat	 oförändrat	 positiv trend
Psykisk påfrestning, allvarlig (b)	9	8	8	10	13

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

(a) Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

(b) Indikatorn började följas från 2020 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 9.5a. Avlidna (antal per 100 000), 15 år och äldre(a), fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Suicid	14	8,0	20	13	13	15	14	22
Utveckling inom resp. grupp	→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat	↗ negativ trend	↗ negativ trend	→ oförändrat	↘ positiv trend	→ oförändrat
Cirkulationsorganens sjukdomar	320	259	398	1,2	6,5	65	606	5 460
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Bröstcancer (b)	31	31	0,1	0,1	3,9	23	67	211
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend				→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↗ negativ trend
Lungcancer	41	41	42	0,5	0,6	16	140	196
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↗ negativ trend	↘ positiv trend		↘ positiv trend	↘ positiv trend	→ oförändrat	↗ negativ trend
Prostatacancer (c)	48	–	48	0,0	0,0	6,3	128	887
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend		↘ positiv trend			↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Tjock- och ändtarmscancer	31	28	35	0,1	1,5	16	82	276
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend		→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↗ negativ trend
Malignt melanom	6,1	4,3	8,3	0,1	0,4	2,9	18	44
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	→ oförändrat	↘ positiv trend		↘ positiv trend	↘ positiv trend	→ oförändrat	→ oförändrat
Läkemedels- och narkotikaförgiftn.	9,0	7,3	11	7,6	11	11	6,5	7,5
Utveckling inom resp. grupp	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	→ oförändrat	→ oförändrat

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Trendanalyserna (utveckling inom respektive grupp) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

(b) För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

(c) För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer. Dessa invånare är få, vilket gör dataunderlaget otillräckligt för analys.

Tabell 9.5b. Avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre (a), fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Suicid	15	24	16	11
Utveckling inom resp. grupp		→ oförändrat	→ oförändrat	→ oförändrat
Cirkulationsorganens sjukdomar	370	461	364	275
Utveckling inom resp. grupp		↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Bröstcancer (b)	36	39	35	33
Utveckling inom resp. grupp		↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Lungcancer	47	66	50	28
Utveckling inom resp. grupp		→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Prostatacancer (c)	56	62	56	52
Utveckling inom resp. grupp		↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Tjock- och ändtarmscancer	36	41	36	33
Utveckling inom resp. grupp		↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Malignt melanom	7,1	8,2	7,0	6,7
Utveckling inom resp. grupp		→ oförändrat	→ oförändrat	↘ positiv trend
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	9,5	24	11	4,8
Utveckling inom resp. grupp		↗ negativ trend	↗ negativ trend	→ oförändrat

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Trendanalyserna (utveckling inom respektive grupp) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

(b) För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

(c) För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer. Dessa invånare är få, vilket gör dataunderlaget otillräckligt för analys.

Tabell 9.5c. Avlidna (antal per 100 000), 15 år och äldre(a), fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Suicid	14	16	20	9,6	6,0
Utveckling inom resp. grupp	→ oförändrat	↗ negativ trend	→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Cirkulationsorganens sjukdomar	320	322	380	286	219
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend		↘ positiv trend	↘ positiv trend
Bröstcancer (b)	31	31	30	31	25
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	→ oförändrat	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Lungcancer	41	39	52	56	34
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Prostatacancer (c)	48	49	47	46	22
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend	↘ positiv trend
Tjock- och ändtarmscancer	31	32	33	31	17
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	→ oförändrat	↘ positiv trend	→ oförändrat
Malignt melanom	6,1	6,5	5,3	4,7	1,9
Utveckling inom resp. grupp	↘ positiv trend	↘ positiv trend	→ oförändrat	→ oförändrat	
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	9,0	10	12	3,9	3,8
Utveckling inom resp. grupp	↗ negativ trend	↗ negativ trend	↗ negativ trend	→ oförändrat	→ oförändrat














Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

(a) Trendanalyserna (utveckling inom respektive grupp) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

(b) För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.







(c) För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget otillräckligt för analys.

Tabell 9.7a. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	117	101	132	275	132	73	16	10
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 negativ trend	 positiv trend	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat	 oförändrat	 oförändrat
Fallolyckor 65 år och äldre	5 294	5 936	4 542	–	–	–	4 186	12 964
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend				 negativ trend	 negativ trend











Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7b. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Våldsrelaterade skador 25 år och äldre	85	248	101	38
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 positiv trend	 positiv trend
Fallolyckor 65 år och äldre	5 294	5 326	5 374	5 208
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend









Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7c. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	117	103	130	102	192
Utveckling inom resp. grupp	 positiv trend	 positiv trend	 oförändrat	 positiv trend	 positiv trend
Fallolyckor 65 år och äldre	5 294	5 342	5 936	4 550	4 154
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat




Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.8a. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för flickor/kvinnor och pojkar/män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Flickor/ kvinnor	Pojkar/ män	0–4	5–9	10– 14	15– 19	20– 24
Olyckor bland barn och unga	6 381	5 552	7 149	6 385	5 783	7 515	6 531	5 643
Utveckling inom resp. grupp	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 negativ trend	 oförändrat	 negativ trend





Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.8b. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Olyckor bland barn och unga	6 381	5 963	6 971	6 185
Utveckling inom resp. grupp		 oförändrat	 negativ trend	 negativ trend

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.8c. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Olyckor bland barn och unga	6 381	6 604	5 297	4 568	4 936
Utveckling inom resp. grupp		 negativ trend	 negativ trend	 positiv trend	 positiv trend

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.9a. Avlidna respektive intensivvårdade med covid-19 (antal per 100 000) Ålders- och könsstandardiserade siffror. 2022.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	–64 år	65– år
IVA-vårdade	15,1	11,5	18,7	8,0	43,2
Dödlighet	67,0	60,2	73,6	4,6	312,2

Källa: Folkhälsomyndigheten och Svenska intensivvårdsregistret (SIR/SIRI).

Tabell 9.9b. Avlidna respektive intensivvårdade med covid-19 fördelat på utbildningsnivå (antal per 100 000) Ålders- och könsstandardiserade siffror.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
IVA-vårdade	19,3	31	19,5	13,7
Dödlighet	93	112,1	93,8	73,7

Tabell 9.9c. Avlidna respektive intensivvårdade med covid-19 (antal per 100 000), uppdelat på födelseland. Ålders- och könsstandardiserade siffror.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
IVA-vårdade	15,1	14,4	18,0	18,2	21,5
Dödlighet	66,4	64,8	79,3	74,8	77,4

Källa: Folkhälsomyndigheten och Svenska intensivvårdsregistret (SIR/SIRI).

Tabell 9.9d. Vaccinationstäckning Covid-19 minst två doser (andel i procent), fördelat på ålder och kön till och med 2022-12-28.

Indikator	Kvinnor	Män
18–64 år 3 doser	62	54
65+ år 4 doser	82	81

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.10. Smittsamma sjukdomar (antal anmälda fall totalt), fördelat på kön, säsongen 2021/2022.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	Uppgift saknas
Influensa A	131500	6854	5595	701
Influensa B	136	69	61	6
RS-virus	16696	8704	7493	499
Vinterkräksjuka	5919	3196	2723	

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.11. Smittsamma sjukdomar (antal anmälda fall totalt), fördelat på kön, 2022(a).

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	Uppgift saknas
Covid-19(a)	1 344 255	748 00	577 377	18 378
Campylobakterinfektion	5165	2372	2792 243	1
Enterohemorragisk escherichia coli (EHEC)	857	465	387	5
Salmonella	1141	587	552	11
Hepatit B	826	346	480	0
Hepatit C	1145	389	756	0
Tuberkulos	386	182	204	0
Gonorré	3355	772	2583	0
Klamydia	32084	17935	14869	0
Syfilis	537	59	478	0
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)	3341	1783	1558	0
Procent (andel) resistenta S. aureus mot cefoxitin (MRSA)	1,9%			
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)	236	106	129	1
Enterobacteriaceae med ESBL _{CARBA}	138	69	69	0
Procent (andel) resistenta E. coli mot 3e generationens cefalosporiner (ESLB)	7,5%	7,1%	8,8%	
Mässling	5	-	-	-
TBE	469	178	291	0

Källa: Folkhälsomyndigheten.

(a)Antalet fall kan komma att justeras något.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling



Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. **Östersund** Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.

www.folkhalsomyndigheten.se