



Folkhälsomyndigheten

m.registrator@regeringskansliet.se

Handläggare
Henry Stegmayr

Vårt ärendenummer
00256-2017

Ert ärendenummer
M2016/021917Nm

Datum
2017-04-29

Sida
1 (1)

Remissyttrande om Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys”.

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade remiss.

Allmänna synpunkter:

Folkhälsomyndigheten ser positivt på att bestämmelserna om enskilda avlopp blir reglerade i nationell författning och förtydligas.

Folkhälsomyndigheten tillstyrker att kommunerna ska peka ut och fatta beslut på områden som är känsliga för utsläpp av toalettavlopp utifrån ett nationellt bedömningsunderlag. Kommunerna har god lokalkännedom och är bäst lämpade för att fatta beslut om känsliga områden ur ett smitto- och övergödningsperspektiv. Utsläppspunkten är den som styr vilka krav som ställs på avloppsanläggningen (såsom närhet till vattentäkt).

Folkhälsomyndigheten anser att central tillsynsvägledning måste finnas på plats i god tid innan regelförändringarna ska börja gälla. Därför behöver det avsättas resurser för att ge utbildning till länsstyrelser, kommuner och entreprenörer om de nya reglerna. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelserna bör ta en aktiv roll i att samordna och vägleda kommunerna.

Slutligen föreslår Folkhälsomyndigheten att resultaten/effekten av den nya vägledningen behöver utvärderas efter några år för att se om styrmedlen är de rätta.

Bestämmelsernas tillämpning,

16a §

Folkhälsomyndigheten tillstyrker, förutsatt att en vägledning som förtydligar hur bedömningen av risk för smitta bör tas fram av HaV i samråd med nationella experter inom smittskydd.

Ny X § övergångsbestämmelser

Folkhälsomyndigheten avstyrker och föreslår istället att förordningens ikraftträdande bör ske först ett år efter antagande eftersom information/utbildning till kommuner, fastighetsägare, entreprenörer m.fl. behöver samordnas från staten.

Miljösanktionsavgift (MSA)

Folkhälsomyndigheten tillstyrker inte förslag om ny MSA kopplad till § 18.
Myndigheten förordar lokal tillsyn.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Anna Bessö. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Anders Tegnell, enhetschefen Agneta Falk Filipsson och chefsjuristen Markos Stavroulakis deltagit. Utredaren Henry Stegmayr har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Henry Stegmayr