



Folkhälsomyndigheten

ጠለብ አሉታዊ ናይ “ኮቪድ-19” ምርመራ - ናብ ሸወደን ንዝገሹ ዜጋታት ካልኣት ሃገራት

መንግስቲ ሸወደን፡ ነቶም ካብ “ሰሜን-ሃገራት” (Norden) ዘይኩኑ ናብ ሸወደን ኪገሹ ዝደልዩ ሰባት፡ አሉታዊ ናይ “ኮቪድ-19” ምርመራ ንኺህልዎም ወሲኑ ኣሎ። እቲ ገደባይ ሰብ፡ ኣብቲ ዝኣትወሉ ዶብ ናይታ ሃገር፡ አሉታዊ ውጽኢት ዝገልጽ መመሳኸሪ ሰንድ ክቐርብ ከም ዚግብኦ እዩ። እቲ ኣብ መንጎቲ ምርመራ ዝገብረሉ ጊዜን፡ እቲ ዶብ ዝስገረሉን ጊዜ ድማ፡ እንተ ነውሐ 48 ሰዓታት ኪኸውን ይግባእ። ዜጋታት ሸወደን ወይ ካብ ኖርወይ፡ ፊንላንድ፡ ዳንማርክ ከምኡ ውን እስራኤል ዝመጹ ገደባይ፡ አሉታዊ ናይ “ኮቪድ-19” ምርመራ ምርኣይ ኣየድልዮምንዮ።

እዞም ዚስዕቡ ናይ “ኮቪድ-19” ዓይነት ምርመራታት ቅቡላት እዮም፡- “Antigentest”፡ “PCR-test”፡ “LAMP-test” ከምኡ ውን “TMA-test” እዮም። እዚ “Antigentest” ብመልክዕ “ቅልጡፍ-ምርመራ” ናይ ሒዙካ ዘሎ ረኽሲ “ኮቪድ-19” ኮይኑ፡ እቲ ከም ልሙድ “ቅልጡፍ-ምርመራ” ተባሂሉ ዚስመ ምርመራ እዩ።

ኣብቲ መመሳኸሪ ሰንድ፡ ቅቡል ኮይኑ መታን ኪርከብ፡ እዞም ዚስዕቡ ሓበሬታ ክሰፍርዎ ይግባእ፡-

- ስም ናይቲ ምርመራ ዝተግብረሉ ሰብ።
- ጊዜ ናይቲ ምርመራ ዝተገብረሉ እዋን።
- ኣቲ ዝተገብረ ዓይነት ምርመራ፡- “antigentest”፡ “PCR-test ወይ “LAMP-test” ወይ “TMA-test” ምዃኑ።
- ውጽኢት ናይቲ ዝተገብረልካ ምርመራ
- ስም፡ ቁጽሪ ቴሌፎን ከምኡ ውን ኣድራሻ ናይቲ ወረቐት ምስክርነት ዝሃበ ትካል ወይ ናይቲ ምርመራ ዘተግበረ “ላባራቶሪ”

እቲ ሓበሬታታት ብንጹር ኣገባብ ብቋንቋታት ሸወደን፡ እንግሊዝ፡ ኖርወይ፡ ዳንማርክ ወይ ብቋንቋ ፈረንሳይ ዝተጻሕፈ ኪኸውን ይግባእ።

ቤትሰልጣን ጥዕና ህዝቢ፡ ንኹሎም ናብ ሸወደን ዝገሹ ሰባት ዚህቦ ምኽሪ፡ ከምኡ ውን ካብ ኤ.ኤ./ኤ.ኤ.ኤስ፡ “ከባቢ-ሸንጌን”፡ ዓባይ-ብሪታንያ፡ ካልኣት ዘይምልከተን ሃገራት ወጻኢ፡ መገሻ ፈጺሞም ዝነበሩ ገደባይ፡ ዜግነቶም ብዘየገድስ ናብ ሸወደን ቅድሚ ምምጽኦም ምርመራ ክገብሩ፡ ምስ ኣተዉ ውን ን7 መዓልታት ካብ ምስ ሰብ ምርኽብ ክቐጠቡን እዮ። እዚ ድማ፡ እቲ ወጺኡ ዘሎ “ጠለብ አሉታዊ ናይ “ኮቪድ-19 ምርመራ” ዝምልከትካ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ዘገልግል እዩ። ምሉእ ክታብት ዝረኽቡ ገደባይ፡ ማለት ነተን (ክልተ ክታብት ዝወሰዱ፡ እሞ 14 መዓልታት ብድሕሪታ 2ይቲ ክታብት ምውሳይም)፡ ካብ “ኤ.ኤም.ኤይ” (ኣብ [EMA](#) ርኣ) ወይ ካብ “ውድብ ጥዕና ዓለም” (ኣብ [WHO:s EUL](#) ርኣ) ተቐባልነት ዝተዋህበን ክታብታት ዝወሰዱ ምስ ዚኹኑ፡ ካብዚ ጠለብ ዘ ነጻ እዮም።

ተወሳኺ ኣንብብ፡-

[ኣቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ ክልከላ ናይ ጌሽካ ምምጻእ](#)

[መሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብነንቢይኖም ቋንቋታት](#)