



Folkhälsomyndigheten

Calicivirus veckorapport vecka 47

Redaktionen
Elsie Castro och Lena Sundqvist

Denna rapport publicerades den 26 november 2014 och ger aktuell information om calicivirussäsongen 2014/2015.

Calicivirusrapporterna publiceras varje vecka på Folkhälsomyndighetens hemsida. Rapporterna visar antalet inrapporterade fall av calicivirus från landets viruslaboratorier samt antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se.



Sammanfattning



Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 47 visar att antalet rapporterade fall av norovirus har ökat och från flera landsting rapporteras en nämnvärt högre incidens jämfört med tidigare veckor. Antalet rapporterade fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 82 fall av norovirus och endast ett fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Halland och Östergötland. En bidragande orsak till den höga incidensen i Södermanland är det utbrott som drabbat Nyköpings lasarett där ett stort antal patienter och anställda misstänks ha smittats.


Antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden som inkluderar ordet "*vinterkräksjuka*" har nu passerat den statistiska gräns som definierats som en indikator på att spridning av vinterkräksjuka tagit fart i samhället. Man kan därför vänta sig att antalet fall, som rapporteras från sjukvården, kommer att öka inom de närmaste veckorna.

Så undviker du att bli smittad

- **Var noga med handhygien**
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök och innan du äter eller hanterar mat. Handsprit kan med fördel användas som ett komplement.
- **Stanna hemma när du är sjuk**
För att undvika att sprida smittan vidare är det viktigt att stanna hemma när man är sjuk samt ytterligare ett par dagar efter tillfrisknandet. Man kan sprida smittan under flera dygn även om man inte längre har några symtom.







I grafen ovan visar den blå linjen andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet *vinterkräxsjuka* i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. När andelen passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på ordet *vinterkräxsjuka* (grön linje) anser vi att spridningen tagit fart i samhället. Tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter. Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2014 och framåt). **Starten för säsongen 2014/2015 markeras med en blå punkt.** Det tar oftast två till tre veckor innan antalet laboratorieverifierade fall börjar öka på motsvarande sätt efter det att spridningen i samhället tagit fart.