



Folkhälsomyndigheten

# Calicivirus veckorapport vecka 41

---

Redaktionen

Elsie Ydring och Lena Sundqvist

Denna rapport publicerades den 15 oktober 2015 och ger aktuell information om calicivirussäsongen 2015/2016



Calicivirusrapporterna publiceras varje torsdag på Folkhälsomyndighetens hemsida. Rapporterna visar antalet inrapporterade fall av calicivirus från landets viruslaboratorier samt antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se.



## Sammanfattning


Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 41 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 27 fall av norovirus och 3 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå. Under veckan som gått har Folkhälsomyndigheten fått kännedom om ett calicivirusutbrott kopplat till en restaurang där ett 30-tal personer insjuknade.

## Råd om vinterkräksjukan

- **Var noga med handhygien**  
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök och innan du äter eller hanterar mat. Handsprit kan med fördel användas som ett komplement.
- **God livsmedelshygien är viktigt**  
Undvik att laga mat till andra om du är eller nyss har varit sjuk.
- **Stanna hemma när du är sjuk**  
För att undvika att sprida smittan vidare är det viktigt att stanna hemma när man är sjuk samt ytterligare ett par dagar efter tillfrisknandet. Man kan sprida smitta under flera dygn även om man inte längre har några symtom.







I grafen ovan visar den blå linjen andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet *vinterkräksjuka* i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. När andelen passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på ordet *vinterkräksjuka* (grön linje) anser vi att spridningen tagit fart i samhället. Tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter. Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2015 och framåt). Det tar oftast två till tre veckor innan antalet laboratorieverifierade fall börjar öka på motsvarande sätt efter det att spridningen i samhället tagit fart.