

Calicivirus veckorapport vecka 40

Säsong 2017-2018


Calicivirusrapporterna publiceras varje vecka under säsongen på Folkhälsomyndighetens hemsida. Rapporterna visar antalet inrapporterade fall av calicivirus från landets viruslaboratorier samt antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se. Denna rapport publicerades 12 oktober 2017.



Sammanfattning


Än har inte spridningen av calicivirus i samhället tagit fart. Av det totala antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden gjordes 0.07% på vinterkräksjuka. Antalet laboratorierapporterade fall ligger fortfarande på en förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 27 fall av calicivirus (24 norovirus, 3 sapovirus) under vecka 40 (statistik saknas dock från ett flertal län).

Laboratorierapportering

Återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter inom vården. Graferna visar antalet laboratorierapporterade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) per vecka samt incidensen per län.







Webbsök

Återspeglar främst de samhällsrelaterade infektionerna, t.ex. inom skola- och barnomsorg. Den blå linjen i grafen visar andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet *vinterkräksjuka* i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på *vinterkräksjuka* (grön linje) som vi definierat för när spridningen tagit fart i samhället. Det markeras med en blå punkt i grafen. Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2017 och framåt) och tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter. Det tar oftast två till tre veckor innan antalet laboratorieverifierade fall börjar öka på motsvarande sätt efter det att spridningen i samhället tagit fart.



Råd om vinterkräxsjukan