



Folkhälsomyndigheten

# Calicivirus veckorapport vecka 21


Säsongen 2017-2018

Calicivirusrapporterna publiceras varje vecka under säsongen på Folkhälsomyndighetens hemsida. Rapporterna visar antalet inrapporterade fall av calicivirus från landets viruslaboratorier samt antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se. Denna rapport publicerades 31 maj 2018.

## Sammanfattning



Antalet laboratorierapporterade fall fortsätter att minska och vecka 21 rapporterades totalt 62 fall av calicivirus (57 norovirus, 5 sapovirus). Högst incidens (antal fall per 100 000 invånare) hade Östergötland följt av Värmland och Skåne. Även webbsökningarna minskade och av det totala antalet sökningar på 1177.se gjordes 0,02 % på ordet vinterkräksjuka.


Vinterkräksjukesäsongen är snart helt avslutad och det här blir den sista veckorapporten för säsongen. En slutrapport som sammanfattar säsongen 2017/2018 publiceras 28 juni.



Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.


Telefon 010-205 20 00 E-post [info@folkhalsomyndigheten.se](mailto:info@folkhalsomyndigheten.se) [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)





### Webbsök

Återspeglar främst de samhällsrelaterade infektionerna, t.ex. inom skola- och barnomsorg. Den blå linjen i grafen visar andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet *vinterkräxsjuka* i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på *vinterkräxsjuka* (grön linje) som vi definierat för när spridningen tagit fart i samhället. Den här säsongen passerades gränsen v 41 vilket markeras med en blå punkt i grafen. Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2017 och framåt) och tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter. Det tar oftast två till tre veckor innan antalet laborieverifierade fall börjar öka på motsvarande sätt efter det att spridningen i samhället tagit fart.



### [Råd om vinterkräksjukan](#)