

Clostridioides (tidigare Clostridium) difficile rapport

Veckovis sammanställning av den frivilliga laboratorierapporteringen av Clostridioides difficile

Barbro Mäkitalo och Kristina Rizzardi

2019-05-02



Folkhälsomyndigheten



Folkhälsomyndigheten

Clostridioides (tidigare Clostridium) difficile rapport, vecka 17 (22/4-28/4), 2019

Rapport om det aktuella bakterieläget

Redaktör: Barbro Mäkitalo

Den frivilliga laboratorierapporteringen har pågått sedan i oktober 2009 och infördes för att följa utvecklingen och underlätta upptäckt av utbrott av *C. difficile* i Sverige. De inrapporterade siffrorna ska främst ligga till grund för analys av förändringar inom respektive laboratoriums upptagningsområde och är inte avsedda för jämförelse mellan de olika laboratorierna.


Varje vecka sammanställs data från den frivilliga rapporteringen av *C. difficile*.


Sedan oktober 2011 deltar samtliga 26 laboratorier i den frivilliga rapporteringen av *C. difficile*.

De mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg och Blekinge har gått ihop under 2011 och fr.o.m. 2012 rapporterar Växjö för båda laboratorierna.

I följande blad åskådliggörs hur utvecklingen av antal nydiagnosticerade *C. difficile*-fall varierar per vecka. För att ett prov positivt för *C. difficile*-toxin ska anses vara ett nydiagnostiserat fall ska minst åtta veckor förflutit sedan föregående positiva prov. Därefter följer ett blad som visar utvecklingen av antalet nydiagnostiserade *C. difficile*-fall de senaste 52 veckorna för vart och ett av de rapporterade laboratorierna. En trendlinje visar ett glidande medelvärde över tre veckor. Sist visas sammanställningar i tabellform. Siffrorna från de senaste två veckorna bör tolkas med försiktighet eftersom information kan saknas från vissa laboratorier då rapporten sammanställs.

C. difficile-fall per vecka





— Glidande medelvärde 2017/2018 — Glidande medelvärde 2018/2019



Folkhälsomyndigheten C. difficile-rapport vecka 17, 2019

Fördelning av fall sker efter ankomstdatum för prov

Antal positiva fynd av C. difficile

Laboratorium	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totalt	
Aleris Medilab	1	4		7	2	2	1	3	1	1	1	1	3	2	4	2	3	1	38
Borås klinisk mikrobiologi	3	10	6	3	8	3	4	6	2	3	1	10	8	3				70	
Eskilstuna/Unilabs	2	3	4	4	7	5	5	5	2	5	2	5	3	2	3	6	2	65	
Falun klinisk mikrobiologi	4	4	9	3	2	7	4	5	1	4	2	2	4	2	2	5	3	63	
Gävle klinisk mikrobiologi	2	10	8	7	7	7	7	6	8	9	6	7	5	6	5	4	8	112	
Göteborg, Sahlgrenska klinisk mikrobiologi	13	8	15	12	12	10	17	13	14	11	11	16	9	12	8	8	10	199	
Halmstad klinisk mikrobiologi	2	5	3	6	5		8	8	3	4	6	6	2	3	4	1		66	
Jönköping klinisk mikrobiologi	3	1	4		2		1	3	6	10		5	1	4	8			48	
Kalmar, klinisk mikrobiologi	2	3	6	2	1	1		1	2	1	4	2	2	3	4	2	4	40	
Karlstad klinisk mikrobiologi	4	8	3	7	5	3	4	3	3	3	6	6	6	6	2	6	3	78	
Karolinska Universitetslaboratoriet	15	36	26	14	31	27	30	26	21	22	20	25	21	29	22	29	21	415	
Linköping klinisk mikrobiologi	4	9	3	6	11	3	14	11	15	9	11	7	4	6	12	15	4	144	
Malmö, MAS klinisk mikrobiologi	23	33	27	24	28	27	28	17	28	25	34	42	23	22	17	24	24	446	
Skövde/Unilabs	4	3	10	3	3	4	5	3	9	3	4	2	7	5	4	5	3	77	
Sunderby klinisk mikrobiologi	7	5	3	8	4	6	6	5	1	2	7	2	10	4	5	5	5	85	
Stockholm/Unilabs	3	8	6															17	
Sundsvall klinisk mikrobiologi	7	4	1	9	2	3	9	5	7	5	3	4	3	5	4	5	2	78	
Trollhättan klinisk mikrobiologi	2	7	1	4	6		3	3	4	5		5	8	8	8	3	9	76	
Umeå klinisk mikrobiologi	8	4	3	3	5	3	4	3	8	2	8		2	3	1	4	4	65	
Uppsala klinisk mikrobiologi	1	9	6	8	1	20	6	7		8	6	10	6	8	8	6	2	112	
Visby klinisk mikrobiologi	3	3	4	2	2	2	2	1	1	1	2					1		21	
Västerås klinisk mikrobiologi	1	1	2	1	2	1	2	5	2	1	3	2	2	4	3	3	3	35	
Växjö/Karskrona klinisk mikrobiologi	4	9	4	5	8	7	4	8	9	7	8	6	13	7	8	9	4	120	
Örebro klinisk mikrobiologi	4	4	4	4	5	5	5	3	10	3	1	5	5	4	4			66	
Östersund klinisk mikrobiologi	3	2	1	2						3	4	2	4				1	22	
Totalt	119	194	156	145	161	146	168	149	154	143	159	171	154	147	130	150	112	2558	

Antal nydiagnostiserade fall av C.difficile*

Laboratorium	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totalt	Varav uppgift saknas
Aleris Medilab	1	4		3	2	2		3		1	1	2		3	2	2	1	27	0
Borås klinisk mikrobiologi	2	9	4	3	5	3	1	4	1	2	1	9	5	3				52	0
Eskilstuna/Unilabs	2	2	3	4	6	4	5	4	2	4	2	4	3	1		4	2	52	0
Falun klinisk mikrobiologi	3	4	7	2	2	4	2	3	1	3	2	2	2	2	2	3	3	47	0
Gävle klinisk mikrobiologi	1	7	5	7	5	6	7	6	7	5	5	6	3	5	4	1	6	86	0
Göteborg, Sahlgrenska klinisk mikrobiologi	11	6	9	7	7	5	11	10	10	5	6	9	5	10	7	5	8	131	4
Halmstad klinisk mikrobiologi	2	5	3	6	4		5	5	2	2	6	6	2	3	4	1		56	0
Jönköping klinisk mikrobiologi	3	1	4		2		1	3	6	10		5	1	4	8			48	0
Kalmar, klinisk mikrobiologi	2	3	6	2	1	1		1	2	1	4	2	2	2	4	2	3	38	25
Karlstad klinisk mikrobiologi	4	5	2	6	3	1	3	3	2	3	5	3	3	6	2	4	3	58	0
Karolinska Universitetslaboratoriet	9	30	17	10	25	20	21	22	13	18	14	18	17	22	18	23	17	314	0
Linköping klinisk mikrobiologi	4	3	3	3	9	3	13	10	12	6	9	4	4	4	11	11	4	113	0
Malmö, MAS klinisk mikrobiologi	17	25	26	24	20	19	20	15	21	21	23	31	16	16	13	14	21	342	47
Skövde/Unilabs	2	2	6	2	2	3	4	2	8	2	4	2	7	4	4	4		58	10
Sunderby klinisk mikrobiologi	7	5	3	8	4	6	6	5	1	2	7	2	10	4	5	5	5	85	0
Stockholm/Unilabs	3	8	6															17	17
Sundsvall klinisk mikrobiologi	4	4	1	5	2	2	5	4	5	4	3	2	3	3	2	5	2	56	0
Trollhättan klinisk mikrobiologi	2	7	1	4	5		2	3	3	4		4	6	6	5	3	8	63	10
Umeå klinisk mikrobiologi	7	3	3	3	4	3	4		7	1	8		2	3	1	4	4	57	0
Uppsala klinisk mikrobiologi	7	4	8	1	15	5	3		8	6	9	4	8	8	4	2		92	0
Visby klinisk mikrobiologi	3		3	2	2	1	2	1	1	1	2					1		19	0
Västerås klinisk mikrobiologi	1	1	2	1	2	1	2	5	2	1	3	2	2	3	3		3	34	0
Växjö/Karskrona klinisk mikrobiologi	4	5	3	4	6	6	4	6	7	7	4	6	6	5	4	5	4	86	2
Örebro klinisk mikrobiologi	1	3	3	4	3	2	4	3	7	2	1	4	5	4	4			50	0
Östersund klinisk mikrobiologi	2	2		1						2	3	1	2			1		14	0
Totalt	92	154	123	119	123	108	125	120	117	111	128	130	114	118	107	110	96	1995	115

*Ett nytt fall definieras som en person med ett avföringsprov positivt för C. difficile där det ska ha förlutit minst 8 veckor mellan positivt prov från samma patient.

I ovanstående tabell inkluderas även de positiva fynd där falldefinitionsfrågan har lämnats obesvarad eller besvarats med "uppgift saknas".

Har patienten tidligere læmnat positivt prov de seneste 8 ugeckorna (av totalt antal positiva fynd)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totalt
J	27	40	33	26	38	38	43	29	37	32	31	41	40	29	23	40	16	563
N	86	137	102	110	119	107	123	116	110	103	127	125	112	114	101	107	81	1880
Uppgifften saknas	3	8	8				2		4		1	2		2		1		31
Fält ej ifyllt	3	9	13	9	4	1		4	3	8		3	2	2	6	2	15	84
Totalt	119	194	156	145	161	146	168	149	154	143	159	171	154	147	130	150	112	2558

Kön (av totalt antal positiva fynd)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totalt
Kvinna	63	94	82	72	84	73	82	75	87	72	88	91	78	72	64	87	59	1323
Man	56	100	74	73	77	73	86	74	67	71	71	80	76	75	66	63	53	1235
Totalt	119	194	156	145	161	146	168	149	154	143	159	171	154	147	130	150	112	2558

Resultat av analys (av totalt antal positiva fynd)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totalt
Direktpositiv toxintest på feces	97	156	122	107	120	116	139	118	137	107	121	125	119	122	108	115	95	2024
Direktpositiv toxintest på feces, Toxinpositiv från framodlad stam	1	9	5	8	2	9	6	8		9	6	10	3	7	8	6	2	99
Toxinpositiv från framodlad stam	11	9	12	12	18	13	14	10	10	13	18	20	15	12	6	15	13	221
Fält ej ifyllt	10	20	17	18	21	8	9	13	7	14	14	16	17	6	8	14	2	214
Totalt	119	194	156	145	161	146	168	149	154	143	159	171	154	147	130	150	112	2558