



Folkhälsomyndigheten

Vaccinationsstatistik från barnvårdscentralerna 2015, gällande barn födda 2012

Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet övervakas genom årlig insamling av vaccinationsstatistik från alla barnvårdscentraler i landet. De regionala barnhälsovårdsenheterna vidarebefordrar information från barnvårdscentralerna till Folkhälsomyndigheten. I januari månad varje år lämnas uppgifter om vaccinationsstatus hos de barn som under föregående kalenderår fyllt två år. Vaccinationstäckningen beräknas som andelen vaccinerade barn av alla inskrivna barn på de rapporterade barnvårdscentralerna.*

I januari 2015 insamlades vaccinationsuppgifter om barn födda 2012. 1373 barnvårdscentraler/-enheter lämnade uppgifter om 86 338 barn. Vaccinationsstatistiken uteblev från Stockholms län på grund av tekniska problem. Rapporter saknades även från enstaka barnvårdscentraler i övriga län. I jämförelse med SCB:s folkmängdsstatistik för två-åringar beräknades rapporttäckningen till i genomsnitt 74 procent. Rapporten omfattade 98,8 procent av folkbokförda barn i de rapporterade länen.

Statistiken visade en fortsatt tillfredsställande vaccinationstäckning. Drygt 98 procent av barnen hade fått minst tre vaccindoser mot **difteri, stelkramp, kikhosta, polio och *Haemophilus influenzae typ b* (Hib)**. Enbart 0,7 procent av barnen var helt ovaccinerade mot en eller flera av dessa sjukdomar.

97,4 procent av barnen var vaccinerade med tre doser av vaccin mot **pneumokocker**. Andelen barn som hade vaccinerats mot **mässling, påssjuka och röda hund (MPR)** uppgick till 97,5 procent.

Vaccination mot **tuberkulos** rekommenderas för barn med ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta. Andelen barn som bedömts höra till riskgrupp varierade i olika län från 5 till 34 procent och bland kommuner mellan 0–53 procent. I genomsnitt var 92,2 procent av riskgruppsbarnen vaccinerade, med en variation från 81 till 99 procent bland länen. Totalt var 23,6 procent av barn vaccinerade mot tuberkulos.

Andelen barn som har vaccinerats mot **hepatit B** ökar årligen. Vaccination mot hepatit B rekommenderas för barn med ökad risk att utsättas för hepatit B-smitta. I flera län har hepatit B-vaccination erbjudits även till barn utanför riskgruppen. Av barn födda 2012 var 53 procent vaccinerade mot hepatit B. Andelen vaccinerade varierade från 19 till 97 procent bland länen.

**Uppgifterna från Uppsala och Örebro läns landsting baseras på individbaserade vaccinationsregister och är därför inte helt jämförbara med den statistik som insamlas direkt från barnvårdscentralerna i övriga delar av landet. Vaccinationstäckningen i de länen beräknas som andelen vaccinerade barn av alla folkbokförda barn och inte av alla inskrivna barn på BVC som i övriga län. Vaccinationstäckningen blir därför några procent lägre än i de övriga länen. De barn där uppgift om vaccination saknas i registret, kan ha blivit vaccinerade i ett annat landsting eller så har uppgiften om vaccination inte blivit inrapporterad till registret, alternativt är barnen helt ovaccinerade. Uppsala län redovisar barn utan uppgifter i registret som ovaccinerade och Örebro län som barn med okänt vaccinationsstatus.*

Vaccinationsstatus vid två års ålder för barn födda 2010-2012

Rapportår/-månad Födelseår	januari 2013 2010		januari 2014 2011		januari 2015 2012	
	Hela landet		Hela landet		Hela landet	
Antal barn enligt SCB	118 224		114 736		116 389	
Antal barn i rapporterade BVC	117 916		113 831		86 338	
Rapportfrekvens %	99,7		99,2		74,2	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Vaccinerade med tre doser mot						
Difteri	116 069	98,4	111 745	98,2	84 694	98,1
Tetanus	116 084	98,4	111 762	98,2	84 702	98,1
Kikhosta	116 054	98,4	111 733	98,2	84 681	98,1
Polio	116 048	98,4	111 722	98,1	84 669	98,1
<i>Hib</i>	115 916	98,3	111 640	98,1	84 587	98,0
Pneumokocksjukdom	115 136	97,6	110 936	97,5	84 111	97,4
Vaccinerade med en dos mot						
Mässling, påssjuka och röda hund	114 884	97,4	110 725	97,3	84 140	97,5
Ingen vaccination mot						
Difteri	631	0,5	726	0,6	630	0,7
Tetanus	609	0,5	710	0,6	621	0,7
Kikhosta	636	0,5	731	0,6	642	0,7
Polio	629	0,5	725	0,6	629	0,7
<i>Hib</i>	680	0,6	770	0,7	654	0,8
Pneumokocksjukdom	1 162	1,0	1 174	1,0	991	1,1
MPR	2 386	2,0	2 420	2,1	1 707	2,0
Vaccinerade mot						
Tuberkulos	29 331	24,9	29 322	25,8	20 381	23,6
Andel vaccinerade bland barn i riskgrupp		91,1		91,9		92,2
Vaccinerade mot						
Hepatit B med 3-4 doser	41 079	34,8	47 448	41,7	45 677	52,9