



## Vaccinationsstatistik från skolhälsovården

### Elever i årskurs 6, läsåret 2008/09

Statistiken omfattar vaccinationsstatus hos elever i årskurs 6 enligt redovisning i slutet av vårterminen läsåret 2008/2009. I årskurs 6 får barn den sista av de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Enligt det gällande programmet borde barn då vara vaccinerade med 4 doser vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio samt med 2 doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

#### Rapportfrekvens

Rapporten omfattade 92 504 elever, vilket motsvarade 92,6 procent av alla elever i årskurs 6 enligt Skolverkets statistik (99 939 elever i årskurs 6 den 15 oktober 2008). Rapporterna uteblev helt från sex kommuner och i ytterligare fyra kommuner låg rapportfrekvensen under 50 %.

#### Vaccinationsstatus hos elever i årskurs 6

Andelen elever som var fullständigt vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio uppgick till 96 procent och drygt 91 procent hade fått fyra doser vaccin mot kikhosta. Runt 0,1 procent av eleverna var ovaccinerade mot difteri och stelkramp, 0,2 procent mot polio och 0,6 procent mot kikhosta.

94,9 % av eleverna var vaccinerade med två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Ytterligare 3,7 % av eleverna angavs vara vaccinerade med en dos och bara 0,4 % var ovaccinerade.

#### Bedömning

Den samlade bedömningen är att vaccinationstäckningen fortsätter att vara tillfredsställande i de rapporterade skolorna.

Den redovisade andelen fullständigt vaccinerade elever är något underskattad i ett flertal kommuner. Anledningen till detta är att vissa skolor bara redovisar de vaccinationer som eleverna har fått i skolan, antingen på grund av missförstånd eller för att uppgifter om tidigare vaccinationer givna i barnavårdscentraler inte har överförts till skolan.

För fyra av sex kommuner varifrån rapporter uteblev helt, saknades rapporter redan förra året. Det totala bortfallet beräknades omfatta drygt 7400 elever.

Uppgifter om vaccinationsstatus saknades även för många elever i de rapporterade skolorna. För mellan 900 till 2 000 elever uppgavs vaccinationsstatus vara okänd gällande vaccinationer mot difteri, stelkramp, polio eller mässling, påssjuka och röda hund.

\* Metodbeskrivning för statistikinsamling finns i rapporten för läsåret 2005/2006



## Vaccinationsstatistik från skolhälsovården 2006-2009, elever i årskurs 6

Läsår	2005/2006		2007/2008		2008/2009	
Antal elever i årskurs 6 enligt Skolverket	118 101		107 305		99 939	
i rapporterade skolor	111 502		96 940		92 504	
Rapportfrekvens %	94,4		90,3		92,6	
Vaccinerade mot	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Difteri						
minst 4 doser	108 275	<b>97,1</b>	93 574	<b>96,5</b>	88 840	<b>96,0</b>
1-3 doser	1 864	<b>1,7</b>	1 926	<b>2,0</b>	2 304	<b>2,5</b>
ingen dos	80	<b>0,1</b>	101	<b>0,1</b>	125	<b>0,1</b>
uppgift saknas	1 283	<b>1,2</b>	1 349	<b>1,4</b>	1 235	<b>1,3</b>
Tetanus						
minst 4 doser	108 237	<b>97,1</b>	93 511	<b>96,5</b>	88 871	<b>96,1</b>
1-3 doser	1 859	<b>1,7</b>	1 914	<b>2,0</b>	2 293	<b>2,5</b>
ingen dos	71	<b>0,1</b>	91	<b>0,1</b>	105	<b>0,1</b>
uppgift saknas	1 335	<b>1,2</b>	1 350	<b>1,4</b>	1 235	<b>1,3</b>
Kikhosta						
minst 4 doser	11 690	<b>10,5</b>	53 200	<b>54,9</b>	84 291	<b>91,1</b>
1-3 doser	45 652	<b>40,9</b>	36 227	<b>37,4</b>	5 686	<b>6,1</b>
ingen dos	38 207	<b>34,3</b>	3 613	<b>3,7</b>	556	<b>0,6</b>
uppgift saknas	15 953	<b>14,3</b>	3 911	<b>4,0</b>	1 971	<b>2,1</b>
Polio						
minst 4 doser	108 074	<b>96,9</b>	93 084	<b>96,0</b>	88 624	<b>95,8</b>
1-3 doser	1 508	<b>1,4</b>	1 484	<b>1,5</b>	1 576	<b>1,7</b>
ingen dos	116	<b>0,1</b>	127	<b>0,1</b>	153	<b>0,2</b>
uppgift saknas	1 804	<b>1,6</b>	2 246	<b>2,3</b>	2 151	<b>2,3</b>
Mässling, påssjuka och röda hund						
2 doser	105 794	<b>94,9</b>	91 555	<b>94,4</b>	87 772	<b>94,9</b>
1 dos	4 310	<b>3,9</b>	3 935	<b>4,1</b>	3 450	<b>3,7</b>
ingen dos	437	<b>0,4</b>	393	<b>0,4</b>	381	<b>0,4</b>
uppgift saknas	961	<b>0,9</b>	1 059	<b>1,1</b>	901	<b>1,0</b>