

## Vaccinationsstatistik från skolhälsovården

### Elever i årskurs 6, läsåret 2010/11

Statistiken omfattar vaccinationsstatus hos elever i årskurs 6 enligt redovisning i slutet av vårterminen läsåret 2010/2011.\* I årskurs 6 får barn den sista av de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Enligt det gällande programmet borde barn då vara vaccinerade med 4 doser vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio samt med 2 doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

#### Rapportfrekvens

Rapporten omfattade 89 556 elever, vilket motsvarade 94,8 procent av alla elever i årskurs 6 enligt Skolverkets statistik (94 487 elever i årskurs 6 den 15 oktober 2010). Rapporterna saknades från sju kommuner och i ytterligare tre kommuner låg rapportfrekvensen under 50 % .

#### Vaccinationsstatus hos elever i årskurs 6

Andelen elever som var fullständigt vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio uppgick till 96 procent och drygt 95 procent hade fått fyra doser vaccin mot kikhosta. Runt 0,1 procent av elever var ovaccinerade mot stelkramp, 0,2 procent mot difteri och polio och 0,4 procent mot kikhosta.

95,1 procent av elever var vaccinerade med två doser vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund . Ytterligare 3,3 procent angavs vara vaccinerade med en dos och bara 0,6 procent var ovaccinerade.

#### Bedömning

Vaccinationstäckningen fortsätter att vara tillfredsställande i de rapporterade skolorna.

Den redovisade andelen fullständigt vaccinerade elever är något underskattad i ett flertal kommuner. Anledningen till detta är att vissa skolor bara redovisar de vaccinationer som eleverna har fått i skolan, antingen på grund av missförstånd, tidsbrist eller för att uppgifter om tidigare vaccinationer saknas i skoljournalen.

I flera kommuner var det ett antal skolor som inte lämnade vaccinationsrapporter alls. Uppgifter om vaccinationsstatus saknades även för många elever i de rapporterade skolorna. För 895 elever var vaccinationsstatus okänd gällande vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Uppgifter om vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio saknades för ännu fler elever.

\* *Metodbeskrivning för statistikinsamling finns i rapporten för läsåret 2005/2006*

**Vaccinationsstatistik från skolhälsovården 2009-2011, elever i årskurs 6**

| Läsår                                      |                | 2008/2009 |             | 2009/2010 |             | 2010/2011 |             |
|--|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Antal elever i årskurs 6 enligt Skolverket |                | 99 939    |             | 94 508    |             | 94 487    |             |
| i rapporterade skolor                      |                | 92 504    |             | 88 890    |             | 89 556    |             |
| Rapportfrekvens (%)                        |                | 92,6      |             | 94,1      |             | 94,8      |             |
| Vaccinerade mot                            |                | Antal     | %           | Antal     | %           | Antal     | %           |
| Difteri                                    | minst 4 doser  | 88 840    | <b>96</b>   | 85 384    | <b>96,1</b> | 86 142    | <b>96,2</b> |
|  | 1-3 doser      | 2 304     | <b>2,5</b>  | 1 931     | <b>2,2</b>  | 1 928     | <b>2,2</b>  |
|  | ingen dos      | 125       | <b>0,1</b>  | 152       | <b>0,2</b>  | 160       | <b>0,2</b>  |
|  | uppgift saknas | 1 235     | <b>1,3</b>  | 1 423     | <b>1,6</b>  | 1 326     | <b>1,5</b>  |
| Tetanus                                    | minst 4 doser  | 88 871    | <b>96,1</b> | 85 371    | <b>96</b>   | 86 187    | <b>96,2</b> |
|  | 1-3 doser      | 2 293     | <b>2,5</b>  | 1 973     | <b>2,2</b>  | 1 920     | <b>2,1</b>  |
|  | ingen dos      | 105       | <b>0,1</b>  | 124       | <b>0,1</b>  | 129       | <b>0,1</b>  |
|  | uppgift saknas | 1 235     | <b>1,3</b>  | 1 422     | <b>1,6</b>  | 1 320     | <b>1,5</b>  |
| Kikhosta                                   | minst 4 doser  | 84 291    | <b>91,1</b> | 83 638    | <b>94,1</b> | 85 120    | <b>95,0</b> |
|  | 1-3 doser      | 5 686     | <b>6,1</b>  | 3 130     | <b>3,5</b>  | 2 522     | <b>2,8</b>  |
|  | ingen dos      | 556       | <b>0,6</b>  | 351       | <b>0,4</b>  | 355       | <b>0,4</b>  |
|  | uppgift saknas | 1 971     | <b>2,1</b>  | 1 771     | <b>2</b>    | 1 559     | <b>1,7</b>  |
| Polio                                      | minst 4 doser  | 88 624    | <b>95,8</b> | 85 269    | <b>95,9</b> | 86 263    | <b>96,3</b> |
|  | 1-3 doser      | 1 576     | <b>1,7</b>  | 1 670     | <b>1,9</b>  | 1 590     | <b>1,8</b>  |
|  | ingen dos      | 153       | <b>0,2</b>  | 167       | <b>0,2</b>  | 177       | <b>0,2</b>  |
|  | uppgift saknas | 2 151     | <b>2,3</b>  | 1 784     | <b>2</b>    | 1 526     | <b>1,7</b>  |
| Mässling, påssjuka och röda hund           | 2 doser        | 87 772    | <b>94,9</b> | 83 898    | <b>94,4</b> | 85 170    | <b>95,1</b> |
|  | 1 dos          | 3 450     | <b>3,7</b>  | 3 510     | <b>3,9</b>  | 2 952     | <b>3,3</b>  |
|  | ingen dos      | 381       | <b>0,4</b>  | 477       | <b>0,5</b>  | 539       | <b>0,6</b>  |
|  | uppgift saknas | 901       | <b>1</b>    | 1 005     | <b>1,1</b>  | 895       | <b>1,0</b>  |